



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
ЛЕПАРТМАН ЗА ФИЗИКУ



Процена успешности промотивних активности на примеру одабране оптичарске радње „Бинокл“

завршни/дипломски рад

Кандидат
Димитрије Јанковић

Ментор
проф. др Тамара Јовановић

Нови Сад, 2024.

САДРЖАЈ

1. УВОД	3
2. ОСНОВЕ МАРКЕТИНГА И ПРОМОЦИЈЕ	4
2.1 МАРКЕТИНГ КАО ПОСЛОВНА ОРИЈЕНТАЦИЈА	4
2.2 МАРКЕТИНГ МИКС И ЊЕГОВИ ЕЛЕМЕНТИ (4П).....	5
2.3 ПРОМОЦИЈА (PROMOTION)	6
2.3.1 ИНСТРУМЕНТИ ПРОМОЦИЈЕ	6
2.3.2 4Ц КОНЦЕПТ	7
2.3.3 ТИПОВИ ПРОМОЦИЈЕ	8
2.3.4 ДИГИТАЛНИ МЕДИЈИ.....	8
2.3.5 ДРУШТВЕНИ МЕДИЈИ	9
2.3.6 ЦИЉЕВИ ПРОМОЦИЈЕ	9
2.3.7 ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА	10
3. ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ У ОПТИЧАРСКИМ РАДЊАМА	11
3.1 АНАЛИЗА ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ „БИНОКЛ“	12
3.2 ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ „БИНОКЛА“	12
4. АНКЕТНО ИСТРАЖИВАЊЕ	13
4.1 МЕТОДА ИСТРАЖИВАЊА	13
4.2 ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА.....	13
4.3 ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА	13
4.4 ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА.....	14
4.6 УЗОРАК ИСТРАЖИВАЊА.....	14
5. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА	15
6. ЗАКЉУЧАК	18
ЛИТЕРАТУРА	19

1. УВОД

Како се животни стандард повећава, а технологија и глобализација напредују, постаје све јасније колико је важно користити маркетиншке активности у пословању. Маркетинг је кључна функција која помаже потрошачима да схвате зашто им је потребно да купују различите производе и услуге, што директно утиче на њихово благостање. Поред тога, маркетинг је и веома значајан за произвођаче, јер им различити маркетиншки алати помажу да побољшају своју позицију на тржишту и постигну пословни успех.

Маркетиншки концепт је филозофија „осећаја и одговора“ усмерена на потрошаче. Оптичарска радња има задатак да, путем маркетинга, пронађе идеалне производе за своје клијенте. Ако неки клијент види или чује да нека оптичарска радња одговара његовим/њеним захтевима, аутоматски ће посетити ту оптичарску радњу у циљу решавања проблема. Многе оптичарске радње ће путем маркетинга покушати да задобију поверење потрошача. Циљ овог подухвата јесте да се задобије што већи број потенцијалних потрошача како би са њима оптичарска радња изградила квалитетан послован однос.

Оптометрија је специфична услужна делатност која комбинује медицинске и трговачке аспекте, а користи различите елементе маркетинга како би била ефикаснија. Овај рад анализира кључне елементе маркетинга, посебно фокусирајући се на производе (услуге), да би истражио како правилна примена тих производа може побољшати и максимизирати економичност оптометријске делатности.

Циљ овог рада је да се анализира и процени успешност промотивних активности оптичарске радње „Бинокл“, са фокусом на утицај повећања продаје, задовољство купаца као и видљивост бренда.

2. ОСНОВЕ МАРКЕТИНГА И ПРОМОЦИЈЕ

Маркетинг представља комплекс активности усмерених на индентификацију, задовољавање и одржавање односа са купцима.

Маркетинг се може представити кроз процес од четири корака, који почиње анализом и дефинисањем „универзума“ потенцијалних корисника или купаца. После прве фазе маркетиншког процеса следи процес скретања пажње (ен: *Attention, Awareness*) корисника који су спремни на куповину из „универзума“ циљане популације. У трећој фази системски се утиче на потенцијалне кориснике да се заинтересују и прихвате (жеља – постојеће коцепте или понуде , које су креиране на основу маркетиншких активности организације). Коначно, успех претходне три фазе требало би да доведе до преласка потенцијалних купаца у „праве“ купце путем активности које се спроводе да би потенцијални корисници обавили жељену акцију – куповина, позив, скидање докумената, претплата, чланство, продаја итд.

2.1 МАРКЕТИНГ КАО ПОСЛОВНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

Маркетинг је концепт пословања усмерен према купцима. У овом концепту пројектовање производа и услуга почиње од потреба потрошача, а као циљ деловања поставља се задовољство потрошача. У предузећима, као што су оптике, где је у потпуности примењен маркетинг концепт о потрошачима не брине само одељење за маркетинг већ сви запослени, радећи са свешћу да раде због потрошача. Посвећеност потрошачима у овим предузећима посебно се односи на запослене који су у директном контакту са њима. Маркетинг концепт добија све више присталица због добрих резултата које постиже, а јављају се и бројне надоградње и побољшања основне идеје.

Маркетинг концепт има **четири** основна елемента (позната као 4П):

1. **производ** (ен: **product**) – треба пројектовати да задовољи потребе потрошача и буде конкурентан
2. **цена** (ен: **price**) – односи се на цену производа или услуге
3. **дистрибуција** (ен: **placement**) – пласман производа и услуга до потрошача
4. **промоција** (ен: **promotion**) – поред реклама (економске пропаганде) укључује и друге видове промоције: промотивне распродаје, наградне игре, личну продају...

Комбинација ових елемената назива се маркетинг микс. Циљ је да се постигне таква комбинација елемената (4П) да се стекне конкурентска предност (позитивна карактеристика која одваја производ/услугу од конкурентских) и тиме задовоље потрошачи, а тако оствари већа продаја и већи профит. С перспективе предузећа (оптике) маркетинг микс комбинује и контролише елементе маркетинга којима ће деловати на циљном тржишту/сегменту, док са перспективе купца је комбинација елемената који купцима морају испоручити очекиване користи од производа.

2.2 МАРКЕТИНГ МИКС И ЊЕГОВИ ЕЛЕМЕНТИ (4П)

Маркетинг микс укључује аспекте и стратегије маркетинга које менаџмент користи за стицање конкурентске предности. Овај термин се изражава у облику концептуалног обрасца који обухвата елементе маркетинга као што је предходно наведено: производ(**P**roduct), цена(**P**rice), дистрибуција(**P**lace) и промоција (**P**romotion). Према ова четири елемента маркетинг микс је популарно добио назив **4П**. Ови елементи представљају варијабле маркетинга које предузеће може контролисати.

Поред основна 4 маркетинг микса (4П), неки теоретичари наводе да би он требао да буде проширен са још три П који се тичу маркетинг услуга, а то су: људи (**P**eople), процес (**P**rocess) и физичко окружење (**P**hysical environment).

Ефективан маркетинг микс мора да испуњава четири услова:

- да буде прилагођен потребама муштерије;
- да креира одређену конкурентску предност;
- да његови елементи буду добро комбиновани;
- да буде усклађен са расположивим ресурсима фирме (оптике)

Производ (Product) – материјална ствар која је резултат производне делатности или нематеријална услуга (уколико се говори о услугама). Производ је продукт производног процеса. Када се говори о нематеријалним производима (услуге), типични примери индустрије у којима се производе услуге јесу туристичка индустрија, угоститељска индустрија итд.

Цена (Price) – цена је износ који потрошач плаћа за робу или услугу. Цена је новчани израз вредности робе или услуге. Најважнији чиниоци који се узимају у обзир приликом формирања цене јесу трошкови материјала, конкуренција, идентитет производа, висина дохотка потрошача, потрошачева перцепција вредности производа, што утиче на потражњу.

Дистрибуција (Place) – то је место на којем производ (роба) може бити купљен. Може бити физичка трговина (дућан, оптика) као и виртуелна трговина на интернету. Назива се и каналом дистрибуције. Канали дистрибуције јесу механизми који су у служби пласмана производа (робе) на коришћење потрошачима. Учесници у дистрибуцијском каналу су произвођачи, трговина на велико, трговина на мало те разни остали посредници. Зависно од броја учесника, дистрибуција може имати један, два, али и више нивоа.

2.3 ПРОМОЦИЈА (PROMOTION)

Промоција је једна од четири инструмента маркетинг микса. Представља комуникациону везу између купаца и продаваца, чији је циљ утицај, информисање и убеђивање потенцијалног купца на чин куповине.

Постоје два типа промотивних техника:

1. **Изнад линије** (Above the line) – представља промоцију у масовним медијима (нпр. ТВ, интернет, радио, новине, мобилни телефони) где предузеће закупљује промотивни простор
2. **Испод линије** (Below the line) – представља све друге облике промоције. Овај облик најчешће тежи да буде довољно суптилан да купац не би био свестан да су активности промотивне природе (нпр. спонзорства, „постављање“, поклони, односи са јавношћу и слично)

Промоција је такође један од елемената рекламног комплекса или плана промоције. То су лична продаја, реклама, потицај продаје, директни маркетинг, оглашавање, усмена препорука, а такође могу укључивати и маркетинг догађаја, изложбе, сајмове, промоција уз помоћ видеа. План промоције одређује колико пажње треба посветити сваком елементу промотивног комплекса и колико буџета треба посветити сваком елементу промотивног комплекса и колико буџета треба доделити сваком елементу.

2.3.1 ИНСТРУМЕНТИ ПРОМОЦИЈЕ

Промоција има седам инструмената који креирају такозвани промоциони микс или план промоције. Ти инструменти су: лична продаја, оглашавање, унапређење продаје, директни маркетинг, односи са јавношћу, комуникација од уста до уста и место продаје. Промоционим миксом предузеће одређује колико ће пажње посветити сваком од инструмената и како ће промоциони буџет бити распоређен.

Оглашавање – подразумева сваку комуникацију која се плаћа. Ту спадају рекламе на ТВ – у и радију, интернет огласи, рекламе и огласи у штампаним медијима (новине, часописи,...) те билборди.

Односи са јавношћу – подразумева комуникацију која није директно плаћена. Обухвата новинска саопштења, сајмове, изложбе, приредбе, семинаре и слично.

Комуникација од уста до уста – подразумева неформалну комуникацију о производу између појединаца. Ти појединци могу бити задовољни потрошачи, а могу бити и особе ангажиране да потакну комуникацију од уста до уста. Што је производ више усмерен према потрошачу бринући о његовим потребама, то ће потрошач бити задовољнији те ће се то одразити на позитивну комуникацију од уста до уста.

Место продаје – место где се производ продаје комуницира са потрошачем. Љубазност запослених, униформе запослених, уређење продајних простора, инвентар, угодна атмосфера, амбијент (мириси и звукови), удобност и слично пуно говоре о целокупној услузи.

2.3.2 4Ц КОНЦЕПТ

Данас постоји пракса преображаја концепта 4П у 4Ц. Главна карактеристика тог концепта (4Ц) јесте да је оријентисан претежно на потрошача. У том контексту, своју адекватнију примену има у маркетиншким нишанима. 4П концепт је замењен 4Ц концептом на начин и са циљем да задовољи потрошача те да му се што више приближи. У ту сврху, елемент производа (Product) замењен елементом потрошача (Consumer), цена је замењена трошком (Cost), удобност односно погодност (Convenience) замењује дистрибуцију (Place), а уместо промоције (Promotion), као задњег П у низу, убацила се функција комуникације (Communication). Дакле, елементи 4Ц гласе:

Потрошач (Consumer): истиче се усмереност на потрошача те задовољење његових потреба. Овај елемент је противан масовном тржишту, већ се прилагођава сваком потрошачу понаособ.

Трошак (Cost): сви они додатни трошкови осим цене које потрошач има купујући одређени производ или услугу. Ти трошкови могу бити новчани и неновчани.

Погодност (Convenience): код 4Ц концепта погодност куповине замењује дистрибуцију која у овом моделу губи смисао. Маркетер мора да размишља на које ће све начине потрошачи долазити до производа, тј. како ће да га купују и плаћају. У данашњем свету постоје различити начини купње. Купац може свој омиљени производ без превише труда и физичког напора купити из властитог дома. Постоји могућност куповине преко интернета, путем телефона, каталога, плаћајући кредитном картицом и слично

Комуникација (Communication): пожељно је користити комуникацију уместо промоције производа или услуге. Комуникација је шири појам од промоције. Омогућава да уместо агресивног приступа промоције производа, маркетер створи једну интерактивну комуникацију са потенцијалним потрошачем.

2.3.3 ТИПОВИ ПРОМОЦИЈЕ

Примери традиционалних медија укључују штампане медије као што су новине и часописи, електронске медије као што су радио и телевизија, и спољне медије као што су банери или билборди. Свака од ових платформи пружа начине да брендови дођу до потрошача путем реклама.

2.3.4 ДИГИТАЛНИ МЕДИЈИ

Дигитални медији, који укључују интернет, друштвене мреже и веб платформе, представљају савремену и иновативну апену за брендове да комуницирају са својим потрошачима. Ова комуникација се одвија кроз објаву вести, информација и оглашавања, чиме се превазилазе технолошка ограничења традиционалне штампе и емитовања.

У данашњем свету, дигитални медији представљају најефикаснији начин за брендове да свакодневно достигну своје потрошаче, што се показује и у подацима да преко 2,7 милијарди људи користи интернет широм света, што чини око 40% глобалне популације. Штавише, 67% свих интернет корисника активно користи друштвене мреже, што указује на огроман потенцијал за ангажовање и комуникацију.

Масовна комуникација је значајно утицала на развој савремених маркетиншких стратегија, које и даље акцентирају свест о бренду, широке дистрибуционе мреже и интензивне промоције. Динамично окружење дигиталних медија отвара врата новим методама промоције, користећи алате и ресурсе доступне захваљујући технолошким напредцима.

С порастом ових напредака, брендовима је омогућено да промоције спроводе не само у локалним контекстима, већ и преко географских граница, што им даје могућност да достигну већи број потенцијалних потрошача. Циљ промоције је, стога, да досегне што већи број људи на временски и финансијски ефикасан начин, што подразумева пажљиво планирање и стратегије усмерене на оптимизацију резултата. Ова ефикасност и глобални домет дигиталних медија чине их незаменљивим алатом у савременом маркетингу, отварајући нове могућности за иновацију и раст.

2.3.5 ДРУШТВЕНИ МЕДИЈИ

Друштвени медији, као савремени маркетиншки алат, нуде прилике да се дође до веће публике на интерактиван начин. Ове интеракције омогућавају разговор, а не само едукацију купаца. Фејсбук, Снепчет, Инстаграм, Твитер, Пинтерст, Тумблер, као и алтернативни аудио и медијски сајтови као што су SoundCloud и MixCloud омогућавају корисницима да комуницирају и промовишу музику онлајн уз минималне или никакве трошкове. Поред тога, може се и куповати простор за оглашавање на платформама друштвених медија. Поред тога, могуће је купити вештачке лајкове, пратиоце и кликове на сопственим страницама и објавама уз помоћ трећих страна. Као партиципативна медијска култура, платформе друштвених медија или друштвених мрежа су облици масовне комуникације који, путем медијских технологија, омогућавају велике количине производа и дистрибуцију садржаја да дођу до што веће публике.

Међутим, постоје и недостаци виртуелних промоција јер сервери, системи и сајтови могу пасти, отказати или постати преоптерећени информацијама. Могу се изгубити значајне информације и складиштење, а коришћење такође може бити погођено бројним спољним варијаблама.

2.3.6 ЦИЉЕВИ ПРОМОЦИЈЕ

План промоције може имати низ циљева као што су: повећање продаје, креирање свести о новом производу, развој бренда, развој корпоративног имиџа, позиционирање у свести потрошача. Може се рећи да постоје три основна циља промоције:

- Информисање купаца
- Повећање тражње
- Диференцијација производа

2.3.7 ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА

Понашање потрошача је процес прибављања и конзумирања производа, услуга и идеја од потрошачке јединице. Укључује и послепродајне процесе који обухватају вредновање и послепродајно понашање. Под потрошачком јединицом сматра се појединац или домаћинство које доноси одлуку. Ова дефиниција упућује на закључак да је реч о процесу.

Постоје три фазе које чине целину понашања потрошача:

1. **Фаза куповине** – ту се разматрају чиниоци који утичу на избор производа и услуга.
2. **Фаза конзумирања** – бави се процесом конзумирања и стицања искуством које има значење за будуће понашање.
3. **Фаза одлагања** – одлука потрошача о томе шта да учини са искоришћеним производом или оним што је остало од њега.

Понашање потрошача је под утицајем:

- Друштвених чинилаца (култура и подкултуре, друштвени сталежи, референтне групе, породица, лични утицаји, ситуацијски чиниоци)
- Лични чиниоци (мотиви и мотивација, перцепција, ставови, обележја личности, вредности и стил живота, знање)
- Психолошки процеси (прерада информација, учење, промена ставова и понашања, лични утицаји)

Процес доношења одлуке о куповини знатно варира по својој комплексности. Стога се сви процеси доношења одлуке о куповини се могу категорисати у распону од рутинске куповине преко модификовог до екстензивног решавања проблема. На тржишту особне потрошње процес се дели у неколико фаза: спознаја проблема, тражење информација, вредновање алтернатива, одлука о куповини, послекуповни процеси.

3. ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ У ОПТИЧАРСКИМ РАДЊАМА

Оптичарске радње суочавају се с великом конкуренцијом, стога је кључно применити разноврсне промотивне активности које ће привући нове купце и задржати постојеће. У наставку су неки од најкоришћенијих приступа:

Попусти и акције – организовање сезонских попуста или акција (нпр. „Купите једне наочаре, друге добијете бесплатно“) може значајно повећати продају. Ове понуде привлаче купце, посебно у време повратка у школу или неких празника (Нова година и сл.)

Бесплатни преглед вида – оптичарске радње нуде бесплатне или по сниженој цени прегледе вида. Ова услуга може мотивисати купце да се одлуче за куповину наочара или сочива.

Друштвене мреже – активно присуство на друштвеним мрежама омогућава директну комуникацију са потрошачима и потенцијалним сталним муштеријама. Редовно дељење савета о очувању вида, правилном одржавању наочара, нових колекција или посебних понуда може повећати свест о бренду.

Едукативне радионице – организовање радионица о очима и здрављу вида није најпопуларнији избор кад је у питању промоција али дефинитивно може послужити као добра алатка за постизање и изградњу односа са потрошачима. Едукација купаца може створити поверење и подстаћи их да се врате у оптичарску радњу.

Програми лојалности – увођење програма лојалности награђује редовне купце и подстиче их на поновне посете. Награде могу бити попусти, поклони или ексклузивни приступ новим производима.

Партнерства – сарадња са локалним лекарима (офтамолозима) или здравственим може донети нове клијенте. Препоруке од стране стручњака често су од велике важности за потрошаче.

Атрактивно уређење радње – први утисак је кључан. Оптичарске радње се труде да уреде радни простор тако да буде привлачан, пријатан и атрактиван са јасно истакнутим производима и промоцијама.

Онлајн продаја – поједине оптичарске радње имају и своје онлајн сајтове/продавнице. Многи потрошачи преферирају куповину путем интернета, а пружање те опције може повећати доступност оптичарске радње.

3.1 АНАЛИЗА ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ „БИНОКЛ“

Оптичарска радња „Бинокл“ почела је са радом 10. априла 2023. године. Радња се налази у тржном центру „Меркатор“, на адреси Булевар ослобођења 102, Нови Сад. Оптика је основана са циљем да пружи квалитетне услуге и производе својим муштеријама. Специјализована је за продају диоптријских и сунчаних наочара, као и за пружање услуга као што су мерење диоптрије и савети о очима. Радња се истакла квалитетом својих производа и услуга као и са стручним особљем које се брине о потребама својих муштерија.

3.2 ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ „БИНОКЛА“

Оптика „Бинокл“ користи разноврсне промотивне активности како би успела да повећа своју видљивост, да привуче купце и покуша да са својим промоцијама допринесе локалној заједници. Ево неколико кључних промотивних активности које оптика примењује:

Друштвене мреже (Facebook и Instagram) – оптика Бинокл користи друштвене мреже за дељење информација о својим новим производима, акцијама и слично.

Попусти и акције (сезонски попусти) – током летњих месеци или појединих празника (Нова година, „Black Friday“, почетак школске године и сл.), оптика „Бинокл“ нуди попусте на сунчане наочаре и диоптријске наочаре, што привлачи муштерије које траже повољније понуде.

4. АНКЕТНО ИСТРАЖИВАЊЕ

Сprovedено је анкетно истраживање ради прикупљања података о успешности промотивних активности у оптичарској радњи „Бинокл“. „Процена успешности промотивних активности на примеру оптичарске радње „Бинокл““ спроведено је путем Google анкета почетком октобра 2024. године. Анкете су понуђене муштеријама у оптици „Бинокл“ након пружених услуга електронским путем. Укупан број испитаника је 56.

4.1 МЕТОДА ИСТРАЖИВАЊА

У овом делу биће обрађене целине као што су: предмет истраживања, циљ истраживања, хипотезе, узорак и инструмент истраживања. Истраживање је спроведено анонимно, а испитаници су упознати са сврхом истраживања као и са темом упитника.

4.2 ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Предмет овог истраживања је процена успешности промотивних активности на примеру оптичарске радње „Бинокл“. Испитаници су оцењивали њихово искуство као и начин на који су им доступне информације о оптици.

4.3 ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА

Циљ овог истраживања јесте да истражи, прикупи информације и представи колико су корисницима доступне информације о раду оптике, да ли су имали ранијих искустава у оптици као и важности промотивних активности које оптика користи.

4.4 ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА

X1: пол утиче на перцепцију важности промотивних информација

X2: старост утиче на перцепцију важности промотивних информација

X3: врста помагала утиче на перцепцију важности промотивних информација

X4: проблеми са видом утичу на перцепцију важности промотивних информација

X5: разлог доласка утиче на перцепцију промотивних информација

X6: извор информација о самој радњи утичу на перцепцију важности промотивних информација

4.6 УЗОРАК ИСТРАЖИВАЊА

У истраживању је учествовало 56 испитаника, од чега су 29 особа мушког пола, а 27 особа женског пола. Просечна старост испитаника износи 29.1 година.

5. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Табела 1 – број испитаника

ПОЛ	БРОЈ ИСПИТАНИКА	ПРОЦЕНАТ
Мушко	29	51.8%
Женско	27	48.2%

Постављено је питање да ли испитаници имају проблема са видом. Резултати показују да 37 (66.1%) испитаника има проблема са видом, док 19 (33.9%) нема проблема са видом.

Табела 2 – питање да ли имате проблема са видом

	БРОЈ ИСПИТАНИКА	ПРОЦЕНАТ
Да	37	66.1%
Не	19	33.9%

Испитаници који су пријавили да имају проблем са видом најчешће користе наочаре (53.6%) за корекцију вида, док чак 35.7% испитаника не користи ни једну врсту помагала. Занимљиво је да свега 8.9% испитаника комбинује и наочаре и сочива док само један испитаник (1.8%) користи искључиво контактна сочива.

Табела 3 – коју врсту помагала сте до сад користили

	БРОЈ ИСПИТАНИКА	ПРОЦЕНАТ
Наочаре	30	53.6%
Контактна сочива	5	1.8%
Комбинујем сочива и наочаре	1	8.9%
Ниједно	20	35.7%

Највећи проценат испитаника (48.2%) је, као разлог доласка у оптичарску радњу, изабрало да не види добро, односно има неки проблем са видом. Као остале разлоге испитаници су изабрали промену оквира/стакла (19.6%), куповина сунчаних наочара (16.1%), куповина сочива (3.6%). Изненађујуће је да свега 5.4% испитаника навело као разлог провера вида. Пар испитаника (5.4%) никад није било у оптичарској радњи.

Табела 4 – наведите разлог доласка у оптичарску радњу

	БРОЈ ИСПИТАНИКА	ПРОЦЕНАТ
Не видим добро	28	48.2%
Мењам оквир/стакла	11	19.6%
Купујем сунчане наочаре	9	16.1%
Купујем контактна сочива	2	3.6%
Контрола вида	3	5.4%
Никад нисам био/ла у оптичарској радњи	3	5.4%

Највећи проценат испитаника (87.5%) је навело да су за оптичарску радњу чули преко пријатеља или неког члана породице који је раније посетио оптичарску радњу. Свега 3.6% испитаника је за оптику чуло преко рекламе, односно Инстаграма (3.6%). Неки испитаници (5.4%) никад нису били информисани о оптичарској радњи, али су се нашли у њеном окружењу и посетили је.

Табела 5 – како сте чули за ову оптичарску радњу

	БРОЈ ИСПИТАНИКА	ПРОЦЕНАТ
Од пријатеља или породице	49	87.5%
Преко Instagram-а	2	3.6%
Преко Facebook-а	0	0%
Преко сајта	0	0%
Видео/ла сам рекламу	2	3.6%
Нисам био/ла информисан/а о радњи, била ми је успут	3	5.4%

Табела 6 – резултати истраживања


	ПРОСЕК	СТАНДАРДНА ДЕВИЈАЦИЈА	МИНИМУМ	МАКСИМУМ
Старост	29.196	13.5075	16.0	65.0
Акције/снижења	3.786	1.0039	1.0	5.0
Бренд	3.482	1.0786	1.0	5.0
Цена	3.768	1.2059	1.0	5.0
Специјалне понуде	3.982	.9998	1.0	5.0
Коментари/рецензије	3.464	1.1594	1.0	5.0
Задовољство	4.804	.4832	3.0	5.0
Препорука	4.821	.4713	3.0	5.0
Повратак	4.800	.4869	3.0	5.0

На основу ових резултата можемо видети да је великом броју испитаника важно да имају приступ информацијама о акцијама/снижењима као и специјалним понудама и наравно ценама. Такође, велики број испитаника је био изузетно задовољан услугом

запослених у оптици „Бинокл“ и високом оценом су гласали да би препоручили оптику и поново се вратили.

На основу резултата може се закључити да нема полних разлика, утицаја старости, да ли има проблема са видом, разлог доласка, извор информација. Међутим можемо издвојити то да врста помагала утиче на перцепцију важности промотивних информација. ($F=2.84, p<0.05$), односно да је код оних који носе комбиновано сочива и наочаре најважније да виде акције и снижења.

График 1 – приказ утицаја врсте помагала на важност промотивних акција



6. ЗАКЉУЧАК

У анализи успешности промотивних активности оптичарске радње „Бинокл“ уочили смо да су промотивне активности у виду акција/снижења, као и специјалних понуда веома важне за потрошаче који су посећивали оптику. Такође, можемо издвојити да је велики број испитаника дошао, односно посетио оптику „Бинокл“ након што су чули од пријатеља/пријатељице или неког члана породице који су раније били у оптици и на њихову препоруку дошли. На основу тога можемо рећи да, на неки начин, коментари, рецензије и препоруке, играју врло битну улогу у спровођењу маркетинга.

Маркетинг је у суштини, врло добра алатка и може да послужи при изградњи угледа оптике, односа са њеним потрошачима као и порасту бизниса, али исто тако може и бити „мач са две оштрице“. Врло је важно да оптика изабере одговарајући начин на који ће применити маркетинг, у противном може да оствари негативан ефекат и одбојност муштерија према оптици што никако није добро.

Оптике би највише требало да се служе маркетинг стратегијом „од уста до уста“ јер управо таква маркетинг стратегија може донети најбоље резултате, а те резултате постиже управо квалитетном услугом својих запослених који треба увек да су спремни да испуне захтеве својих муштерија и на тај начин остваре чврсту и поверљиву конекцију.

Друштвене мреже, онлајн продаје, партнерства итд. треба да служе као ослонац, односно помоћно средство како би се маркетинг оптике побољшао али не би требали да буду примарна опција у његовој изградњи.

ЛИТЕРАТУРА

Marketing. <https://sr.wikipedia.org/sr-el/Marketing>.

Marketing miks. https://sr.wikipedia.org/sr-el/Marketing_miks.

Promocija. <https://sr.wikipedia.org/wiki/Promocija>.

Siniša Pašćan – „Praksa za optičare I“

Siniša Pašćan – „Praksa za optičare II“

Colin J. (2015) – „The Business of Optometry“

7. БИОГРАФИЈА

Димитрије Јанковић рођен је 7. фебруара 2003. године у Сремској Митровици. Основну школу „22. јул“ похађао је у Крчедину. Након завршетка основне школе 2017. године уписао се у средњу оптичарску школу „Прва Приватна Средња Оптичарска Школа Пашћан“ у Новом Саду. Године 2021. завршио је средњу школу и исте године се уписао на струковне студије Оптометрије на Природно – математичком факултету у Новом Саду. У јуну 2024. године завршио је све испите предвиђене планом и програмом.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА

Редни број:

РБР

Индентификациони број:

ИБР

Тип документације:

Монографска документација

ТД

Тип записа:

Текстуални штампани материјал

ТЗ

Врста рада:

Дипломски рад

ВР

Аутор:

Димитрије Јанковић

АУ

Ментор:

проф. др Тамара Јовановић

МН

Наслов рада:

Процена успешности промотивних активности на
примеру одабране оптичарске радње „Бинокл“

НР

Језик публикције:

Српски (ћирилица)

ЈП

Језик извода:

Српски/енглески

ЈИ

Земља публикавања:

Србија

ЗП

Уже географско подручје:

Војводина

УГП

<i>Година:</i>	Октобар,2024.
ГО	
<i>Издавач:</i>	Ауторски принт
ИЗ	
<i>Место и адреса:</i>	Природно – математички факултет,Трг Доситеја Обрадовића 4, Нови Сад
МА	
<i>Физички опис рада:</i>	Бр стр/бр погл/бр слика/бр графика/бр табела/
ФО	
<i>Научна област:</i>	Оптометрија
НО	
<i>Научна дисциплина:</i>	Оптометрија
<i>НД</i> <i>Предметна одредница/кључне речи:</i>	Оптика, маркетинг, промотивне активности
ПО	
УДК	
<i>Чува се:</i>	Библиотека департмана за физику, ПМФ – а у Новом Саду
ЧУ	
<i>Важна напомена:</i>	Нема
ВН	
<i>Извод:</i>	У овом раду је приказана успешност промотивних активности на примеру одабране оптичарске радње „Бинокл“
ИЗ	
<i>Датум прихватања теме од НН већа:</i>	
ДП	
<i>Датум одбране:</i>	23.10.2024.
ДО	

Чланови комисије:

КО

Председник:

проф. др Викторија
Петров

члан:

проф. др Жељка Цвејић

члан:

проф. др Тамара
Јовановић

KEYWORDS DOCUMENTATION

Accession number:

ANO

Identification number:

INO

Document type:

Monograph publication

DT

Type of record:

Textual printed material

TR

Content code:

Final paper

CC

Author:

Dimitrije Janković

AU

Mentor/comentor:

prof.dr Tamara Jovanović

MN

Title:

Assessment of the success of promotional activities on the example of selected optician's shop „Binokl“

TI

Language of text:

Serbian(Cyrilic)

LT

Language of abstract:

English

LA

Country of publication:

Serbia

CP

Locality of publication:

Vojvodina

LP

Publication year: October,2024.

PY

Publisher: Author's reprint

PU

Publication place: Faculty of Science and Mathematics,Trg Dositeja Obradovića 4, Novi Sad

PP**Physical description:****PD**

Scientific field:

SF

Scientific discipline: Optometry

SD

Subject/Keywords: Optometry

SKW**UC**

Holding data: Library of Department of Physics,Trg Dositeja Obradovića4

HD

Note: None

N

Abstract: This paper presents research on assessment of the success of promotional activities on the example of selected optician's shop „Binokl“

AB

Accepted by the Scientific Board:

ASB

Defended on: October, 23rd, 2024.

DE

Thesis defend board:

DB

President: prof. dr Viktorija Petrov

Member: prof.dr Željka Cvejić

Member: prof.dr Tamara Jovanović



OPTOMETRIJSKI KARTON

Generalije

identif. br.	16.10.2023	datum pregleda
pregled br.	1.	24.02.2023
god. starosti	20	pol
poštanski broj	21000	država
zvanje	Čuvaren	radi kao
hobi	Terapija	kontrolni pregled
priloženi na uvid raniji nalazi		

Anamneza

☐ daljina, slabije	☐ glavobolja	☐ haloi	☐ ambliopija	☐ AMD	☐ kont. soč.
☐ blizina, slabije	☐ očni napor	☐ slabije vidi noću	☐ strabizam	☐ katarakta	☐ vozač 2-3 s/Dn
☐ dupla slika	☐ bol u oku	☐ vidi "mušice"	☐ visoka ametropija	☐ hipertenzija	☐ čitanje 1 s/Dn
☐ izobličena slika	☐ fotofobija	☐ svetlosne munje	☐ glaukom	☐ dijabetes	☐ kompjuter 4-5 s/Dn
☐ naglo slabi vid	☐ suzenje	☐ oko je suvo i svrbi	☐ suvo oko	☐ defekt kolornog v. sport: Kolarika	

SIMPTOMI:

Istorija očnih bolesti (IOB):
Porodična IOB:
Istorija opšteg zdrav. stanja:
Porodična istorija OZS: Legla bronhije og gujađeneca

Preliminarni testovi

Eksterna inspekcija						Cover test					
Dsph	Doyl	Axis	prizma	baza prizma	visus cc	stenop. cc	visus sc	stenop. sc	bin. sc	Cover test	
D: 0,00					1,3	/	/	/	14	50.	
L: 0,00					1,3	/	/	/			
D: /	/	/	/	/	/	/	/	/		50.	
L: /	/	/	/	/	/	/	/	/			

Bliska tačka konvergencije				Funkcija D: pupile			
9cm				D: /			
Motilitet				L: /			
✓				✓			
✓				✓			
✓				✓			
Vidno polje				50.			
Stereopsija				20"			

Refrakcija i binokularni vid

Objektivna refrakcija						Skijaskopija						Autorefraktometrija					
Dsph	Doyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	vereks. distanca	Dsph	Doyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	Dsph	Doyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc		
D: 0,25			1,0			D: /	/	/	/	/	D: /	/	/	/	/		
L: 0,25			1,0			L: /	/	/	/	/	L: /	/	/	/	/		

Subjektivna refrakcija						Mišićni balans					
Dsph	Doyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	vereks. distanca	Maddox cilindar					
D: 0,75	-0,25	180	1,25			Fiksacioni dispanitet					
L: 0,75	-0,25	160	1,25								

Amplituda akomo.						Blizina					
D: 9	D: /	visus cc				opseg jasnog vida (cm)					
L: 9	L: /					od - radna ud. - do					
Bin: 9	Bin: /										

Očno zdravlje	☒ OD ☒ Biomikroskopija / Oftalmoskopija ☐ OS																																			
	5.0. 15.0. ☒ -kapci, konjunktiva, sklera, iris- ☒ -kornea- ☒ -prednja očna komora- ☒ -sočivo- ☒ -vitreus- ☒ -disk/kupiranje- ☒ -ivica diska- ☒ -C/D- ☒ -ukrštanje krvnih sudova- ☒ -AV- ☒ -makula- ☒ -periferija fundusa- direktna / indirektna?																																			
Dodatni testovi	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"> Prednji komorni ugao OD: OS: </td> <td style="width: 10%;"> tehnika: </td> <td style="width: 10%;"> IOP </td> <td style="width: 20%;"> instrument: </td> <td style="width: 30%;"> vreme merenja: </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> TOD: mmHg TOS: mmHg </td> <td></td> </tr> </table>	Prednji komorni ugao OD: OS:	tehnika:	IOP	instrument:	vreme merenja:				TOD: mmHg TOS: mmHg																										
	Prednji komorni ugao OD: OS:	tehnika:	IOP	instrument:	vreme merenja:																															
			TOD: mmHg TOS: mmHg																																	
Sumiranje	Kolorni vid 5.0.																																			
	<table style="width: 100%;"> <tr> <td rowspan="5" style="width: 15%; vertical-align: top;">Fuzione rezerve</td> <td style="width: 30%; text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; font-size: x-small;"> <tr> <th style="width: 50%;">pozitivne</th> <th style="width: 50%;">negativne</th> </tr> <tr> <td>horizontalna, daljina</td> <td>8/10/4 6/8/2</td> </tr> <tr> <td>horizontalna, blizina</td> <td>10/12/6 4/8/6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">baza gore, desno oko baza dole, desno oko</td> <td></td> </tr> <tr> <td>vertikalna, daljina</td> <td>4/8/3 6/8/4</td> </tr> <tr> <td>vertikalna, blizina</td> <td>3/6/2 2/6/3</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 35%; vertical-align: top;"> AC/A = $0.5 + \frac{-5}{2} = 2.5 \frac{A}{D}$ ☒ gradijent ☐ heteroforija </td> <td style="width: 20%; vertical-align: top;"> <table border="1" style="width: 100%; font-size: x-small;"> <tr> <th style="width: 33%;">0,00</th> <th style="width: 33%;">() 1,00</th> <th style="width: 33%;">(-) 2,00</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="font-size: x-small;"> ostali dodatni testovi, npr.: keratometrija, kontrastna osetljivost... </td> </tr> </table>	Fuzione rezerve	<table border="1" style="width: 100%; font-size: x-small;"> <tr> <th style="width: 50%;">pozitivne</th> <th style="width: 50%;">negativne</th> </tr> <tr> <td>horizontalna, daljina</td> <td>8/10/4 6/8/2</td> </tr> <tr> <td>horizontalna, blizina</td> <td>10/12/6 4/8/6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">baza gore, desno oko baza dole, desno oko</td> <td></td> </tr> <tr> <td>vertikalna, daljina</td> <td>4/8/3 6/8/4</td> </tr> <tr> <td>vertikalna, blizina</td> <td>3/6/2 2/6/3</td> </tr> </table>	pozitivne	negativne	horizontalna, daljina	8/10/4 6/8/2	horizontalna, blizina	10/12/6 4/8/6	baza gore, desno oko baza dole, desno oko		vertikalna, daljina	4/8/3 6/8/4	vertikalna, blizina	3/6/2 2/6/3	AC/A = $0.5 + \frac{-5}{2} = 2.5 \frac{A}{D}$ ☒ gradijent ☐ heteroforija	<table border="1" style="width: 100%; font-size: x-small;"> <tr> <th style="width: 33%;">0,00</th> <th style="width: 33%;">() 1,00</th> <th style="width: 33%;">(-) 2,00</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table>	0,00	() 1,00	(-) 2,00	0		5	ostali dodatni testovi, npr.: keratometrija, kontrastna osetljivost...												
Fuzione rezerve	<table border="1" style="width: 100%; font-size: x-small;"> <tr> <th style="width: 50%;">pozitivne</th> <th style="width: 50%;">negativne</th> </tr> <tr> <td>horizontalna, daljina</td> <td>8/10/4 6/8/2</td> </tr> <tr> <td>horizontalna, blizina</td> <td>10/12/6 4/8/6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">baza gore, desno oko baza dole, desno oko</td> <td></td> </tr> <tr> <td>vertikalna, daljina</td> <td>4/8/3 6/8/4</td> </tr> <tr> <td>vertikalna, blizina</td> <td>3/6/2 2/6/3</td> </tr> </table>		pozitivne	negativne	horizontalna, daljina	8/10/4 6/8/2	horizontalna, blizina	10/12/6 4/8/6	baza gore, desno oko baza dole, desno oko		vertikalna, daljina	4/8/3 6/8/4	vertikalna, blizina	3/6/2 2/6/3	AC/A = $0.5 + \frac{-5}{2} = 2.5 \frac{A}{D}$ ☒ gradijent ☐ heteroforija	<table border="1" style="width: 100%; font-size: x-small;"> <tr> <th style="width: 33%;">0,00</th> <th style="width: 33%;">() 1,00</th> <th style="width: 33%;">(-) 2,00</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table>	0,00	() 1,00	(-) 2,00	0		5														
	pozitivne		negativne																																	
	horizontalna, daljina		8/10/4 6/8/2																																	
	horizontalna, blizina		10/12/6 4/8/6																																	
	baza gore, desno oko baza dole, desno oko																																			
vertikalna, daljina	4/8/3 6/8/4																																			
vertikalna, blizina	3/6/2 2/6/3																																			
0,00	() 1,00	(-) 2,00																																		
0		5																																		
ostali dodatni testovi, npr.: keratometrija, kontrastna osetljivost...																																				
Krajnji Rx	<table style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="5" style="text-align: left;">NADENI PROBLEMI</th> <th style="text-align: left;">PLAN REŠAVANJA</th> </tr> <tr><td colspan="5" style="height: 20px;"></td><td></td></tr> <tr><td colspan="5" style="height: 20px;"></td><td></td></tr> <tr><td colspan="5" style="height: 20px;"></td><td></td></tr> <tr><td colspan="5" style="height: 20px;"></td><td></td></tr> </table>	NADENI PROBLEMI					PLAN REŠAVANJA																													
	NADENI PROBLEMI					PLAN REŠAVANJA																														
<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;">Dsph</th> <th style="width: 10%;">Dcyl</th> <th style="width: 10%;">Axis</th> <th style="width: 10%;">prizma</th> <th style="width: 10%;">baza prizme</th> <th style="width: 10%;">PD</th> <th style="width: 40%;">savet pacijentu:</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">daljina:</td> <td>OD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">blizina:</td> <td>OD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> ☐ bifokal ☐ foto ☐ multifokal ☐ boja materijal: slojevi: potpis supervizora: potpis studenta i broj indeksa: <i>Ljiljana Perje Tankeleto</i> 581/21		Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD	savet pacijentu:	daljina:	OD							OS						blizina:	OD							OS					
	Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD	savet pacijentu:																													
daljina:	OD																																			
	OS																																			
blizina:	OD																																			
	OS																																			

JMBG
 broj zdr. knjižice
 LBO
 osnov osigur.



OPTOMETRIJSKI KARTON

Generalijske	
identif. br.	datum pregleda
2.	27.7.2023
pregled br.	datum rođenja
21	14
god. starosti	pol
poštanski broj	država
telefon	mobili
zvanje: <u>Članak</u> radi kao: <u>1</u> hobi: <u>posrednik</u>	
☒ kontrolni pregled	
☐ priloženi na uvid raniji nalazi	
☒ kont. soč. <u>2040000</u>	
☒ vozač <u>1-2</u> s/Dn	
čitanje <u>2</u> s/Dn	
komputer <u>3-4</u> s/Dn	
sport: <u>knjaza</u>	

Anamneza	
☒ daljina, slabije	☐ glavobolja
☐ blizina, slabije	☐ očni napor
☐ dupla slika	☐ bol u oku
☐ izobličena slika	☐ fotofobija
☐ naglo slabi vid	☐ suzenje
☐ halo	☐ ambliopija
☐ slabije vidi noću	☐ strabizam
☐ vidi "mušice"	☐ visoka ametropija
☐ svetlosne munje	☐ glaukom
☐ oko je suvo i svrbi	☐ suvo oko
☐ AMD	☐ katarakta
☐ hipertenzija	☐ dijabetes
☐ defekt kolonog v.	☐ sport:

SIMPTOMI:

Istorija očnih bolesti (IOB): 1






Porođična IOB: 1

Istorija opšteg zdravlja: stanja: 1

Porođična istorija OZS: 1

Preliminarni testovi	
Eksterna inspekcija <u>5.0</u>	
Fokometrija	Cover test
D: <u>2.00</u>	<u>1.25</u>
L: <u>2.00</u>	<u>1.25</u>
D: <u>1</u>	<u>5.0</u>
L: <u>1</u>	<u>5.0</u>
Vizus bez korekcije	
<u>0.7</u>	<u>1.6</u>
<u>0.8</u>	<u>5.0</u>
Vizus bez korekcije	
<u>1</u>	<u>5.0</u>
razmak optičkih centara: <u>5cm</u>	
Bliska tačka konvergencije	
Motilitet	
Funkcija pupile	
Vidno polje	
Stereopsija	

Refrakcija i binokularni vid	
Objektivna refrakcija	Skijaskopija
D: <u>-2.00</u>	<u>0.9</u>
L: <u>-2.00</u>	<u>0.7</u>
PD	
Autorefraktometrija	
D: <u>-1.87</u>	<u>140</u>
L: <u>-1.87</u>	<u>154</u>
Subjektivna refrakcija	
D: <u>-2.00</u>	<u>1.25</u>
L: <u>-2.00</u>	<u>1.25</u>
Mišićni balans	
Amplituda akomo.	
D: <u>8</u>	<u>8</u>
L: <u>8</u>	<u>8</u>
Bin: <u>8</u>	<u>8</u>
intermedijalna adicija:	

Očno zdravlje	OD	☐ Biomikroskopija / Oftalmoskopija ☐	OS																																		
	 -kapci, konjunktiva, sklera, iris- -kornea- -prednja očna komora-  -sočivo-  -vitreus-  -disk/kupiranje-  -ivica diska-  -C/D-  -ukrštanje krvnih sudova-  -AV-  -makula-  -periferija fundusa- direktna / indirektna?																																				
Dodatni testovi	Prednji komorni ugao tehnika:		IOP instrument: vreme merenja:																																		
	OD: OS:	TOD: mmHg TOS: mmHg																																			
Kolorni vid 5.0.																																					
Fuzione rezerve	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">pozitivne</th> <th style="text-align: center;">negativne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>horizontalna, daljina</td> <td style="text-align: center;">10/25/16</td> <td style="text-align: center;">4/10/6</td> </tr> <tr> <td>horizontalna, blizina</td> <td style="text-align: center;">14/30/18</td> <td style="text-align: center;">0/6/2</td> </tr> <tr> <td>vertikalna, daljina</td> <td style="text-align: center;">2/6/2</td> <td style="text-align: center;">3/4/2</td> </tr> <tr> <td>vertikalna, blizina</td> <td style="text-align: center;">0/3/1</td> <td style="text-align: center;">0/8/2</td> </tr> </tbody> </table>			pozitivne	negativne	horizontalna, daljina	10/25/16	4/10/6	horizontalna, blizina	14/30/18	0/6/2	vertikalna, daljina	2/6/2	3/4/2	vertikalna, blizina	0/3/1	0/8/2	AC/A = $6 \frac{\Delta}{D}$ ☒ gradijent ☐ heteroforija <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Metod gradijenta</th> <th style="width: 25%;">0,00</th> <th style="width: 25%;">() 1,00</th> <th style="width: 25%;">(-) 2,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1850</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1850</td> </tr> </tbody> </table>		Metod gradijenta	0,00	() 1,00	(-) 2,00	1850			1850										
		pozitivne	negativne																																		
	horizontalna, daljina	10/25/16	4/10/6																																		
	horizontalna, blizina	14/30/18	0/6/2																																		
vertikalna, daljina	2/6/2	3/4/2																																			
vertikalna, blizina	0/3/1	0/8/2																																			
Metod gradijenta	0,00	() 1,00	(-) 2,00																																		
1850			1850																																		
ostali dodatni testovi, npr.: keratometrija, kontrastna osetljivost...																																					
Sumiranje	NAĐENI PROBLEMI		PLAN REŠAVANJA																																		
Krajnji Rx	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="width: 10%;">Dsph</th> <th style="width: 10%;">Dcyl</th> <th style="width: 10%;">Axis</th> <th style="width: 10%;">prizma</th> <th style="width: 10%;">baza prizme</th> <th style="width: 10%;">PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">daljina:</td> <td>OD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">blizina:</td> <td>OD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD	daljina:	OD						OS					blizina:	OD						OS					savet pacijentu:
		Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD																														
daljina:	OD																																				
	OS																																				
blizina:	OD																																				
	OS																																				
☐ bifokal ☐ foto materijal: _____ ☐ multifokal ☐ boja _____ potpis supervizora: _____ slojevi: _____ kontrola za: _____ potpis studenta i broj indeksa: _____																																					



OPTOMETRIJSKI KARTON

Generalije																																																							
identif. br.	datum pregleda																																																						
3.	17.10.2009																																																						
pregled br.	god. starosti																																																						
21	14																																																						
datum rođenja	pol																																																						
21.10.2009	14																																																						
poštanski broj	država																																																						
21000	Crna Gora																																																						
zvanje: <u>stomatolog</u> radi kao: <u>/</u> hobi: <u>/</u>																																																							
☒ kontrolni pregled ☐ priloženi na uvid raniji nalazi																																																							
☐ daljina, slabije ☐ glavobolja ☐ haloi ☐ ambliopija ☐ AMD ☐ kont. soč. <u>/</u> ☐ blizina, slabije ☐ očni napor ☐ slabije vidi noću ☐ strabizam ☐ katarakta ☐ vozač <u>1</u> s/Dn ☐ dupla slika ☐ bol u oku ☐ vidi "mušice" ☐ visoka ametropija ☐ hipertenzija ☐ čitanje <u>5</u> s/Dn ☐ izobličena slika ☐ fotofobija ☐ svetlosne munje ☐ glaukom ☐ dijabetes ☐ kompjuter <u>5</u> s/Dn ☐ naglo slabi vid ☐ suzenje ☐ oko je suvo i svrbi ☐ suvo oko ☐ defekt kolornog v. sport: <u>/</u>																																																							
SIMPTOMI:																																																							
Istorija očnih bolesti (IOB): Porodična IOB: Istorija opšteg zdravlja, stanja: Porodična istorija OZS: <u>Majka dani je od prijevremenosti</u>																																																							
Eksterna inspekcija																																																							
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Dcyl</th><th>Axis</th><th>prizma</th><th>baza prizme</th><th>visus cc</th><th>stenop. cc</th><th>Cover test</th></tr></thead><tbody><tr><td>Daljina</td><td>D: <u>/</u></td><td>D: <u>/</u></td><td>D: <u>/</u></td><td>D: <u>/</u></td><td>D: <u>/</u></td><td>D: <u>/</u></td><td>D: <u>/</u></td><td>D: <u>/</u></td></tr><tr><td>L: <u>/</u></td><td>L: <u>/</u></td><td>L: <u>/</u></td><td>L: <u>/</u></td><td>L: <u>/</u></td><td>L: <u>/</u></td><td>L: <u>/</u></td><td>L: <u>/</u></td><td>L: <u>/</u></td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Dcyl</th><th>Axis</th><th>prizma</th><th>baza prizme</th><th>visus cc</th><th>stenop. cc</th><th>Cover test</th></tr></thead><tbody><tr><td>blizina</td><td>D: <u>/</u></td><td>D: <u>/</u></td><td>D: <u>/</u></td><td>D: <u>/</u></td><td>D: <u>/</u></td><td>D: <u>/</u></td><td>D: <u>/</u></td><td>D: <u>/</u></td></tr><tr><td>L: <u>/</u></td><td>L: <u>/</u></td><td>L: <u>/</u></td><td>L: <u>/</u></td><td>L: <u>/</u></td><td>L: <u>/</u></td><td>L: <u>/</u></td><td>L: <u>/</u></td><td>L: <u>/</u></td></tr></tbody></table> razmak optičkih centara: <u>dalj:</u> <u>bliz:</u> <u>Verteksna udalj:</u> <u>udaljenost testa dalj:</u> <u>bl:</u>			Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	visus cc	stenop. cc	Cover test	Daljina	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>		Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	visus cc	stenop. cc	Cover test	blizina	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>
	Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	visus cc	stenop. cc	Cover test																																															
Daljina	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>																																															
L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>																																															
	Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	visus cc	stenop. cc	Cover test																																															
blizina	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>																																															
L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>																																															
Bliska tačka konvergencije <u>10cm</u>																																																							
Motilitet <u>V</u> <u>V</u> <u>V</u>																																																							
Funkcija pupile D: <u>/</u> L: <u>/</u>																																																							
Vidno polje <u>5.0.</u> ☐ konfrontacija																																																							
Stereopsija <u>20"</u>																																																							
Objektivna refrakcija Skijaskopija																																																							
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Dcyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stenopečni visus cc</th><th>verteksna distanca</th><th>PD</th></tr></thead><tbody><tr><td>D: <u>+0.25</u></td><td>D: <u>0.00</u></td><td>D: <u>1.25</u></td><td>D: <u>/</u></td><td>D: <u>/</u></td><td>D: <u>/</u></td><td>D: <u>62</u></td></tr><tr><td>L: <u>+0.50</u></td><td>L: <u>0.00</u></td><td>L: <u>1.25</u></td><td>L: <u>/</u></td><td>L: <u>/</u></td><td>L: <u>/</u></td><td>L: <u>60</u></td></tr></tbody></table>			Dsph	Dcyl	Axis	visus cc	stenopečni visus cc	verteksna distanca	PD	D: <u>+0.25</u>	D: <u>0.00</u>	D: <u>1.25</u>	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	D: <u>62</u>	L: <u>+0.50</u>	L: <u>0.00</u>	L: <u>1.25</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>60</u>																																
	Dsph	Dcyl	Axis	visus cc	stenopečni visus cc	verteksna distanca	PD																																																
D: <u>+0.25</u>	D: <u>0.00</u>	D: <u>1.25</u>	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	D: <u>62</u>																																																	
L: <u>+0.50</u>	L: <u>0.00</u>	L: <u>1.25</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>	L: <u>60</u>																																																	
Autorefraktometrija																																																							
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Dcyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stenopečni visus cc</th></tr></thead><tbody><tr><td>D: <u>+0.25</u></td><td>D: <u>-0.25</u></td><td>D: <u>93</u></td><td>D: <u>/</u></td><td>D: <u>/</u></td></tr><tr><td>L: <u>+0.62</u></td><td>L: <u>-0.12</u></td><td>L: <u>115</u></td><td>L: <u>/</u></td><td>L: <u>/</u></td></tr></tbody></table>			Dsph	Dcyl	Axis	visus cc	stenopečni visus cc	D: <u>+0.25</u>	D: <u>-0.25</u>	D: <u>93</u>	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	L: <u>+0.62</u>	L: <u>-0.12</u>	L: <u>115</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>																																						
	Dsph	Dcyl	Axis	visus cc	stenopečni visus cc																																																		
D: <u>+0.25</u>	D: <u>-0.25</u>	D: <u>93</u>	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>																																																			
L: <u>+0.62</u>	L: <u>-0.12</u>	L: <u>115</u>	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>																																																			
Subjektivna refrakcija Daljina																																																							
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Dcyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stenopečni visus cc</th><th>verteksna distanca</th><th>+1.00 test</th><th>binokularni balans</th></tr></thead><tbody><tr><td>D: <u>+0.50</u></td><td>D: <u>0.00</u></td><td>D: <u>1.25</u></td><td>D: <u>/</u></td><td>D: <u>1.25</u></td><td>D: <u>1.25</u></td></tr><tr><td>L: <u>+0.75</u></td><td>L: <u>/</u></td><td>L: <u>1.25</u></td><td>L: <u>/</u></td><td>L: <u>1.25</u></td><td>L: <u>1.25</u></td></tr></tbody></table>			Dsph	Dcyl	Axis	visus cc	stenopečni visus cc	verteksna distanca	+1.00 test	binokularni balans	D: <u>+0.50</u>	D: <u>0.00</u>	D: <u>1.25</u>	D: <u>/</u>	D: <u>1.25</u>	D: <u>1.25</u>	L: <u>+0.75</u>	L: <u>/</u>	L: <u>1.25</u>	L: <u>/</u>	L: <u>1.25</u>	L: <u>1.25</u>																																	
	Dsph	Dcyl	Axis	visus cc	stenopečni visus cc	verteksna distanca	+1.00 test	binokularni balans																																															
D: <u>+0.50</u>	D: <u>0.00</u>	D: <u>1.25</u>	D: <u>/</u>	D: <u>1.25</u>	D: <u>1.25</u>																																																		
L: <u>+0.75</u>	L: <u>/</u>	L: <u>1.25</u>	L: <u>/</u>	L: <u>1.25</u>	L: <u>1.25</u>																																																		
Mišićni balans ☒ Maddox cilindar ☐ Fiksacioni dispartet																																																							
Cover test: <u>5.0</u>																																																							
Amplituda akomo. <u>8</u> Blizina <u>8</u>																																																							
Bin: <u>7</u> <u>7</u>																																																							
intermedijalna adicija: <u>/</u>																																																							
opseg jasnog vida (cm) od - radna ud. - do <u>/</u>																																																							
Mišićni balans ☒ Maddox krilo ☐ Fiksacioni dispartet																																																							
Cover test: <u>/</u> Stereopsija: <u>/</u>																																																							



OPTOMETRIJSKI KARTON

Generalije	Anamneza	Preliminarni testovi	Refrakcija i binokularni vid																																																																																																																											
identif. br. <u>41</u> datum pregleda <u>24.3.2002.</u> pregled br. <u>24.3.2002.</u> god. starosti <u>22</u> pol <u>M</u> poštanski broj <u>21000</u> država <u>Srbija</u> zvanje: <u>student</u> radi kao: <u>student</u> hobi: <u>veštanica</u> ☐ kontrolni pregled ☐ priloženi na uvid raniji nalazi ☒ daljina, slabije ☐ glavobolja ☐ haloi ☐ ambliopija ☐ AMD ☒ kont. soč. <u>2x</u> <u>veštanica</u> ☐ blizina, slabije ☐ očni napor ☒ slabije vidi noću ☐ strabizam ☐ katarakta ☐ vozač <u>1</u> s/Dn ☐ dupla slika ☐ bol u oku ☐ vidi "mušice" ☐ visoka ametropija ☐ hipertenzija ☐ čitanje <u>1.5-2</u> s/Dn ☐ izobličena slika ☐ fotofobija ☐ svetlosne munje ☐ glaukom ☐ dijabetes ☐ kompjuter <u>1</u> s/Dn ☐ naglo slabi vid ☐ suženje ☐ oko je suvo i svrbi ☐ suvo oko ☒ defekt kolonog v. sport: <u>veštanica</u> SIMPTOMI: Istorija očnih bolesti (IOB): Porodična IOB: Istorija opšteg zdrav. stanja: Porodična istorija OZS: <u>Očnu je sračnu bolestnik</u> Eksterna inspekcija <u>B.O.</u> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Doyl</th><th>Axis</th><th>prizma</th><th>baza prizme</th><th>visus cc</th><th>stenop. cc</th><th>Cover test</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">Fokometrija daljina</td><td>D: <u>-3.00</u></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><u>1.25</u></td><td></td><td rowspan="2"><u>5.0.</u></td></tr><tr><td>L: <u>-3.00</u></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><u>1.25</u></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Fokometrija blizina</td><td>D: <u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td rowspan="2"><u>5.0.</u></td></tr><tr><td>L: <u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr></tbody></table> razmak optičkih centara dalj.: <u>6.5cm</u> bliz.: <u>6.5cm</u> Verteksna udalj.: <u>6.5cm</u> udaljenost testa dalj.: <u>6.5cm</u> bl.: <u>6.5cm</u> Bliska tačka konvergencije <u>6.5cm</u> Motilitet<table border="1"><thead><tr><th></th><th>gornji</th><th>donji</th><th>bočni</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>✓</u></td><td><u>*</u></td><td><u>✓</u></td></tr><tr><td>Bin:</td><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td></tr></tbody></table> Funkcija pupile<table border="1"><thead><tr><th></th><th>dijametar</th><th>direktno</th><th>konsenzualno</th><th>na blizinu</th><th>RAPD</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td></tr></tbody></table> Vidno polje <u>5.0.</u> ☐ konfrontacija Stereopsija <u>20"</u> Objektivna refrakcija <u>Skijaskopija</u><table border="1"><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Doyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stenop. cc</th><th>verteks. distanca</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>-2.00</u></td><td></td><td></td><td><u>0.63</u></td><td><u>1</u></td><td><u>1</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>-2.25</u></td><td></td><td></td><td><u>0.63</u></td><td><u>1</u></td><td><u>1</u></td></tr></tbody></table> PD<table border="1"><thead><tr><th></th><th>dalj.</th><th>bliz.</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>63</u></td><td><u>61</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>63</u></td><td><u>61</u></td></tr></tbody></table> Autorefraktometrija<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Doyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stenop. cc</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>-2.62</u></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>-2.62</u></td><td><u>-0.62</u></td><td><u>172</u></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					Dsph	Doyl	Axis	prizma	baza prizme	visus cc	stenop. cc	Cover test	Fokometrija daljina	D: <u>-3.00</u>					<u>1.25</u>		<u>5.0.</u>	L: <u>-3.00</u>					<u>1.25</u>		Fokometrija blizina	D: <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>5.0.</u>	L: <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>		gornji	donji	bočni	D:	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	L:	<u>✓</u>	<u>*</u>	<u>✓</u>	Bin:	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>		dijametar	direktno	konsenzualno	na blizinu	RAPD	D:	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	L:	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>		Dsph	Doyl	Axis	visus cc	stenop. cc	verteks. distanca	D:	<u>-2.00</u>			<u>0.63</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	L:	<u>-2.25</u>			<u>0.63</u>	<u>1</u>	<u>1</u>		dalj.	bliz.	D:	<u>63</u>	<u>61</u>	L:	<u>63</u>	<u>61</u>		Dsph	Doyl	Axis	visus cc	stenop. cc	D:	<u>-2.62</u>					L:	<u>-2.62</u>	<u>-0.62</u>	<u>172</u>		
	Dsph	Doyl	Axis	prizma	baza prizme	visus cc	stenop. cc	Cover test																																																																																																																						
Fokometrija daljina	D: <u>-3.00</u>					<u>1.25</u>		<u>5.0.</u>																																																																																																																						
	L: <u>-3.00</u>					<u>1.25</u>																																																																																																																								
Fokometrija blizina	D: <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>5.0.</u>																																																																																																																						
	L: <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																																																																							
	gornji	donji	bočni																																																																																																																											
D:	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>																																																																																																																											
L:	<u>✓</u>	<u>*</u>	<u>✓</u>																																																																																																																											
Bin:	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>																																																																																																																											
	dijametar	direktno	konsenzualno	na blizinu	RAPD																																																																																																																									
D:	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>																																																																																																																									
L:	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>																																																																																																																									
	Dsph	Doyl	Axis	visus cc	stenop. cc	verteks. distanca																																																																																																																								
D:	<u>-2.00</u>			<u>0.63</u>	<u>1</u>	<u>1</u>																																																																																																																								
L:	<u>-2.25</u>			<u>0.63</u>	<u>1</u>	<u>1</u>																																																																																																																								
	dalj.	bliz.																																																																																																																												
D:	<u>63</u>	<u>61</u>																																																																																																																												
L:	<u>63</u>	<u>61</u>																																																																																																																												
	Dsph	Doyl	Axis	visus cc	stenop. cc																																																																																																																									
D:	<u>-2.62</u>																																																																																																																													
L:	<u>-2.62</u>	<u>-0.62</u>	<u>172</u>																																																																																																																											

Subjektivna refrakcija Daljina

	Dsph	Doyl	Axis	visus cc	stenop. cc	verteks. distanca	+1.00 test	binokularni balans
D:	<u>-2.75</u>	<u>1/5</u>	<u>1</u>	<u>1.0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1.0</u>	<u>1.25</u>
L:	<u>-3.00</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1.25</u>			<u>1.25</u>	<u>1.25</u>

☒ Snellen ☐ LogMAR ☐ E test ☐ Drugi testovi:

Amplituda akomo. 6 **Blizina** 6 **Bin.** 7
intermedijalna adicija: 6 **visus cc** 6
opseg jasnog vida (cm) od - radna ud. - do 6

Mišićni balans
☒ Maddox cilindar ☐ Fiksacioni disparitet 1Δ exo

Mišićni balans
☒ Maddox krilo ☐ Fiksacioni disparitet

Cover test: 5.0.
Cover test: 5.0. **Stereopsija:**

Očno zdravlje	☐ OD ☐ Biomikroskopija / Oftalmoskopija ☐ ☐ OS																															
	-kapci, konjunktiva, sklera, iris- -kornea- -prednja očna komora- -sočivo- -vitreus- -disk/kupiranje- -ivica diska- -C/D- -ukrštanje krvnih sudova- -A/V- -makula- -periferija fundusa-																															
Dodatni testovi	Prednji komorni ugao tehnika: OD: OS: IOP instrument: vreme merenja: TOD: mmHg TOS: mmHg																															
	Kolorni vid <i>Leysan</i> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>pozitivne</th> <th>negativne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>horizontalna, daljina</td> <td>1/12/6</td> <td>1/8/6</td> </tr> <tr> <td>horizontalna, blizina</td> <td>1/20/10</td> <td>1/8/25/20</td> </tr> <tr> <td>vertikalna, daljina</td> <td>1/3/2</td> <td>1/2/1</td> </tr> <tr> <td>vertikalna, blizina</td> <td>1/4/2</td> <td>1/8/3</td> </tr> </tbody> </table> Fuzione rezerve horizontalna, daljina: 1/12/6 1/8/6 horizontalna, blizina: 1/20/10 1/8/25/20 vertikalna, daljina: 1/3/2 1/2/1 vertikalna, blizina: 1/4/2 1/8/3 AC/A = $3.5 \frac{A}{D}$ ☒ gradijent ☐ heteroforija Metod gradijenta <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>0,00</td> <td>() 1,00</td> <td>(-) 2,00</td> </tr> <tr> <td>-6</td> <td>1</td> <td>+1</td> </tr> <tr> <td>60x0</td> <td></td> <td>100</td> </tr> </table> ostali dodatni testovi, npr.: keratometrija, kontrastna osetljivost		pozitivne	negativne	horizontalna, daljina	1/12/6	1/8/6	horizontalna, blizina	1/20/10	1/8/25/20	vertikalna, daljina	1/3/2	1/2/1	vertikalna, blizina	1/4/2	1/8/3	0,00	() 1,00	(-) 2,00	-6	1	+1	60x0		100							
	pozitivne	negativne																														
horizontalna, daljina	1/12/6	1/8/6																														
horizontalna, blizina	1/20/10	1/8/25/20																														
vertikalna, daljina	1/3/2	1/2/1																														
vertikalna, blizina	1/4/2	1/8/3																														
0,00	() 1,00	(-) 2,00																														
-6	1	+1																														
60x0		100																														
Sumiranje	NADENI PROBLEMI <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table> PLAN REŠAVANJA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>																															
Krajnji Rx	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Dsph</th> <th>Dcyl</th> <th>Axis</th> <th>prizma</th> <th>baza prizme</th> <th>PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">daljina:</td> <td>OD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">blizina:</td> <td>OD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> ☐ bifokal ☐ foto materijal: slojevi: ☐ multifokal ☐ boja potpis supervizora: potpis studenta i broj indeksa: savet pacijentu: kontrola za: _____		Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD	daljina:	OD						OS					blizina:	OD						OS				
	Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD																										
daljina:	OD																															
	OS																															
blizina:	OD																															
	OS																															
JMBG broj zdr. knjižice LBO osnov osigur.																																



OPTOMETRIJSKI KARTON

Generalije	
identif. br.	datum pregleda
5.	22. 11. 2020
pregled br.	datum rođenja
22	4
god. starosti	pol
21000	Črna
poštanski broj	država
	mobit
zvanje: radi kao: hobi:	
☐ kontrolni pregled	
☐ priloženi na uvid raniji nalazi	
☒ daljina, slabije ☐ glavobolja ☐ haloi ☐ ambliopija ☐ AMD ☐ kont. soč.	
☐ blizina, slabije ☐ očni napor ☐ slabije vidi noću ☐ strabizam ☐ katarakta ☐ vozač s/Dn	
☐ dupla slika ☐ bol u oku ☐ vidi "mušice" ☐ visoka ametropija ☐ hipertenzija ☐ čitanje s/Dn	
☐ izobličena slika ☐ fotofobija ☐ svetlosne munje ☐ glaukom ☐ dijabetes ☐ kompjuter s/Dn	
☐ naglo slabi vid ☐ suženje ☐ oko je suvo i svrbi ☐ suvo oko ☐ defekt kolonog v. sport: /	
SIMPTOMI:	
istorija očnih bolesti (IOB): Hronična, visok krvni pritisak	
Porodična IOB:	
istorija opšteg zdravlja, stanje:	
Porodična istorija OZS:	
Anamneza	
Eksterna inspekcija 5.0.	
Preliminarni testovi	
Fokometrija	
D: +1.75 -0.50 10 1.25 5.0.	
L: +2.75 -3.00 170 1.25 5.0.	
D: / / / / /	
L: / / / / /	
razmak optičkih centara dalj.: bliz.: Verteksna udalj.: udaljenost testa dalj.: bliz.:	
Bliska tačka konvergencije 8.5cm	
Funkcija pupile D: / / / / /	
L: / / / / /	
Motilitet	
Vidno polje 5.0.	
Stereopsija 40"	
Refrakcija i binokularni vid	
Objektivna refrakcija Skijaskopija	
D: +2.00 -0.75 15 1.0 1.0	
L: +2.50 -2.75 160 1.0 1.0	
PD 60	
L: 58	
Autorefraktometrija	
D: / / / / /	
L: / / / / /	
Subjektivna refrakcija Daljina	
D: +2.00 -1.00 10 1.25 / / 1.25	
L: +3.50 -3.00 170 1.25 / / 1.25	
Snellen LogMAR E test Drugi testovi:	
Amplituda akomo. Blizina	
D: 8cm D: / / /	
L: 7cm L: / / /	
Bin: 7cm	
intermedijalna adicija:	
Cover test: Mišićni balans	
☒ Maddox cilindar ☐ Fiksacioni dispartet	
Cover test: Mišićni balans	
☒ Maddox krilo ☐ Fiksacioni dispartet	
Cover test: Stereopsija:	


Očno zdravlje	OD	☒ Biomikroskopija / Oftalmoskopija ☐	OS																																																							
	-kapci, konjunktiva, sklera, iris- -kornea- -prednja očna komora- -sočivo- -vitreus- -disk/kupiranje- -ivica diska- -C/D- -ukrštanje krvnih sudova- -AVV- -makula- -periferija fundusa- direktna / indirektna?																																																									
Dodatni testovi	Prednji komorni ugao tehnika:		IOP instrument: vreme merenja:																																																							
	OD: OS:		TOD: mmHg TOS: mmHg																																																							
Sumiranje	Kolorni vid 5.0.																																																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="5" style="width: 15%;">Fuzione rezerve</th> <th colspan="2" style="text-align: center; font-size: x-small;">pozitivne negativne</th> <th rowspan="5" style="width: 15%;"> ☒ AC/A = $25 \frac{\Delta}{D}$ ☐ gradient ☐ heteroforija </th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">horizontalna, daljina</td> <td style="text-align: center;">horizontalna, blizina</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">baza gore, desno oko</td> <td style="text-align: center;">baza dole, desno oko</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">vertikalna, daljina</td> <td style="text-align: center;">vertikalna, blizina</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">baza gore, levo oko</td> <td style="text-align: center;">baza dole, levo oko</td> </tr> </table>			Fuzione rezerve	pozitivne negativne		☒ AC/A = $25 \frac{\Delta}{D}$ ☐ gradient ☐ heteroforija	horizontalna, daljina	horizontalna, blizina	baza gore, desno oko	baza dole, desno oko	vertikalna, daljina	vertikalna, blizina	baza gore, levo oko	baza dole, levo oko																																											
Fuzione rezerve	pozitivne negativne		☒ AC/A = $25 \frac{\Delta}{D}$ ☐ gradient ☐ heteroforija																																																							
	horizontalna, daljina	horizontalna, blizina																																																								
	baza gore, desno oko	baza dole, desno oko																																																								
	vertikalna, daljina	vertikalna, blizina																																																								
	baza gore, levo oko	baza dole, levo oko																																																								
Krajnji Rx	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center; font-size: x-small;">NADENI PROBLEMI</th> <th colspan="2" style="text-align: center; font-size: x-small;">PLAN REŠAVANJA</th> </tr> <tr><td colspan="5" style="height: 20px;"></td><td colspan="2" style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="5" style="height: 20px;"></td><td colspan="2" style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="5" style="height: 20px;"></td><td colspan="2" style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="5" style="height: 20px;"></td><td colspan="2" style="height: 20px;"></td></tr> </table>			NADENI PROBLEMI					PLAN REŠAVANJA																																																	
	NADENI PROBLEMI					PLAN REŠAVANJA																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="width: 15%;"></th> <th style="width: 10%; font-size: x-small;">Dsph</th> <th style="width: 10%; font-size: x-small;">Dcyl</th> <th style="width: 10%; font-size: x-small;">Axis</th> <th style="width: 10%; font-size: x-small;">prizma</th> <th style="width: 10%; font-size: x-small;">baza prizme</th> <th style="width: 10%; font-size: x-small;">PD</th> <th rowspan="5" style="width: 20%; vertical-align: top;"> savet pacijentu: kontrola za: _____ </th> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">daljina:</td> <td style="text-align: center;">OD</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">OS</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">blizina:</td> <td style="text-align: center;">OD</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">OS</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"> ☐ bifokal ☐ foto _____ </td> <td colspan="2"> materijal: _____ </td> <td colspan="2"> slojevi: _____ </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"> ☐ multifokal ☐ boja _____ </td> <td colspan="2"> potpis studenta i broj indeksa: _____ </td> <td colspan="2"> potpis supervizora: _____ </td> </tr> </table>						Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD	savet pacijentu: kontrola za: _____	daljina:	OD							OS							blizina:	OD							OS									☐ bifokal ☐ foto _____		materijal: _____		slojevi: _____				☐ multifokal ☐ boja _____		potpis studenta i broj indeksa: _____		potpis supervizora: _____	
		Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD	savet pacijentu: kontrola za: _____																																																		
daljina:	OD																																																									
	OS																																																									
blizina:	OD																																																									
	OS																																																									
		☐ bifokal ☐ foto _____		materijal: _____		slojevi: _____																																																				
		☐ multifokal ☐ boja _____		potpis studenta i broj indeksa: _____		potpis supervizora: _____																																																				

JMBG
broj zdr. knjižice
LBO
osnov osigur.



OPTOMETRIJSKI KARTON

Generalije	Anamneza	Preliminarni testovi	Refrakcija i binokularni vid																																																																									
identif. br. 6. datum pregleda 01.12.1994 pregled br. 29 datum rođenja 29 god. starosti M pol 1 poštanski broj Grdžica država Grdžica zvanje: stomatolog radi kao: ophtalmolog hobi: muškar ☐ kontrolni pregled ☐ priloženi na uvid raniji nalazi ☐ daljina, slabije ☐ glavobolja ☐ haloi ☐ ambliopija ☐ AMD ☐ kont. soč. ☐ blizina, slabije ☐ očni napor ☐ slabije vidi noću ☐ strabizam ☐ katarakta ☐ vozač 1 s/Dn ☐ dupla slika ☐ bol u oku ☐ vidi "mušice" ☐ visoka ametropija ☐ hipertenzija ☐ čitanje 1 s/Dn ☐ izobličena slika ☐ fotofobija ☐ svetlosne munje ☐ glaukom ☐ dijabetes ☐ kompjuter 4-5 s/Dn ☐ naglo slabi vid ☐ suzenje ☐ oko je suvo i svrbi ☐ suvo oko ☐ defekt kolonog v. sport: muškar SIMPTOMI: Istorija očnih bolesti (IOB): Nosi prolezu, nena binokularni bug Porodična IOB: Očnu i na izotonom Istorija opšteg zdrav. stanja: Očnu je dijabetičar Porodična istorija OZS: Očnu je dijabetičar																																																																												
Eksterna inspekcija Očnik binokularni bug <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Dcyl</th><th>Axis</th><th>prizma</th><th>baza prizma</th><th>visus cc</th><th>stereop. cc</th><th>Cover test</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">Fokometrija daljina</td><td>D: /</td><td>D: /</td><td>D: /</td><td>D: /</td><td>D: /</td><td>D: /</td><td>D: /</td><td>D: /</td></tr><tr><td>L: /</td><td>L: /</td><td>L: /</td><td>L: /</td><td>L: /</td><td>L: /</td><td>L: /</td><td>L: /</td></tr><tr><td rowspan="2">Fokometrija blizina</td><td>D: /</td><td>D: /</td><td>D: /</td><td>D: /</td><td>D: /</td><td>D: /</td><td>D: /</td><td>D: /</td></tr><tr><td>L: /</td><td>L: /</td><td>L: /</td><td>L: /</td><td>L: /</td><td>L: /</td><td>L: /</td><td>L: /</td></tr></tbody></table> razmak optičkih centara / dalj.: / bliz.: / Verteksna udalj.: / udaljenost testa dalj.: / bl.: / Bliska tačka konvergencije / Motilitet<table border="1"><thead><tr><th></th><th>✓</th><th>✓</th><th>✓</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>✓</td><td>*</td><td>✓</td></tr><tr><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></tbody></table> Funkcija pupile<table border="1"><thead><tr><th></th><th>dijametar</th><th>direktno</th><th>konsenzualno</th><th>na blizinu</th><th>RAPD</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>L:</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr></tbody></table> Vidno polje 5.0. ☐ konfrontacija Stereopsija /					Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizma	visus cc	stereop. cc	Cover test	Fokometrija daljina	D: /	D: /	D: /	D: /	D: /	D: /	D: /	D: /	L: /	L: /	L: /	L: /	L: /	L: /	L: /	L: /	Fokometrija blizina	D: /	D: /	D: /	D: /	D: /	D: /	D: /	D: /	L: /	L: /	L: /	L: /	L: /	L: /	L: /	L: /		✓	✓	✓		✓	*	✓		✓	✓	✓		dijametar	direktno	konsenzualno	na blizinu	RAPD	D:	/	/	/	/	/	L:	/	/	/	/	/
	Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizma	visus cc	stereop. cc	Cover test																																																																				
Fokometrija daljina	D: /	D: /	D: /	D: /	D: /	D: /	D: /	D: /																																																																				
	L: /	L: /	L: /	L: /	L: /	L: /	L: /	L: /																																																																				
Fokometrija blizina	D: /	D: /	D: /	D: /	D: /	D: /	D: /	D: /																																																																				
	L: /	L: /	L: /	L: /	L: /	L: /	L: /	L: /																																																																				
	✓	✓	✓																																																																									
	✓	*	✓																																																																									
	✓	✓	✓																																																																									
	dijametar	direktno	konsenzualno	na blizinu	RAPD																																																																							
D:	/	/	/	/	/																																																																							
L:	/	/	/	/	/																																																																							
Objektivna refrakcija Skijaskopija<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Dcyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stereop. cc</th><th>verteks. udaljenost</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>L:</td><td>+0.25</td><td>/</td><td>/</td><td>1.00</td><td>/</td><td>/</td></tr></tbody></table> PD<table border="1"><thead><tr><th></th><th>dalj.</th><th>bliz.</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td>64</td><td>/</td></tr><tr><td>L:</td><td>62</td><td>/</td></tr></tbody></table> Autorefraktometrija<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Dcyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stereop. cc</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>L:</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr></tbody></table>					Dsph	Dcyl	Axis	visus cc	stereop. cc	verteks. udaljenost	D:	/	/	/	/	/	/	L:	+0.25	/	/	1.00	/	/		dalj.	bliz.	D:	64	/	L:	62	/		Dsph	Dcyl	Axis	visus cc	stereop. cc	D:	/	/	/	/	/	L:	/	/	/	/	/																									
	Dsph	Dcyl	Axis	visus cc	stereop. cc	verteks. udaljenost																																																																						
D:	/	/	/	/	/	/																																																																						
L:	+0.25	/	/	1.00	/	/																																																																						
	dalj.	bliz.																																																																										
D:	64	/																																																																										
L:	62	/																																																																										
	Dsph	Dcyl	Axis	visus cc	stereop. cc																																																																							
D:	/	/	/	/	/																																																																							
L:	/	/	/	/	/																																																																							
Subjektivna refrakcija Daljina<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Dcyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stereop. cc</th><th>verteks. udaljenost</th><th>+1.00 test</th><th>binokularni balansir</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>L:</td><td>+0.25</td><td>-0.50</td><td>180</td><td>1.25</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr></tbody></table> ☒ Snellen ☐ LogMAR ☐ E test ☐ Drugi testovi: / Mišićni balans ☒ Maddox cilindar ☐ Fiksacioni disparitet					Dsph	Dcyl	Axis	visus cc	stereop. cc	verteks. udaljenost	+1.00 test	binokularni balansir	D:	/	/	/	/	/	/	/	/	L:	+0.25	-0.50	180	1.25	/	/	/	/																																														
	Dsph	Dcyl	Axis	visus cc	stereop. cc	verteks. udaljenost	+1.00 test	binokularni balansir																																																																				
D:	/	/	/	/	/	/	/	/																																																																				
L:	+0.25	-0.50	180	1.25	/	/	/	/																																																																				
Amplituda akomo. Blizina<table border="1"><thead><tr><th></th><th>D:</th><th>D:</th><th>visus cc</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>L:</td><td>15</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>Bin:</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr></tbody></table> opseg jasnog vida (cm) od - radna ud. - do / Mišićni balans ☐ Maddox krilo ☐ Fiksacioni disparitet					D:	D:	visus cc	D:	/	/	/	L:	15	/	/	Bin:	/	/	/																																																									
	D:	D:	visus cc																																																																									
D:	/	/	/																																																																									
L:	15	/	/																																																																									
Bin:	/	/	/																																																																									
intermedijalna adicija: / Cover test: / Stereopsija: /																																																																												

Očno zdravlje	OD	☐ Biomikroskopija / Oftalmoskopija ☐	OS																																																										
	 -kapci, konjunktiva, sklera, iris- -kornea- -prednja očna komora-   -sočivo-   -vitreus- -disk/kupiranje- -ivica diska- -C/D-   -ukrštanje krvnih sudova- -AV- -makula- -periferija fundusa- 																																																												
Prednji komorni ugao tehnika: OD: OS: IOP instrument: vreme merenja: TOD: mmHg TOS: mmHg																																																													
Dodatni testovi	Kolorni vid 5.0.																																																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="5" style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: middle;">Fuzione rezerve</td> <td style="width: 35%; text-align: center;">horizontalna, daljina</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">pozitivne</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">negativne</td> <td rowspan="5" style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: middle;"> AC/A ☐ gradijent ☐ heteroforija </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">horizontalna, blizina</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">baza gore, desno oko</td> <td style="text-align: center;">baza dole, desno oko</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">vertikalna, daljina</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">vertikalna, blizina</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Fuzione rezerve	horizontalna, daljina	pozitivne	negativne	AC/A ☐ gradijent ☐ heteroforija	horizontalna, blizina			baza gore, desno oko	baza dole, desno oko		vertikalna, daljina			vertikalna, blizina																																											
Fuzione rezerve	horizontalna, daljina	pozitivne	negativne		AC/A ☐ gradijent ☐ heteroforija																																																								
	horizontalna, blizina																																																												
	baza gore, desno oko	baza dole, desno oko																																																											
	vertikalna, daljina																																																												
	vertikalna, blizina																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Metod gradijenta</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">() 1,00</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">() 2,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> </tr> </table>				Metod gradijenta	0,00	() 1,00	() 2,00		/	/	/																																																		
Metod gradijenta	0,00	() 1,00	() 2,00																																																										
	/	/	/																																																										
ostali dodatni testovi, npr.: keratometrija, kontrastna osetljivost...																																																													
Sumiranje	NAĐENI PROBLEMI																																																												
	PLAN REŠAVANJA																																																												
Krajnji Rx	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Dsph</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Dcyl</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Axis</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">prizma</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">baza prizme</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">PD</td> <td rowspan="4" style="width: 20%; vertical-align: top;"> savet pacijentu: </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">daljina:</td> <td>OD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">daljina:</td> <td>OS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">blizina:</td> <td>OD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>OS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;"> kontrola za: </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> ☐ bifokal ☐ foto materijal: ☐ multifokal ☐ boja </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> potpis supervizora: </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> potpis studenta i broj indeksa: </td> </tr> </table>				Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD	savet pacijentu:	daljina:	OD						daljina:	OS						blizina:	OD								OS					kontrola za:	☐ bifokal ☐ foto materijal: ☐ multifokal ☐ boja							potpis supervizora:							potpis studenta i broj indeksa:						
		Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD	savet pacijentu:																																																					
daljina:	OD																																																												
daljina:	OS																																																												
blizina:	OD																																																												
		OS					kontrola za:																																																						
☐ bifokal ☐ foto materijal: ☐ multifokal ☐ boja																																																													
potpis supervizora:																																																													
potpis studenta i broj indeksa:																																																													
JMBG broj zdr. knjižice LBO osnov osigur.																																																													





OPTOMETRIJSKI KARTON

Generalije	Anamneza	Preliminarni testovi	Refrakcija i binokularni vid																																																																												
Identif. br. <u>7.</u> datum pregleda <u>25.3.2022.</u> <u>22</u> <u>1H</u> prezime <u>Čopina</u> pregled br. <u>7.</u> datum rođenja <u>25.3.2022.</u> god. starosti <u>22</u> pol <u>1H</u> poštanski broj <u>21000</u> država <u>SRB</u> zvanje: <u>Čopina</u> radi kao: <u>Čopina</u> hobi: <u>Čopina</u> ☒ kontrolni pregled ☐ priloženi na uvid raniji nalazi ☐ daljina, slabije ☒ glavobolja ☐ halo ☐ ambliopija ☐ AMD ☐ kont. soč. <u>1</u> ☐ blizina, slabije ☒ očni napor ☒ slabije vidi noću ☐ strabizam ☐ katarakta ☒ vozač <u>2-2</u> s/Dn ☐ dupla slika ☐ bol u oku ☐ vidi "mušice" ☐ visoka ametropija ☐ hipertenzija ☐ čitanje <u>1-1.5</u> s/Dn ☐ izobličena slika ☐ fotofobija ☐ svetlosne munje ☐ glaukom ☐ dijabetes ☐ kompjuter <u>2</u> s/Dn ☐ naglo slabi vid ☐ suženje ☒ oko je suvo i svrbi ☒ suvo oko ☐ defekt kolornog v. sport: <u>Čopina</u> SIMPTOMI: Istorija očnih bolesti (IOB): <u>Ređa u mrtica unazad Čopina</u> Porodična IOB: <u>Čopina</u> Istorija opšteg zdravlja: <u>Čopina</u> Porodična istorija OZS: <u>Čopina</u>																																																																															
Eksterna inspekcija <u>5.0.</u> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Daph</th><th>Dcyl</th><th>Axis</th><th>prizma</th><th>baza prizme</th><th>visus cc</th><th>stenop. cc</th><th>Cover test</th></tr></thead><tbody><tr><td>D: daljina</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>L: daljina</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>D: blizina</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>L: blizina</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr></tbody></table> razmak optičkih centara: <u>dalj.:</u> <u>bliz.:</u> Verteksna udalj.: <u>udaljenost testa dalj.:</u> <u>bl.:</u> Bliska tačka konvergencije <u>10cm</u> Motilitet <table border="1"><tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>✓</td><td>*</td><td>✓</td></tr><tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table> Funkcija D: <u>10cm</u> pupile: <table border="1"><tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table> Vidno polje <u>5.0.</u> ☐ konfrontacija Stereopsija <u>20"</u> Vizus bez korekcije <table border="1"><thead><tr><th>visus sc</th><th>stenop. sc</th><th>bin. sc</th><th>Cover test</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.25</td><td>/</td><td>/</td><td>5.0.</td></tr><tr><td>1.25</td><td>/</td><td>/</td><td>5.0.</td></tr></tbody></table>					Daph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	visus cc	stenop. cc	Cover test	D: daljina	/	/	/	/	/	/	/	/	L: daljina	/	/	/	/	/	/	/	/	D: blizina	/	/	/	/	/	/	/	/	L: blizina	/	/	/	/	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	visus sc	stenop. sc	bin. sc	Cover test	1.25	/	/	5.0.	1.25	/	/	5.0.
	Daph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	visus cc	stenop. cc	Cover test																																																																							
D: daljina	/	/	/	/	/	/	/	/																																																																							
L: daljina	/	/	/	/	/	/	/	/																																																																							
D: blizina	/	/	/	/	/	/	/	/																																																																							
L: blizina	/	/	/	/	/	/	/	/																																																																							
✓	✓	✓																																																																													
✓	*	✓																																																																													
✓	✓	✓																																																																													
✓	✓	✓	✓	✓																																																																											
✓	✓	✓	✓	✓																																																																											
visus sc	stenop. sc	bin. sc	Cover test																																																																												
1.25	/	/	5.0.																																																																												
1.25	/	/	5.0.																																																																												
Objektivna refrakcija <u>Skijaskopija</u> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Daph</th><th>Dcyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stenop. cc</th><th>verteks. distanca</th><th>PD</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>plena</u></td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td><u>64</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>plena</u></td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td><u>62</u></td></tr></tbody></table> Autorefraktometrija <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Daph</th><th>Dcyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stenop. cc</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>L:</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr></tbody></table>					Daph	Dcyl	Axis	visus cc	stenop. cc	verteks. distanca	PD	D:	<u>plena</u>	/	/	/	/	/	<u>64</u>	L:	<u>plena</u>	/	/	/	/	/	<u>62</u>		Daph	Dcyl	Axis	visus cc	stenop. cc	D:	/	/	/	/	/	L:	/	/	/	/	/																																		
	Daph	Dcyl	Axis	visus cc	stenop. cc	verteks. distanca	PD																																																																								
D:	<u>plena</u>	/	/	/	/	/	<u>64</u>																																																																								
L:	<u>plena</u>	/	/	/	/	/	<u>62</u>																																																																								
	Daph	Dcyl	Axis	visus cc	stenop. cc																																																																										
D:	/	/	/	/	/																																																																										
L:	/	/	/	/	/																																																																										
Subjektivna refrakcija <u>Daljina</u> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Daph</th><th>Dcyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stenop. cc</th><th>verteks. distanca</th><th>+1.00 test</th><th>binokularni balans</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>10.50</u></td><td><u>-0.25</u></td><td><u>170</u></td><td><u>1.25</u></td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td><u>1.25</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>10.50</u></td><td><u>-0.50</u></td><td><u>180</u></td><td><u>1.25</u></td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td><u>1.25</u></td></tr></tbody></table> ☐ Snellen ☐ LogMAR ☐ E test ☐ Drugi testovi: <u>Čopina</u> Cover test: <u>Čopina</u> Amplituda akomo. <u>Blizina</u> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Daph</th><th>Dcyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>opseg jasnog vida (cm) od - radna ud. - do</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>L:</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>Bin:</td><td><u>12.5A</u></td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr></tbody></table> intermedijalna adicija: <u>Čopina</u> Mišićni balans ☒ Maddox cilindar ☐ Fiksacioni disparitet Cover test: <u>Čopina</u> Stereopsija: <u>Čopina</u>					Daph	Dcyl	Axis	visus cc	stenop. cc	verteks. distanca	+1.00 test	binokularni balans	D:	<u>10.50</u>	<u>-0.25</u>	<u>170</u>	<u>1.25</u>	/	/	/	<u>1.25</u>	L:	<u>10.50</u>	<u>-0.50</u>	<u>180</u>	<u>1.25</u>	/	/	/	<u>1.25</u>		Daph	Dcyl	Axis	visus cc	opseg jasnog vida (cm) od - radna ud. - do	D:	/	/	/	/	/	L:	/	/	/	/	/	Bin:	<u>12.5A</u>	/	/	/	/																									
	Daph	Dcyl	Axis	visus cc	stenop. cc	verteks. distanca	+1.00 test	binokularni balans																																																																							
D:	<u>10.50</u>	<u>-0.25</u>	<u>170</u>	<u>1.25</u>	/	/	/	<u>1.25</u>																																																																							
L:	<u>10.50</u>	<u>-0.50</u>	<u>180</u>	<u>1.25</u>	/	/	/	<u>1.25</u>																																																																							
	Daph	Dcyl	Axis	visus cc	opseg jasnog vida (cm) od - radna ud. - do																																																																										
D:	/	/	/	/	/																																																																										
L:	/	/	/	/	/																																																																										
Bin:	<u>12.5A</u>	/	/	/	/																																																																										



OPTOMETRIJSKI KARTON


Generalije	
identif. br.	datum pregleda
8.	
pregled br.	datum rođenja
god. starosti	pol
56	M
poslanski broj	država
Bukovac	NS, Srbija
zvanje	radi kao
elektroinženjer	tehničar PMF
hobi	stolni tenis
☐ kontrolni pregled ☐ priloženi na uvid raniji nalazi	
☒ daljina, slabije ☐ glavobolja ☐ haloi ☐ ambliopija ☐ AMD ☐ kont. soč. ☒ blizina, slabije ☐ očni napor ☒ slabije vidi noću ☐ strabizam ☐ katarakta ☒ vozač 1 s/Dn ☐ dupla slika ☐ bol u oku ☒ vidi "mušice" ☐ visoka ametropija ☐ hipertenzija ☐ čitanje 2 s/Dn ☐ izobličena slika ☐ fotofobija ☐ svetlosne munje ☐ glaukom ☐ dijabetes ☐ kompjuter s/Dn ☐ naglo slabi vid ☐ suženje ☐ oko je suvo i svrbi ☐ suvo oko ☐ defekt kolornog v. sport: ☒	
SIMPTOMI:	
Istorija očnih bolesti (IOB): otisak katarakta Porodična IOB: Istorija opšteg zdravlja, stanja: Porodična Istorija OZS:	
Anamneza	
Eksterna inspekcija	
Preliminarni testovi	
Fokometrija	
D: +3.85 -0.75 40 L: +3.25 -0.25 80	
Vizus bez korekcije	
D: 0.10 0.8 L: 0.30 0.8	
Vizus 5.0.	
Bliska tačka konvergencije	
5cm	
Motilitet	
Vidno polje	
Stereopsija	
400"	
Objektivna refrakcija	
D: +2.75 L: +2.75	
Skijaskopija	
D: 0.9 L: 0.8	
PD	
dalj.: 64 bliz.: 62	
Autorefraktometrija	
D: +2.91 -0.08 59 L: +3.78 -0.66 34	
Subjektivna refrakcija	
D: +2.50 -0.70 20 L: +3.25 -0.25 35	
Mišićni balans	
Maddox cilindar 1Δ eso	
Amplituda akomo.	
D: 6 L: 5 Bin: 5	
Blizina	
intermedijalna adicija:	
Cover test:	
Stereopsija:	

Očno zdravlje	OD ☒ Biomikroskopijska / Oftalmoskopijska ☐ OS																																
	 -kapci, konjunktiva, sklera, iris- -kornea- -prednja očna komora-   -sočivo-   -vitreus- -disk/kupiranje- -ivica diska- -C/D-   -ukrštanje krvnih sudova- -AV- -makula- -periferija fundusa-  direktna / indirektna?																																
Dodatni testovi	Prednji komorni ugao tehnika: OD: OS: IOP instrument: vreme merenja: TOD: mmHg TOS: mmHg																																
	Kolorni vid 5.0. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th></th> <th>pozitivne</th> <th>negativne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>horizontalna, daljina</td> <td>18/25/20</td> <td>6/10/8</td> </tr> <tr> <td>horizontalna, blizina</td> <td>25/35/20</td> <td>20/20/18</td> </tr> <tr> <td></td> <td>baza gore, desno oko</td> <td>baza dole, desno oko</td> </tr> <tr> <td>vertikalna, daljina</td> <td>0/3/2</td> <td>0/4/3</td> </tr> <tr> <td>vertikalna, blizina</td> <td>0/4/2</td> <td>0/4/10</td> </tr> </tbody> </table> ostali dodatni testovi, npr.: keratometrija, kontrastna osetljivost...		pozitivne	negativne	horizontalna, daljina	18/25/20	6/10/8	horizontalna, blizina	25/35/20	20/20/18		baza gore, desno oko	baza dole, desno oko	vertikalna, daljina	0/3/2	0/4/3	vertikalna, blizina	0/4/2	0/4/10														
	pozitivne	negativne																															
horizontalna, daljina	18/25/20	6/10/8																															
horizontalna, blizina	25/35/20	20/20/18																															
	baza gore, desno oko	baza dole, desno oko																															
vertikalna, daljina	0/3/2	0/4/3																															
vertikalna, blizina	0/4/2	0/4/10																															
Sumiranje	NADENI PROBLEMI PLAN REŠAVANJA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; height: 40px;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Deph</th> <th>Doyl</th> <th>Axis</th> <th>prizma</th> <th>baza prizme</th> <th>PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>daljina: OD</td> <td>+2.50</td> <td>-0.50</td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 2em;">64</td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td>+3.25</td> <td>-0.25</td> <td>35</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>blizina: OD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> ☐ bifokal ☐ foto ☐ multifokal ☐ boja materijal: slojevi: potpis supervizora: potpis studenta i broj indeksa: <u>Zunčurije Janko</u> 58121 savet pacijentu: kontrola za: _____		Deph	Doyl	Axis	prizma	baza prizme	PD	daljina: OD	+2.50	-0.50	20			64	OS	+3.25	-0.25	35			blizina: OD							OS					
	Deph	Doyl	Axis	prizma	baza prizme	PD																											
daljina: OD	+2.50	-0.50	20			64																											
OS	+3.25	-0.25	35																														
blizina: OD																																	
OS																																	
JMBG _____ broj zdr. knjižice _____ LBO _____ osnov osigur. _____																																	



OPTOMETRIJSKI KARTON

Generalije	identif. br.	145.202																																							
	pregled br.	datum pregleda	god. starosti	pol	poštanski broj	država	mobili																																		
Anamneza	9.	2.11.200	19	1H	21000	Crvena																																			
	zvanje: <u>stomatolog</u> radi kao: <u>/</u> hobi: <u>/</u>																																								
Preliminarni testovi	☐ daljina, slabije ☐ glavobolja ☐ haloi ☐ ambliopija ☐ AMD ☐ kont. soč. ☐ kont. soč. ☐ vozač ☐ s/Dn																																								
	☐ blizina, slabije ☐ očni napor ☐ slabije vidi noću ☐ strabizam ☐ katarakta ☐ hipertenzija ☐ čitanje ☐ s/Dn																																								
Refrakcija i binokularni vid	☐ dupla slika ☐ bol u oku ☐ vidi "mušice" ☐ visoka ametropija ☐ dijabetes ☐ kompjuter ☐ s/Dn																																								
	☐ izobličena slika ☐ fotofobija ☐ svetlosne munje ☐ glaukom ☐ defekt kolonog v. sport: <u>/</u>																																								
SIMPTOMI:																																									
Istorija očnih bolesti (IOB): <u>/</u> Porodična IOB: <u>/</u> Istorija opšteg zdrav. stanja: <u>/</u> Porodična istorija OZS: <u>Dugaa una bolucen krlju trpuvacak</u>																																									
Eksterna inspekcija 5.0.																																									
<table border="1"><tr><td rowspan="2">Fokometrija</td><td>D: <u>/</u></td><td>D: <u>/</u></td><td>Axis</td><td>prizma</td><td> baza prizme</td><td>visus cc</td><td>stenop. cc</td><td>Cover test</td></tr><tr><td>L: <u>/</u></td><td>L: <u>/</u></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Fokometrija</td><td>D: <u>/</u></td><td>D: <u>/</u></td><td>Axis</td><td>prizma</td><td> baza prizme</td><td>visus cc</td><td>stenop. cc</td><td>Cover test</td></tr><tr><td>L: <u>/</u></td><td>L: <u>/</u></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								Fokometrija	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	Axis	prizma	baza prizme	visus cc	stenop. cc	Cover test	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>							Fokometrija	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	Axis	prizma	baza prizme	visus cc	stenop. cc	Cover test	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>						
Fokometrija	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	Axis	prizma	baza prizme	visus cc	stenop. cc		Cover test																																
	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>																																							
Fokometrija	D: <u>/</u>	D: <u>/</u>	Axis	prizma	baza prizme	visus cc	stenop. cc	Cover test																																	
	L: <u>/</u>	L: <u>/</u>																																							
Vizus bez korekcije: <u>1.1</u> / <u>1.25</u> <u>5.0</u>																																									
Vizus bez korekcije: <u>5.0</u>																																									
razmak optičkih centara: <u>5cm</u> bliz.: <u>5cm</u> Verteksna udal.: <u>5cm</u> udaljenost testa dalj.: <u>5cm</u> bl.: <u>5cm</u>																																									
Bliska tačka konvergencije: <u>5cm</u>																																									
Funkcija pupile: <u>5.0</u>																																									
Motilitet: <u>5.0</u>																																									
Vidno polje: <u>5.0</u>																																									
Stereopsija: <u>50"</u>																																									
Objektivna refrakcija: <u>5.0</u>																																									
Skijaskopija: <u>5.0</u>																																									
Autorefraktometrija: <u>5.0</u>																																									
Subjektivna refrakcija: <u>5.0</u>																																									
Dijagnostički balans: <u>5.0</u>																																									
Mišićni balans: <u>5.0</u>																																									
Amplituda akomo.: <u>5.0</u>																																									
Binokularni vid: <u>5.0</u>																																									
Stereopsija: <u>5.0</u>																																									

Očno zdravlje	OD ☒ Biomikroskopija / Oftalmoskopija ☐ OS																																			
	 -kapci, konjunktiva, sklera, iris- -kornea- -prednja očna komora-  5.0.  -sočivo-  5.0.  -vitreus- -disk/kupiranje- -ivica diska- -C/D-   -ukrštanje krvnih sudova- -AV-   -makula- -periferija fundusa- 																																			
Prednji komorni ugao tehnika: OD: OS: IOP instrument: TOD: mmHg TOS: mmHg vreme merenja:																																				
Dodatni testovi	Kolorni vid 5.0. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>pozitivne</th> <th>negativne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>horizontalna, daljina</td> <td>18/25/20</td> <td>6/10/8</td> </tr> <tr> <td>horizontalna, blizina</td> <td>25/45/20</td> <td>20/20/18</td> </tr> <tr> <td></td> <td>baza gore, desno oko</td> <td>baza dole, desno oko</td> </tr> <tr> <td>vertikalna, daljina</td> <td>0/8/2</td> <td>0/4/3</td> </tr> <tr> <td>vertikalna, blizina</td> <td>0/4/2</td> <td>0/14/10</td> </tr> </tbody> </table> Fuzione rezerve AC/A $\frac{0 - (-2)}{2} = 1 \frac{\Delta}{D}$ Metod gradijenta <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>0,00</th> <th>() 1,00</th> <th>(-) 2,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td style="text-align: center;">-2</td> </tr> </tbody> </table> ☐ gradijent ☐ heteroforija ostali dodatni testovi, npr.: keratometrija, kontrastna osjetljivost...		pozitivne	negativne	horizontalna, daljina	18/25/20	6/10/8	horizontalna, blizina	25/45/20	20/20/18		baza gore, desno oko	baza dole, desno oko	vertikalna, daljina	0/8/2	0/4/3	vertikalna, blizina	0/4/2	0/14/10	0,00	() 1,00	(-) 2,00	0		-2											
		pozitivne	negativne																																	
horizontalna, daljina	18/25/20	6/10/8																																		
horizontalna, blizina	25/45/20	20/20/18																																		
	baza gore, desno oko	baza dole, desno oko																																		
vertikalna, daljina	0/8/2	0/4/3																																		
vertikalna, blizina	0/4/2	0/14/10																																		
0,00	() 1,00	(-) 2,00																																		
0		-2																																		
NADENI PROBLEMI <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table> PLAN REŠAVANJA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>																																				
Sumiranje	Krajnji Rx <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>DSph</th> <th>DCyl</th> <th>Axis</th> <th>prizma</th> <th>baza prizme</th> <th>PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>daljina: OD</td> <td>plm</td> <td>-0.25</td> <td>120</td> <td></td> <td></td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td>-0.50</td> <td>-1.00</td> <td>70</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>blizina: OD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> ☐ bifokal ☐ foto ☐ multifokal ☐ boja materijal: ☐ slojevi: potpis supervizora: _____ savet pacijentu: _____ kontrola za: _____ potpis studenta i broj indeksa: <i>Antun Perić Janković 551/21</i>		DSph	DCyl	Axis	prizma	baza prizme	PD	daljina: OD	plm	-0.25	120			65	OS	-0.50	-1.00	70				blizina: OD						63	OS						
		DSph	DCyl	Axis	prizma	baza prizme	PD																													
daljina: OD	plm	-0.25	120			65																														
OS	-0.50	-1.00	70																																	
blizina: OD						63																														
OS																																				
JMBG broj zdr. knjižice LBO osnov osigur.																																				



OPTOMETRIJSKI KARTON

Generalije	identif. br.	14.5.2021										
	datum pregleda											
Anamneza	pregled br.	10.	datum rođenja	19.2.2004	god. starosti	20	pol	14	poštanski broj	21000	država	Crvena
	zvanje	CINYO PHD		radi kao	/		hobi	/				
	☐ daljina, slabije	☒ glavobolja	☐ halo	☐ ambliopija	☐ AMD	☐ kont. soč.	/					
	☐ blizina, slabije	☒ očni napor	☐ slabije vidi noću	☐ strabizam	☐ katarakta	☒ vozač	2 s/Dn					
	☐ dupla slika	☐ bol u oku	☐ vidi "mušice"	☐ visoka ametropija	☐ hipertenzija	čitanje	2 s/Dn					
	☐ izobličena slika	☐ fotofobija	☐ svetlosne munje	☐ glaukom	☐ dijabetes	komputer	2-3 s/Dn					
	☐ naglo slabi vid	☐ suženje	☐ oko je suvo i svrbi	☐ suvo oko	☐ defekt kolernog v.	sport	/					
	SIMPTOMI:											
	Istorija očnih bolesti (IOB): /											
	Porodična IOB: /											
Istorija opšteg zdrav. stanja: /												
Porodična istorija OZS: /												
Preliminarni testovi	Eksterna inspekcija 15.0.											
	Fokometrija											
	D: / / / / / / / / / / / /											
	L: / / / / / / / / / / / /											
	D: / / / / / / / / / / / /											
	L: / / / / / / / / / / / /											
	razmak optičkih centara dalj.: / bliz.: / Verteksna udalj.: / udaljenost testa dalj.: / bl.: /											
	Bliska tačka konvergencije 5,5cm											
	Motilitet											
	D: / / / / / / / / / / / /											
L: / / / / / / / / / / / /												
Refrakcija i binokularni vid	Objektivna refrakcija Skijaskopija											
	D: +0.75 / / / / / / / / / / / /											
	L: +0.25 / / / / / / / / / / / /											
	PD											
	dalj.: 57											
	bliz.: 55											
	Autorefraktometrija											
	D: / / / / / / / / / / / /											
	L: / / / / / / / / / / / /											
	Subjektivna refrakcija Daljina											
D: +0.50 -0.75 10 1.25 / / / / / /												
L: +0.25 -0.25 15 1.25 / / / / / /												
Mišićni balans												
☒ Maddox cilindar ☐ Fiksacioni disparitet												
Amplituda akomo. Blizina												
D: 10 / / / / / / / / / / / /												
L: 10 / / / / / / / / / / / /												
Bin: 8 / / / / / / / / / / / /												
Intermedijalna adicija: /												
Cover test: /												
Stereopsija: /												



OPTOMETRIJSKI KARTON

Generalije	Anamneza	Preliminarni testovi	Refrakcija i binokularni vid																																																																							
identif. br. 16.5.2024 datum pregleda pregled br. 11. 14.XI.83 40 2 21243 SRB poštanski broj država zvanje: / radi kao: FIRMA hobi: FILM, GIGENIZACIJA ☒ kontrolni pregled ☐ priloženi na uvid raniji nalazi																																																																										
☐ daljina, slabije ☐ glavobolja ☐ haloi ☐ ambliopija ☐ AMD ☐ kont. soč. / ☒ blizina, slabije ☒ očni napor ☐ slabije vidi noću ☐ strabizam ☐ katarakta ☒ vozač 1.5 s/Dn ☐ dupla slika ☐ bol u oku ☐ vidi "mušice" ☐ visoka ametropija ☐ hipertenzija čitanje 2 s/Dn ☐ izobličena slika ☐ fotofobija ☐ svetlosne munje ☐ glaukom ☐ dijabetes kompjuter 6 s/Dn ☐ naglo slabi vid ☐ suzenje ☐ oko je suvo i svrbi ☐ suvo oko ☐ defekt kolornog v. sport: badminton, tenis																																																																										
SIMPTOMI: Istorija očnih bolesti (IOB): / Porodična IOB: / Istorija opšteg zdrav. stanja: / Porodična istorija OZS: Porodica ima srodnika s problemom																																																																										
Eksterna inspekcija 5.0																																																																										
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Fokometrija</th><th colspan="6">Daph Doyl Axis prizma baza prizme visus cc stenop. cc Cover test</th><th colspan="4">visus sc stenop. sc bin. sc Cover test</th></tr><tr><th>D:</th><th>L:</th><th>D:</th><th>L:</th><th>D:</th><th>L:</th><th>D:</th><th>L:</th><th>D:</th><th>L:</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">daljina</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>1.6</td><td>/</td><td>1.6</td><td>5.0.</td></tr><tr><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>1.6</td><td>/</td><td>1.6</td><td>5.0.</td></tr><tr><td rowspan="2">blizina</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>5.0.</td></tr><tr><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>5.0.</td></tr></tbody></table>				Fokometrija	Daph Doyl Axis prizma baza prizme visus cc stenop. cc Cover test						visus sc stenop. sc bin. sc Cover test				D:	L:	D:	L:	D:	L:	D:	L:	D:	L:	daljina	/	/	/	/	/	/	/	/	1.6	/	1.6	5.0.	/	/	/	/	/	/	/	/	1.6	/	1.6	5.0.	blizina	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	5.0.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	5.0.
Fokometrija	Daph Doyl Axis prizma baza prizme visus cc stenop. cc Cover test						visus sc stenop. sc bin. sc Cover test																																																																			
	D:	L:	D:	L:	D:	L:	D:	L:	D:	L:																																																																
daljina	/	/	/	/	/	/	/	/	1.6	/	1.6	5.0.																																																														
	/	/	/	/	/	/	/	/	1.6	/	1.6	5.0.																																																														
blizina	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	5.0.																																																														
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	5.0.																																																														
razmak optičkih centara dalj.: bliz.: Verteksna udalj.: udaljenost testa dalj.: bliz.: Bliska tačka konvergencije 6.5cm Motilitet: / / / Funkcija pupile: D: / / / / / L: / / / / / Vidno polje 5.0. ☒ konfrontacija Stereopsija 100"																																																																										
Objektivna refrakcija Skijaskopija Daph Doyl Axis visus cc stenop. cc verteksna udaljenost PD D: plan / / 1.6 / / 63 L: plan / / 1.6 / / 61 Autorefraktometrija Daph Doyl Axis visus cc stenop. cc D: / / / / / L: / / / / /																																																																										
Subjektivna refrakcija Daljina Daph Doyl Axis visus cc stenop. cc verteksna udaljenost +1.00 test binokularni balans D: +0.25 -0.50 80 1.25 / / 1.25 L: +0.25 -0.50 50 1.25 / / 1.25 ☒ Snellen ☐ LogMAR ☐ E test Drugi testovi: Cover test: Mišićni balans ☒ Maddox cilindar ☐ Fiksacioni disparitet																																																																										
Amplituda akomo. Blizina D: 6 D: / visus cc opseg jasnog vida (cm) od - rasna ud. - do L: 5 L: / Bin: 7 L: / intermedijalna adicija: Cover test: Mišićni balans ☒ Maddox krilo ☐ Fiksacioni disparitet Stereopsija:																																																																										



49

Očno zdravlje	☐ OD ☒ Biomikroskopija / Oftalmoskopija ☒ OS -kapci, konjunktiva, sklera, iris- -kornea- -prednja očna komora- 5.0. -sočivo- -vitreus- -disk/kupiranje- -ivica diska- -C/D- 5.0. -ukrštanje krvnih sudova- -AV- -makula- -periferija fundusa-																								
	Prednji komorni ugao tehnika: OD: OS:	IOP instrument: TOD: mmHg TOS: mmHg	vreće merenja:																						
	Kolorni vid 5.0.																								
	Fuzione rezerve <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>pozitivne</th> <th>negativne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>horizontalna, daljina</td> <td>4/12/10</td> <td>4/10/8</td> </tr> <tr> <td>horizontalna, blizina</td> <td>10/20/16</td> <td>8/14/12</td> </tr> <tr> <td>vertikalna, daljina</td> <td>0/4/2</td> <td>0/4/3</td> </tr> <tr> <td>vertikalna, blizina</td> <td>0/4/3</td> <td>0/4/3</td> </tr> </tbody> </table>		pozitivne	negativne	horizontalna, daljina	4/12/10	4/10/8	horizontalna, blizina	10/20/16	8/14/12	vertikalna, daljina	0/4/2	0/4/3	vertikalna, blizina	0/4/3	0/4/3	$AC/A = \frac{10-2}{2} = 5 \Delta$ ☒ gradijent ☐ heteroforija <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Metod gradijenta</th> <th>0,00</th> <th>() 1,00</th> <th>(-) 2,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Metod gradijenta	0,00	() 1,00	(-) 2,00	10		
	pozitivne	negativne																							
horizontalna, daljina	4/12/10	4/10/8																							
horizontalna, blizina	10/20/16	8/14/12																							
vertikalna, daljina	0/4/2	0/4/3																							
vertikalna, blizina	0/4/3	0/4/3																							
Metod gradijenta	0,00	() 1,00	(-) 2,00																						
10			2																						

ostali dodatni testovi, npr.: keratometrija, kontrastna osjetljivost...

NAĐENI PROBLEMI	PLAN REŠAVANJA

Krajnji Rx	Dsph Dcyl Axis prizma baza prizme PD daljina: OD +0.25 -0.50 105 OS +0.50 -0.50 70 blizina: OD OS 64	savet pacijentu: kontrola za: _____
	☐ bifokal ☐ foto _____ ☐ multifokal ☐ boja _____ potpis supervizora: _____	
	potpis studenta i broj indeksa: <i>Sumiranjce Jankolc 581/21</i>	
	broj zdr. knjižice _____ LBO _____	

JMBG _____
osnov osigur. _____



OPTOMETRIJSKI KARTON

Generalije	Anamneza	Preliminarni testovi	Refrakcija i binokularni vid																																																																																																																																																																																														
identif. br. <u>13.</u> datum pregleda <u>20.5.2024.</u> pregled br. <u>13.</u> datum rođenja <u>23.5.1998.</u> god. starosti <u>25</u> pol <u>11</u> poštanski broj <u>21000</u> država <u>Crna Gora</u> zvanje: <u>Čuvanje</u> radi kao: <u>/</u> hobi: <u>/</u> ☒ kontrolni pregled ☐ priloženi na uvid raniji nalazi ☒ daljina, slabije ☐ glavobolja ☐ haloi ☐ ambliopija ☐ AMD ☐ kont. soč. <u>/</u> ☐ blizina, slabije ☐ očni napor ☒ slabije vidi noću ☐ strabizam ☐ katarakta ☒ vozač <u>3</u> s/Dn ☐ dupla slika ☐ bol u oku ☐ vidi "mušice" ☐ visoka ametropija ☐ hipertenzija ☐ čitanje <u>6-7</u> s/Dn ☐ izobličena slika ☐ fotofobija ☐ svetlosne munje ☒ glaukom ☒ dijabetes ☐ kompjuter <u>5-6</u> s/Dn ☐ naglo slabi vid ☒ suzenje ☐ oko je suvo i svrbi ☐ suvo oko ☐ defekt kolornog v. sport: <u>šport</u> SIMPTOMI: Istorija očnih bolesti (IOB): <u>/</u> Porodična IOB: <u>/</u> Istorija opšteg zdravlja, stanja: <u>Lužadewec</u> Porodična istorija OZS: <u>Brat ima lužadewec</u>																																																																																																																																																																																																	
Eksterna inspekcija <u>5.0.</u> <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Fokometrija</th><th rowspan="2">D: plan</th><th rowspan="2">D: cyl</th><th rowspan="2">Axis</th><th rowspan="2">prizma</th><th rowspan="2">baza prizma</th><th rowspan="2">visus cc</th><th rowspan="2">stenop. cc</th><th rowspan="2">Cover test</th><th rowspan="2">Visus sc</th><th rowspan="2">stenop. sc</th><th rowspan="2">bin. sc</th><th rowspan="2">Cover test</th></tr><tr><th>daljina</th><th>blizina</th></tr></thead><tbody><tr><td>daljina</td><td><u>plan</u></td><td><u>-0.25</u></td><td><u>175</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>1.00</u></td><td><u>/</u></td><td><u>5.0.</u></td><td><u>0.7</u></td><td><u>/</u></td><td><u>0.8</u></td><td><u>5.0.</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>plan</u></td><td><u>-0.50</u></td><td><u>170</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>1.00</u></td><td><u>/</u></td><td><u>5.0.</u></td><td><u>0.4</u></td><td><u>0.8</u></td><td><u>0.8</u></td><td><u>5.0.</u></td></tr><tr><td>blizina</td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>5.0.</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>5.0.</u></td></tr></tbody></table> razmak optičkih centara dalj.: <u>7.5cm</u> bliz.: <u>/</u> Verteksna udalj.: <u>/</u> udaljenost testa dalj.: <u>/</u> bl.: <u>/</u> Bliska tačka konvergencije <u>7.5cm</u> Motilitet <table border="1"><thead><tr><th></th><th>daljina</th><th>blizina</th><th>vertikalna</th></tr></thead><tbody><tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></tbody></table> Funkcija pupile <table border="1"><thead><tr><th></th><th>dijametar</th><th>direktno</th><th>konsenzualno</th><th>na blizinu</th><th>RAPD</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>L:</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></tbody></table> Vidno polje <u>5.0.</u> ☐ konfrontacija Stereopsija <u>100"</u> Objektivna refrakcija <u>Skijaskopija</u> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>D: sph</th><th>D: cyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stenopeični visus cc</th><th>vertikalna udaljenost</th><th>PD</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>-0.50</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>65</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>-0.50</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>63</u></td></tr></tbody></table> Subjektivna refrakcija <u>Daljina</u> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>D: sph</th><th>D: cyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stenopeični visus cc</th><th>vertikalna udaljenost</th><th>+1.00 test</th><th>binokularni balans</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>-0.75</u></td><td><u>-0.50</u></td><td><u>40</u></td><td><u>1.0</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>1.0</u></td><td><u>1.0</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>-1.00</u></td><td><u>-0.75</u></td><td><u>105</u></td><td><u>1.0</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>1.0</u></td><td><u>1.0</u></td></tr></tbody></table> ☒ Snellen ☐ LogMAR ☐ E test ☐ Drugi testovi: Amplituda akomo. <u>Blizina</u> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>D: sph</th><th>D: cyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>10</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>9</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr><tr><td>Bin:</td><td><u>8</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr></tbody></table> intermedijalna adicija: <u>/</u> Autorefraktometrija <table border="1"><thead><tr><th></th><th>D: sph</th><th>D: cyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stenopeični visus cc</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr></tbody></table> Mišićni balans ☒ Maddox cilindar ☐ Fiksacioni disparitet <u>1.00</u> Mišićni balans ☐ Maddox krilo ☐ Fiksacioni disparitet Cover test: <u>/</u> Stereopsija: <u>/</u>				Fokometrija	D: plan	D: cyl	Axis	prizma	baza prizma	visus cc	stenop. cc	Cover test	Visus sc	stenop. sc	bin. sc	Cover test	daljina	blizina	daljina	<u>plan</u>	<u>-0.25</u>	<u>175</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.00</u>	<u>/</u>	<u>5.0.</u>	<u>0.7</u>	<u>/</u>	<u>0.8</u>	<u>5.0.</u>	L:	<u>plan</u>	<u>-0.50</u>	<u>170</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.00</u>	<u>/</u>	<u>5.0.</u>	<u>0.4</u>	<u>0.8</u>	<u>0.8</u>	<u>5.0.</u>	blizina	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>5.0.</u>	L:	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>5.0.</u>		daljina	blizina	vertikalna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		dijametar	direktno	konsenzualno	na blizinu	RAPD	D:	✓	✓	✓	✓	✓	L:	✓	✓	✓	✓	✓		D: sph	D: cyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	vertikalna udaljenost	PD	D:	<u>-0.50</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>65</u>	L:	<u>-0.50</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>63</u>		D: sph	D: cyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	vertikalna udaljenost	+1.00 test	binokularni balans	D:	<u>-0.75</u>	<u>-0.50</u>	<u>40</u>	<u>1.0</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.0</u>	<u>1.0</u>	L:	<u>-1.00</u>	<u>-0.75</u>	<u>105</u>	<u>1.0</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.0</u>	<u>1.0</u>		D: sph	D: cyl	Axis	visus cc	D:	<u>10</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	L:	<u>9</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	Bin:	<u>8</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>		D: sph	D: cyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	D:	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	L:	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>
Fokometrija	D: plan	D: cyl	Axis														prizma	baza prizma	visus cc	stenop. cc	Cover test	Visus sc	stenop. sc	bin. sc	Cover test																																																																																																																																																																								
				daljina	blizina																																																																																																																																																																																												
daljina	<u>plan</u>	<u>-0.25</u>	<u>175</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.00</u>	<u>/</u>	<u>5.0.</u>	<u>0.7</u>	<u>/</u>	<u>0.8</u>	<u>5.0.</u>																																																																																																																																																																																					
L:	<u>plan</u>	<u>-0.50</u>	<u>170</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.00</u>	<u>/</u>	<u>5.0.</u>	<u>0.4</u>	<u>0.8</u>	<u>0.8</u>	<u>5.0.</u>																																																																																																																																																																																					
blizina	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>5.0.</u>																																																																																																																																																																																					
L:	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>5.0.</u>																																																																																																																																																																																					
	daljina	blizina	vertikalna																																																																																																																																																																																														
✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																														
✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																														
✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																														
	dijametar	direktno	konsenzualno	na blizinu	RAPD																																																																																																																																																																																												
D:	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																												
L:	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																												
	D: sph	D: cyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	vertikalna udaljenost	PD																																																																																																																																																																																										
D:	<u>-0.50</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>65</u>																																																																																																																																																																																										
L:	<u>-0.50</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>63</u>																																																																																																																																																																																										
	D: sph	D: cyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	vertikalna udaljenost	+1.00 test	binokularni balans																																																																																																																																																																																									
D:	<u>-0.75</u>	<u>-0.50</u>	<u>40</u>	<u>1.0</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.0</u>	<u>1.0</u>																																																																																																																																																																																									
L:	<u>-1.00</u>	<u>-0.75</u>	<u>105</u>	<u>1.0</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.0</u>	<u>1.0</u>																																																																																																																																																																																									
	D: sph	D: cyl	Axis	visus cc																																																																																																																																																																																													
D:	<u>10</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																																																																																																																																													
L:	<u>9</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																																																																																																																																													
Bin:	<u>8</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																																																																																																																																													
	D: sph	D: cyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc																																																																																																																																																																																												
D:	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																																																																																																																																												
L:	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																																																																																																																																												

OD		OS																																	
	-kapci, konjunktiva, sklera, iris- -kornea- -prednja očna komora-																																		
5.0.	-sočivo- -vitreus- -disk/kupiranje- -ivica diska- -C/D-	5.0.																																	
	-ukrštanje krvnih sudova- -A/V- -makula- -periferija fundusa- direktna / indirektna?																																		
Prednji komorni ugao	tehnika:	IOP																																	
OD:	OS:	instrument:																																	
		TOD: mmHg																																	
		TOS: mmHg																																	
Kolorni vid	5.0.																																		
Fuzione rezerve	<table border="1" style="width: 100%; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th></th> <th>pozitivne</th> <th>negativne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>horizontalna, daljina</td> <td>10/25/16</td> <td>4/10/6</td> </tr> <tr> <td>horizontalna, blizina</td> <td>14/30/18</td> <td>0/4/2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>baza gore, desno oko</td> <td>baza dole, desno oko</td> </tr> <tr> <td>vertikalna, daljina</td> <td>2/4/2</td> <td>3/4/2</td> </tr> <tr> <td>vertikalna, blizina</td> <td>0/3/1</td> <td>0/8/2</td> </tr> </tbody> </table>		pozitivne	negativne	horizontalna, daljina	10/25/16	4/10/6	horizontalna, blizina	14/30/18	0/4/2		baza gore, desno oko	baza dole, desno oko	vertikalna, daljina	2/4/2	3/4/2	vertikalna, blizina	0/3/1	0/8/2	☐ gradijent ☐ heteroforija AC/A = $\frac{-2-0}{2} = \frac{1\Delta}{D}$ <table border="1" style="width: 100%; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>Metod gradijenta</th> <th>0,00</th> <th>() 1,00</th> <th>(-) 2,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Metod gradijenta	0,00	() 1,00	(-) 2,00		2		0							
	pozitivne	negativne																																	
horizontalna, daljina	10/25/16	4/10/6																																	
horizontalna, blizina	14/30/18	0/4/2																																	
	baza gore, desno oko	baza dole, desno oko																																	
vertikalna, daljina	2/4/2	3/4/2																																	
vertikalna, blizina	0/3/1	0/8/2																																	
Metod gradijenta	0,00	() 1,00	(-) 2,00																																
	2		0																																
ostali dodelni testovi, npr.: keratometrija, kontrastna osjetljivost...																																			
Sumiranje	<table border="1" style="width: 100%; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>NADENI PROBLEMI</th> <th>PLAN REŠAVANJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		NADENI PROBLEMI	PLAN REŠAVANJA																															
NADENI PROBLEMI	PLAN REŠAVANJA																																		
Krajnji Rx	<table border="1" style="width: 100%; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Dsph</th> <th>Dcyl</th> <th>Axis</th> <th>prizma</th> <th>baza prizme</th> <th>PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>daljina: OD</td> <td>-0.75</td> <td>+0.50</td> <td>40</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2">65</td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td>-1.00</td> <td>-0.75</td> <td>105</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>blizina: OD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> savet pacijentu: _____ kontrola za: _____ ☐ bifokal ☐ foto materijal: _____ slojevi: _____ ☐ multifokal ☐ boja potpis supervizora: _____ potpis studenta i broj indeksa: <u>Zvezdiprije Jankovic</u>			Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD	daljina: OD	-0.75	+0.50	40			65	OS	-1.00	-0.75	105			blizina: OD							OS					
	Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD																													
daljina: OD	-0.75	+0.50	40			65																													
OS	-1.00	-0.75	105																																
blizina: OD																																			
OS																																			



OPTOMETRIJSKI KARTON

Generalije	identif. br.	20.5.2019	datum pregleda		prezime	
	14.	18.12.1996	27	M	21000	država
Anamneza	zvanje: <u>profesor</u>		radi kao: <u>konjekar</u>		hobi: <u>konjanstvo</u>	
	☒ kontrolni pregled ☐ priloženi na uvid raniji nalazi					
Preliminarni testovi	☒ daljina, slabije ☐ glavobolja ☐ haloi ☐ ambliopija ☐ AMD ☐ kont. soč. <u>1</u>					
	☐ blizina, slabije ☐ očni napor ☐ slabije vidi noću ☐ strabizam ☐ katarakta ☒ vozač <u>2</u> s/Dn					
Refrakcija i binokularni vid	☐ dupla slika ☐ bol u oku ☐ vidi "mušice" ☐ visoka ametropija ☐ hipertenzija ☐ čitanje <u>1</u> s/Dn					
	☐ izobličena slika ☐ fotofobija ☐ svetlosne munje ☐ glaukom ☐ dijabetes ☐ kompjuter <u>3</u> s/Dn					
SIMPPTOMI:						
Istorija očnih bolesti (IOB): <u>glaukom, katarakta (kao mazu)</u>						
Porodična IOB: <u>glaukom, katarakta, katarakta</u>						
Istorija opšteg zdravlja, stanje: <u>dobro</u>						
Porodična istorija OZS: <u>1</u>						
Eksterna inspekcija	5.0.					
	Fokometrija					
D: <u>5.0</u> D: <u>5.0</u> D: <u>5.0</u> D: <u>5.0</u> D: <u>5.0</u> D: <u>5.0</u>						
L: <u>5.0</u> L: <u>5.0</u> L: <u>5.0</u> L: <u>5.0</u> L: <u>5.0</u> L: <u>5.0</u>						
Bliska tačka konvergencije: <u>6cm</u>						
Motilitet: <u>✓</u> <u>✓</u> <u>✓</u> <u>✓</u> <u>✓</u> <u>✓</u>						
Funkcija pupile: <u>5.0</u>						
Vidno polje: <u>5.0</u>						
Stereopsija: <u>100"</u>						
Refrakcija i binokularni vid	Objektivna refrakcija					
	Skijaskopija					
D: <u>+0.25 -0.25 120 0.7</u> D: <u>65</u> D: <u>65</u>						
L: <u>+0.25 -0.25 60 0.8</u> L: <u>63</u> L: <u>63</u>						
Subjektivna refrakcija						
D: <u>plan -0.50 120 1.25</u> D: <u>1.25 1.25</u>						
L: <u>plan -0.50 65 1.25</u> L: <u>1.25 1.25</u>						
Snellen ☒ LogMAR ☐ E test ☐ Drugi testovi: <u>5.0</u>						
Amplituda akomo. <u>6</u> D: <u>6</u> D: <u>6</u>						
L: <u>6</u> L: <u>6</u> L: <u>6</u>						
Bin: <u>7</u> Bin: <u>7</u> Bin: <u>7</u>						
intermedijalna adicija: <u>7</u>						
Cover test: <u>5.0</u>						
Stereopsija: <u>5.0</u>						

Očno zdravlje	☒ OD ☒ Biomikroskopija / Oftalmoskopija ☐ OS																																	
	-kapci, konjunktiva, sklera, iris- -kornea- -prednja očna komora- -sočivo- -vitreus- -disk/kupiranje- -ivica diska- -C/D- -ukrštanje krvnih sudova- -AV- -makula- -periferija fundusa- direktna / indirektna?																																	
Dodatni testovi	Prednji komorni ugao tehnika: OD: OS: IOP instrument: vreme merenja: TOD: mmHg TOS: mmHg																																	
	Kolorni vid 5.0. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th></th> <th>pozitivne</th> <th>negativne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>horizontalna, daljina</td> <td>6/14/12</td> <td>0/8/6</td> </tr> <tr> <td>horizontalna, blizina</td> <td>0/14/12</td> <td>0/16/14</td> </tr> <tr> <td>vertikalna, daljina</td> <td>0/2/1</td> <td>0/2/1</td> </tr> <tr> <td>vertikalna, blizina</td> <td>0/3/2</td> <td>0/3/1</td> </tr> </tbody> </table> ostali dodatni testovi, npr.: keratometrija, kontrastna osetljivost... Fuzione rezerve AC/A = $1 - \frac{(-2)}{2} = 4,5 \frac{\Delta}{D}$ Metod gradijenta <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>0,00</th> <th>() 1,00</th> <th>() 2,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td></td> <td>8000</td> </tr> </tbody> </table>		pozitivne	negativne	horizontalna, daljina	6/14/12	0/8/6	horizontalna, blizina	0/14/12	0/16/14	vertikalna, daljina	0/2/1	0/2/1	vertikalna, blizina	0/3/2	0/3/1	0,00	() 1,00	() 2,00	1		8	1000		8000									
	pozitivne	negativne																																
horizontalna, daljina	6/14/12	0/8/6																																
horizontalna, blizina	0/14/12	0/16/14																																
vertikalna, daljina	0/2/1	0/2/1																																
vertikalna, blizina	0/3/2	0/3/1																																
0,00	() 1,00	() 2,00																																
1		8																																
1000		8000																																
Sumiranje	NADENI PROBLEMI PLAN REŠAVANJA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; height: 40px;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>																																	
Krajnji Rx	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Dsph</th> <th>Dcyl</th> <th>Axis</th> <th>prizma</th> <th>baza prizme</th> <th>PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>daljina: OD</td> <td>plan</td> <td>-0.50</td> <td>120</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2">65</td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td>plan</td> <td>-0.50</td> <td>65</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>blizina: OD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> savet pacijentu: kontrola za: _____ potpis studenta i broj indeksa: <i>Đurđević Janko</i> 581/21 ☐ bifokal ☐ foto ☐ multifokal ☐ boja potpis supervizora: _____		Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD	daljina: OD	plan	-0.50	120			65	OS	plan	-0.50	65			blizina: OD							OS					
	Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD																												
daljina: OD	plan	-0.50	120			65																												
OS	plan	-0.50	65																															
blizina: OD																																		
OS																																		

JMBG
broj zdr. knjižice
LBO
osnov osigur.



OPTOMETRIJSKI KARTON

Generalije	Anamneza	Preliminarni testovi	Refrakcija i binokularni vid																																																																																																																																																																														
identif. br. <u>21.5.2024</u> datum prešteta pregled br. <u>15.</u> datum rođenja <u>21.4.2005</u> god. starosti <u>18</u> pol <u>14</u> poštanski broj <u>21000</u> država <u>Crvena</u> zvanje: <u>glik</u> radi kao: <u>/</u> hobi: <u>muškarac</u> ☒ kontrolni pregled ☐ priloženi na uvid raniji nalazi ☒ daljina, slabije ☐ glavobolja ☐ haloi ☐ ambliopija ☐ AMD ☒ kont. soč. <u>3-4 puta</u> ☐ blizina, slabije ☐ očni napor ☐ slabije vidi noću ☐ strabizam ☐ katarakta ☐ vozač <u>/</u> s/Dn ☐ dupla slika ☐ bol u oku ☐ vidi "mušice" ☐ visoka ametropija ☐ hipertenzija ☐ čitanje <u>2-3</u> s/Dn ☐ izobličena slika ☐ fotofobija ☐ svetlosne munje ☐ glaukom ☐ dijabetes ☐ kompjuter <u>1-2</u> s/Dn ☐ naglo slabi vid ☐ suženje ☒ oko je suvo i svrbi ☒ suvo oko ☐ defekt kolonog v. sport: <u>gigolija</u> SIMPTOMI: Istorija očnih bolesti (IOB): <u>/</u> Porodična IOB: <u>glik i ma katarakta</u> Istorija opšteg zdrav. stanja: <u>/</u> Porodična istorija OZS: <u>ma i ma idu u krlu i krlu i krlu</u>																																																																																																																																																																																	
Eksterna inspekcija <u>5.0.</u> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Doft</th><th>Axis</th><th>prizma</th><th>baza prizme</th><th>visus oc</th><th>stenop. cc</th><th>Cover test</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">daljina</td><td>D: <u>-3.00</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>1.0</u></td><td><u>/</u></td><td><u>5.0.</u></td></tr><tr><td>L: <u>-3.00</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>1.0.</u></td><td><u>/</u></td><td><u>5.0.</u></td></tr><tr><td rowspan="2">blizina</td><td>D: <u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr><tr><td>L: <u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>5.0.</u></td></tr></tbody></table> razmak optičkih centara dalj.: <u>/</u> bliz.: <u>/</u> Verteksna udalj.: <u>/</u> udaljenost testa dalj.: <u>/</u> bl.: <u>/</u> Bliska tačka konvergencije <u>4cm</u> Motilitet <table border="1"><thead><tr><th></th><th>D</th><th>L</th><th>bin.</th></tr></thead><tbody><tr><td>↑</td><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td></tr><tr><td>↓</td><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td></tr><tr><td>↕</td><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td></tr></tbody></table> Funkcija pupile <table border="1"><thead><tr><th></th><th>dijametar</th><th>direktno</th><th>konsenzualno</th><th>na blizinu</th><th>RAPD</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td></tr></tbody></table> Vidno polje <u>5.0.</u> ☒ konfrontacija Stereopsija <u>32"</u> Objektivna refrakcija Skijaskopija <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Doft</th><th>Axis</th><th>visus oc</th><th>stenopeični visus oc</th><th>vertikalna distanca</th><th>PD</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>-2.75</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>1.0</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>67</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>-2.75</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>1.0</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>65</u></td></tr></tbody></table> Autorefraktometrija <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Doft</th><th>Axis</th><th>visus oc</th><th>stenopeični visus oc</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>-2.93</u></td><td><u>-0.42</u></td><td><u>85</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>-3.14</u></td><td><u>-0.32</u></td><td><u>142</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr></tbody></table> Subjektivna refrakcija Daljina <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Doft</th><th>Axis</th><th>visus oc</th><th>stenopeični visus oc</th><th>vertikalna distanca</th><th>+1.00 test</th><th>binokularni balans</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>-3.00</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>1.0</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>1.0</u></td><td><u>1.0</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>-3.25</u></td><td><u>-0.25</u></td><td><u>140</u></td><td><u>1.0</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>1.0</u></td><td><u>1.0</u></td></tr></tbody></table> ☒ Snellen ☐ LogMAR ☐ E test Drugi testovi: <u>/</u> Cover test: <u>5.0.</u> Amplituda akomo. Blizina <table border="1"><thead><tr><th></th><th>D</th><th>L</th><th>Bin</th><th>D</th><th>L</th><th>Bin</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>10 D</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>10 D</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr><tr><td>Bin:</td><td><u>10 D</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr></tbody></table> intermedijalna adicija: <u>/</u> opseg jasnog vida (cm) od - radne ud. - do <u>/</u> Mišićni balans ☒ Maddox krilo ☐ Fiksacioni disparitet Cover test: <u>/</u> Stereopsija: <u>/</u>					Dsph	Doft	Axis	prizma	baza prizme	visus oc	stenop. cc	Cover test	daljina	D: <u>-3.00</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.0</u>	<u>/</u>	<u>5.0.</u>	L: <u>-3.00</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.0.</u>	<u>/</u>	<u>5.0.</u>	blizina	D: <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	L: <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>5.0.</u>		D	L	bin.	↑	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	↓	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	↕	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>		dijametar	direktno	konsenzualno	na blizinu	RAPD	D:	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	L:	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>		Dsph	Doft	Axis	visus oc	stenopeični visus oc	vertikalna distanca	PD	D:	<u>-2.75</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.0</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>67</u>	L:	<u>-2.75</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.0</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>65</u>		Dsph	Doft	Axis	visus oc	stenopeični visus oc	D:	<u>-2.93</u>	<u>-0.42</u>	<u>85</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	L:	<u>-3.14</u>	<u>-0.32</u>	<u>142</u>	<u>/</u>	<u>/</u>		Dsph	Doft	Axis	visus oc	stenopeični visus oc	vertikalna distanca	+1.00 test	binokularni balans	D:	<u>-3.00</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.0</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.0</u>	<u>1.0</u>	L:	<u>-3.25</u>	<u>-0.25</u>	<u>140</u>	<u>1.0</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.0</u>	<u>1.0</u>		D	L	Bin	D	L	Bin	D:	<u>10 D</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	L:	<u>10 D</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	Bin:	<u>10 D</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>
	Dsph	Doft	Axis	prizma	baza prizme	visus oc	stenop. cc	Cover test																																																																																																																																																																									
daljina	D: <u>-3.00</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.0</u>	<u>/</u>	<u>5.0.</u>																																																																																																																																																																									
	L: <u>-3.00</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.0.</u>	<u>/</u>	<u>5.0.</u>																																																																																																																																																																									
blizina	D: <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																																																																																																																									
	L: <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>5.0.</u>																																																																																																																																																																									
	D	L	bin.																																																																																																																																																																														
↑	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>																																																																																																																																																																														
↓	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>																																																																																																																																																																														
↕	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>																																																																																																																																																																														
	dijametar	direktno	konsenzualno	na blizinu	RAPD																																																																																																																																																																												
D:	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>																																																																																																																																																																												
L:	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>																																																																																																																																																																												
	Dsph	Doft	Axis	visus oc	stenopeični visus oc	vertikalna distanca	PD																																																																																																																																																																										
D:	<u>-2.75</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.0</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>67</u>																																																																																																																																																																										
L:	<u>-2.75</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.0</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>65</u>																																																																																																																																																																										
	Dsph	Doft	Axis	visus oc	stenopeični visus oc																																																																																																																																																																												
D:	<u>-2.93</u>	<u>-0.42</u>	<u>85</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																																																																																																																												
L:	<u>-3.14</u>	<u>-0.32</u>	<u>142</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																																																																																																																												
	Dsph	Doft	Axis	visus oc	stenopeični visus oc	vertikalna distanca	+1.00 test	binokularni balans																																																																																																																																																																									
D:	<u>-3.00</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.0</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.0</u>	<u>1.0</u>																																																																																																																																																																									
L:	<u>-3.25</u>	<u>-0.25</u>	<u>140</u>	<u>1.0</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.0</u>	<u>1.0</u>																																																																																																																																																																									
	D	L	Bin	D	L	Bin																																																																																																																																																																											
D:	<u>10 D</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																																																																																																																											
L:	<u>10 D</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																																																																																																																											
Bin:	<u>10 D</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																																																																																																																											

Očno zdravlje	OD	☒ Biomikroskopija / Oftalmoskopija ☐	OS																																																	
	5.0.	5.0.																																																		
Dodatni testovi	-kapci, konjunktiva, sklera, iris- -kornea- -prednja očna komora- -sočivo- -vitreus- -disk/kupiranje- -ivica diska- -C/D- -ukrštanje krvnih sudova- -AV- -makula- -periferija fundusa- direktna / indirektna?																																																			
	Prednji komorni ugao tehnika: OD: OS: IOP instrument: TOD: mmHg TOS: mmHg vreme merenja:																																																			
	Kolorni vid 6.0.																																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="5" style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: middle;">Fuzione rezerve</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">horizontalna, daljina</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">pozitivne 1/20/14</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">negativne 2/8/6</td> <td rowspan="5" style="width: 30%; vertical-align: top;"> ☒ AC/A $\frac{-3 - (-15)}{2} = \frac{12}{2} = 6 \Delta$ ☐ gradient ☐ heteroforija </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">horizontalna, blizina</td> <td style="text-align: center;">1/25/20</td> <td style="text-align: center;">0/10/8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">vertikalna, daljina</td> <td style="text-align: center;">0/5/2</td> <td style="text-align: center;">0/5/1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">vertikalna, blizina</td> <td style="text-align: center;">1/4/3</td> <td style="text-align: center;">2/5/3</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"> ostali dodatni testovi, npr.: keratometrija, kontrastna osetljivost... </td> </tr> </table>			Fuzione rezerve	horizontalna, daljina	pozitivne 1/20/14	negativne 2/8/6	☒ AC/A $\frac{-3 - (-15)}{2} = \frac{12}{2} = 6 \Delta$ ☐ gradient ☐ heteroforija	horizontalna, blizina	1/25/20	0/10/8	vertikalna, daljina	0/5/2	0/5/1	vertikalna, blizina	1/4/3	2/5/3	ostali dodatni testovi, npr.: keratometrija, kontrastna osetljivost...																																		
Fuzione rezerve	horizontalna, daljina	pozitivne 1/20/14	negativne 2/8/6		☒ AC/A $\frac{-3 - (-15)}{2} = \frac{12}{2} = 6 \Delta$ ☐ gradient ☐ heteroforija																																															
	horizontalna, blizina	1/25/20	0/10/8																																																	
	vertikalna, daljina	0/5/2	0/5/1																																																	
	vertikalna, blizina	1/4/3	2/5/3																																																	
	ostali dodatni testovi, npr.: keratometrija, kontrastna osetljivost...																																																			
Sumiranje	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">NADENI PROBLEMI</th> <th style="width: 50%;">PLAN REŠAVANJA</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>			NADENI PROBLEMI	PLAN REŠAVANJA																																															
	NADENI PROBLEMI	PLAN REŠAVANJA																																																		
Krajnji Rx	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Dsph</td> <td style="width: 10%;">Dcyl</td> <td style="width: 10%;">Axis</td> <td style="width: 10%;">prizma</td> <td style="width: 10%;">baza prizme</td> <td style="width: 10%;">PD</td> <td rowspan="4" style="width: 20%; vertical-align: top;"> savet pacijentu: kontrola za: _____ </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">daljina:</td> <td>OD -3.00</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">67</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">OS -3.25</td> <td>-0.25</td> <td>140</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">blizina:</td> <td>OD /</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">OS /</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> ☐ bifokal ☐ foto _____ ☐ multifokal ☐ boja _____ materijal: _____ slojevi: _____ </td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"> potpis supervizora: _____ </td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> potpis studenta i broj indeksa: <u>Đurđević Tanislav</u> 581/21 </td> </tr> </table>				Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD	savet pacijentu: kontrola za: _____	daljina:	OD -3.00	/	/	/	/	67	OS -3.25	-0.25	140	/	/	blizina:	OD /	/	/	/	/		OS /	/	/	/	/	/	☐ bifokal ☐ foto _____ ☐ multifokal ☐ boja _____ materijal: _____ slojevi: _____								potpis supervizora: _____						potpis studenta i broj indeksa: <u>Đurđević Tanislav</u> 581/21	
		Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD	savet pacijentu: kontrola za: _____																																												
daljina:	OD -3.00	/	/	/	/	67																																														
OS -3.25	-0.25	140	/	/																																																
blizina:	OD /	/	/	/	/																																															
OS /	/	/	/	/	/																																															
☐ bifokal ☐ foto _____ ☐ multifokal ☐ boja _____ materijal: _____ slojevi: _____																																																				
potpis supervizora: _____						potpis studenta i broj indeksa: <u>Đurđević Tanislav</u> 581/21																																														
JMBG broj zdr. knjižice LBO osnov osigur.																																																				

57



OPTOMETRIJSKI KARTON

Generacije	Anamneza	Preliminarni testovi	Refrakcija i binokularni vid
identif. br. <u>21.5.2024</u> datum pregleda pregled br. <u>17.</u> datum rođenja <u>26.6.1986</u> god. starosti <u>17</u> pol <u>M</u> poštanski broj <u>21000</u> država <u>Crvena</u> zvanje: <u>yketnik</u> radi kao: <u>/</u> hobi: <u>/</u> ☒ kontrolni pregled ☐ priloženi na uvid raniji nalazi ☐ daljina, slabije ☐ blizina, slabije ☐ dupla slika ☐ izobličena slika ☐ naglo slabi vid ☐ glavobolja ☐ očni napor ☐ bol u oku ☐ fotofobija ☐ suzenje ☐ haloi ☐ slabije vidi noću ☐ vidi "mušice" ☐ svetlosne munje ☐ oko je suvo i svrbi ☐ ambliopija ☐ strabizam ☐ visoka ametropija ☐ glaukom ☐ suvo oko ☐ AMD ☐ katarakta ☐ hipertenzija ☐ dijabetes ☐ defekt kolonog v. sport: <u>plivanje</u> ☐ kont. soč. <u>/</u> ☐ vozač <u>/</u> s/Dn čitanje <u>1.5</u> s/Dn komputer <u>1-3</u> s/Dn SIMPTOMI: Istorija očnih bolesti (IOB): <u>/</u> Porodična IOB: <u>/</u> Istorija opšteg zdrav. stanja: <u>/</u> Porodična istorija OZS: <u>/</u>			
Eksterna inspekcija <u>5.0.</u> D: <u>/</u> L: <u>/</u> D: <u>/</u> L: <u>/</u> D: <u>/</u> L: <u>/</u> D: <u>/</u> L: <u>/</u> razmak optičkih centara: <u>/</u> dalj.: <u>/</u> bliz.: <u>/</u> Verteksna udalj.: <u>/</u> udaljenost testa: <u>/</u> dalj.: <u>/</u> bl.: <u>/</u> 1.25 <u>/</u> 1.5 <u>/</u> 1.25 <u>/</u> 5.0. <u>/</u> Bliska tačka konvergencije <u>4cm</u> Motilitet <u>/</u> <u>/</u> <u>/</u> <u>/</u> <u>*</u> <u>/</u> <u>/</u> <u>/</u> <u>/</u> Funkcija pupile D: <u>/</u> L: <u>/</u> Vidno polje <u>5.0.</u> ☒ konfrontacija Stereopsija <u>20"</u>			
Objektivna refrakcija Skijaskopija D: <u>+0.50</u> <u>/</u> <u>/</u> <u>1.25</u> L: <u>+0.25</u> <u>-0.25</u> <u>1.60</u> <u>1.25</u> PD dalj.: <u>58</u> bliz.: <u>56</u> Autorefraktometrija D: <u>+1.46</u> <u>-0.03</u> <u>1.68</u> L: <u>+1.47</u> <u>-0.29</u> <u>1.58</u> Subjektivna refrakcija Daljina D: <u>+0.25</u> <u>/</u> <u>/</u> <u>1.25</u> L: <u>+0.25</u> <u>/</u> <u>/</u> <u>1.25</u> Mišićni balans ☒ Maddox cilindar ☐ Fiksacioni disparitet			
Amplituda akomo. <u>8D</u> Blizina <u>8D</u> Bin: <u>9D</u> intermedijalna adicija: <u>/</u> Mišićni balans ☒ Maddox krilo ☐ Fiksacioni disparitet Cover test: <u>/</u> Stereopsija: <u>/</u>			

61

Očno zdravlje	OD 5.0. ☒ Biomikroskopija / Oftalmoskopija ☐ OS 5.0.																														
	 -kapci, konjunktiva, sklera, iris- -kornea- -prednja očna komora-  -sočivo- -vitreus- -disk/kupiranje- -ivica diska- -C/D-  -ukrštanje krvnih sudova- -A/V- -makula- -periferija fundusa-																														
Dodatni testovi	Prednji komorni ugao tehnika: OD: OS: IOP Instrument: TOD: mmHg TOS: mmHg vreme merenja:																														
	Kolorni vid 5.0. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">pozitivne</th> <th style="text-align: center;">negativne</th> </tr> <tr> <td>horizontalna, daljina</td> <td>1/30/20</td> <td>4/8/4</td> </tr> <tr> <td>horizontalna, blizina</td> <td>0/25/20</td> <td>0/4/2</td> </tr> <tr> <td></td> <th style="text-align: center;">baza gore, desno oko</th> <th style="text-align: center;">baza dole, desno oko</th> </tr> <tr> <td>vertikalna, daljina</td> <td>0/3/2</td> <td>0/2/1</td> </tr> <tr> <td>vertikalna, blizina</td> <td>3/4/1</td> <td>0/3/2</td> </tr> </table> Fuzione rezerve ☒ gradijent ☐ heteroforija $AC/A = \frac{1 - (-9)}{2} = 5 \frac{\Delta}{D}$ Metod gradijenta <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>0,00</td> <td>() 1,00</td> <td>() 2,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">180</td> <td></td> <td style="text-align: center;">90</td> </tr> </table>		pozitivne	negativne	horizontalna, daljina	1/30/20	4/8/4	horizontalna, blizina	0/25/20	0/4/2		baza gore, desno oko	baza dole, desno oko	vertikalna, daljina	0/3/2	0/2/1	vertikalna, blizina	3/4/1	0/3/2	0,00	() 1,00	() 2,00	1		9	180		90			
	pozitivne	negativne																													
horizontalna, daljina	1/30/20	4/8/4																													
horizontalna, blizina	0/25/20	0/4/2																													
	baza gore, desno oko	baza dole, desno oko																													
vertikalna, daljina	0/3/2	0/2/1																													
vertikalna, blizina	3/4/1	0/3/2																													
0,00	() 1,00	() 2,00																													
1		9																													
180		90																													
Sumiranje	NADENI PROBLEMI PLAN REŠAVANJA																														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>Dsph</th> <th>Dcyl</th> <th>Axis</th> <th>prizma</th> <th>baza prizme</th> <th>PD</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">daljina:</td> <td>OD +0.25</td> <td>-0.50</td> <td>20</td> <td>/</td> <td>/</td> <td rowspan="2">62</td> </tr> <tr> <td>OS +0.50</td> <td>-0.25</td> <td>170</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">blizina:</td> <td>OD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> savet pacijentu: kontrola za: _____ ☐ bifokal ☐ foto ☐ multifokal ☐ boja potpis supervizora: _____ potpis studenta i broj indeksa: <u>Zumirapurić Janković 581/21</u>		Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD	daljina:	OD +0.25	-0.50	20	/	/	62	OS +0.50	-0.25	170	/	/	blizina:	OD						OS			
	Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD																									
daljina:	OD +0.25	-0.50	20	/	/	62																									
	OS +0.50	-0.25	170	/	/																										
blizina:	OD																														
	OS																														
Krajnji Rx	broj zdr. knjižice LBO osnov osigur.																														
	JMBG broj zdr. knjižice LBO osnov osigur.																														



OPTOMETRIJSKI KARTON

Generalije	Anamneza	Preliminarni testovi	Refrakcija i binokularni vid																																																																																																
identif. br. <u>24.5.2008</u> datum pregleda pregled br. <u>19.</u> datum rođenja <u>8.3.2002</u> god. starosti <u>22</u> pol <u>M</u> poštanski broj <u>21000</u> država <u>Crna Gora</u> mobilni <u>067 123 456</u> zvanje: <u>stomatolog</u> radi kao: <u>/</u> hobi: <u>vožnja</u> ☒ kontrolni pregled ☐ priloženi na uvid raniji nalazi ☒ daljina, slabije ☐ glavobolja ☐ halo ☐ ambliopija ☐ AMD ☐ kont. soč. <u>/</u> ☐ blizina, slabije ☐ očni napor ☐ slabije vidi noću ☐ strabizam ☐ katarakta ☐ vozač <u>/</u> s/Dn ☐ dupla slika ☐ bol u oku ☐ vidi "mušice" ☐ visoka ametropija ☐ hipertenzija ☐ čitanje <u>0.5</u> s/Dn ☐ izobličena slika ☐ fotofobija ☐ svetlosne munje ☐ glaukom ☐ dijabetes ☐ kompjuter <u>2</u> s/Dn ☐ naglo slabi vid ☐ suženje ☐ oko je suvo i svrbi ☐ suvo oko ☐ defekt kolonog v. sport: <u>vožnja</u> SIMPTOMI: Istorija očnih bolesti (IOB): <u>/</u> Porodična IOB: <u>/</u> Istorija opšteg zdrav. stanja: <u>/</u> Porodična istorija OZS: <u>/</u>																																																																																																			
Eksterna inspekcija <u>5.0.</u> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Daph</th><th>Doyl</th><th>Axis</th><th>prizma</th><th>baza prizme</th><th>visus cc</th><th>stenop. cc</th><th>Cover test</th></tr></thead><tbody><tr><td>D: daljina</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>L: daljina</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>D: blizina</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>L: blizina</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr></tbody></table> razmak optičkih centara dalj.: <u>6.5cm</u> bliz.: <u>6.5cm</u> Verteksna udalj.: <u>6.5cm</u> udaljenost testa dalj.: <u>6.5cm</u> bl.: <u>6.5cm</u> Bliska tačka konvergencije <u>6.5cm</u> Motilitet <u>✓</u> <u>✓</u> <u>✓</u> Funkcija pupile D: <u>✓</u> L: <u>✓</u> Vidno polje <u>5.0.</u> ☒ konfrontacija Stereopsija <u>63"</u> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Daph</th><th>Doyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stenopeični visus cc</th><th>vertikalna distanca</th><th>PD</th></tr></thead><tbody><tr><td>D: Objektivna refrakcija</td><td>-0.25</td><td>-0.25</td><td>80</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>dalj.: <u>64</u></td></tr><tr><td>L: Objektivna refrakcija</td><td>-0.25</td><td>-0.25</td><td>95</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>bliz.: <u>62</u></td></tr></tbody></table> Subjektivna refrakcija Daljina <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Daph</th><th>Doyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stenopeični visus cc</th><th>vertikalna distanca</th><th>+1.00 test</th><th>binokularni balans</th></tr></thead><tbody><tr><td>D: Subjektivna refrakcija</td><td>-0.50</td><td>/</td><td>/</td><td>1.25</td><td>/</td><td>7</td><td>1.25</td><td>1.25</td></tr><tr><td>L: Subjektivna refrakcija</td><td>-0.50</td><td>-0.25</td><td>95</td><td>1.25</td><td>/</td><td>1</td><td>1.25</td><td>1.25</td></tr></tbody></table> ☒ Snellen ☐ LogMAR ☐ E test Drugi testovi: Amplituda akomo. <u>10D</u> Blizina <u>10D</u> Bin: <u>10D</u> intermedijalna adicija: <u>10D</u> opseg jasnog vida (cm) od - radna ud. - do <u>10D</u> Mišićni balans ☒ Maddox cilindar ☐ Fiksacioni disparitet Mišićni balans ☒ Maddox krilo ☐ Fiksacioni disparitet Cover test: <u>/</u> Stereopsija: <u>/</u>					Daph	Doyl	Axis	prizma	baza prizme	visus cc	stenop. cc	Cover test	D: daljina	/	/	/	/	/	/	/	/	L: daljina	/	/	/	/	/	/	/	/	D: blizina	/	/	/	/	/	/	/	/	L: blizina	/	/	/	/	/	/	/	/		Daph	Doyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	vertikalna distanca	PD	D: Objektivna refrakcija	-0.25	-0.25	80	1.0			dalj.: <u>64</u>	L: Objektivna refrakcija	-0.25	-0.25	95	1.0			bliz.: <u>62</u>		Daph	Doyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	vertikalna distanca	+1.00 test	binokularni balans	D: Subjektivna refrakcija	-0.50	/	/	1.25	/	7	1.25	1.25	L: Subjektivna refrakcija	-0.50	-0.25	95	1.25	/	1	1.25	1.25
	Daph	Doyl	Axis	prizma	baza prizme	visus cc	stenop. cc	Cover test																																																																																											
D: daljina	/	/	/	/	/	/	/	/																																																																																											
L: daljina	/	/	/	/	/	/	/	/																																																																																											
D: blizina	/	/	/	/	/	/	/	/																																																																																											
L: blizina	/	/	/	/	/	/	/	/																																																																																											
	Daph	Doyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	vertikalna distanca	PD																																																																																												
D: Objektivna refrakcija	-0.25	-0.25	80	1.0			dalj.: <u>64</u>																																																																																												
L: Objektivna refrakcija	-0.25	-0.25	95	1.0			bliz.: <u>62</u>																																																																																												
	Daph	Doyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	vertikalna distanca	+1.00 test	binokularni balans																																																																																											
D: Subjektivna refrakcija	-0.50	/	/	1.25	/	7	1.25	1.25																																																																																											
L: Subjektivna refrakcija	-0.50	-0.25	95	1.25	/	1	1.25	1.25																																																																																											

Očno zdravlje	OD OS ☒ Biomikroskopija / Oftalmoskopija ☐																														
	-kapci, konjunktiva, sklera, iris- -kornea- -prednja očna komora- -sočivo- -vitreus- -disk/kupiranje- -ivica diska- -C/D- -ukrštanje krvnih sudova- -AV- -makula- -periferija fundusa- -makula- -periferija fundusa- direktna / indirektna?																														
Dodatni testovi	Prednji komorni ugao tehnika: OD: OS: IOP instrument: vreme merenja: TOD: mmHg TOS: mmHg																														
	Kolorni vid 5.0. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">pozitivne</th> <th style="text-align: center;">negativne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>horizontalna, daljina</td> <td>14/18/10</td> <td>1/4/2</td> </tr> <tr> <td>horizontalna, blizina</td> <td>1/12/10</td> <td>0/8/6</td> </tr> <tr> <td>vertikalna, daljina</td> <td>0/5/3</td> <td>0/4/2</td> </tr> <tr> <td>vertikalna, blizina</td> <td>0/4/3</td> <td>0/4/2</td> </tr> </tbody> </table> ostali dodatni testovi, npr.: keratometrija, kontrastna osetljivost...		pozitivne	negativne	horizontalna, daljina	14/18/10	1/4/2	horizontalna, blizina	1/12/10	0/8/6	vertikalna, daljina	0/5/3	0/4/2	vertikalna, blizina	0/4/3	0/4/2															
	pozitivne	negativne																													
horizontalna, daljina	14/18/10	1/4/2																													
horizontalna, blizina	1/12/10	0/8/6																													
vertikalna, daljina	0/5/3	0/4/2																													
vertikalna, blizina	0/4/3	0/4/2																													
Sumiranje	NAĐENI PROBLEMI <table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table> PLAN REŠAVANJA <table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>																														
<table style="width: 100%; font-size: x-small;"> <tr> <th></th> <th>Dsph</th> <th>Dcyl</th> <th>Axis</th> <th>prizma</th> <th>baza prizme</th> <th>PD</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">daljina:</td> <td>OD -0.50</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td rowspan="2">64</td> </tr> <tr> <td>OS -0.50</td> <td>-0.25</td> <td>95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">blizina:</td> <td>OD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> ☐ bifokal ☐ foto ☐ multifokal ☐ boja potpis supervizora: _____ potpis studenta i broj indeksa: <u>Zumirapuzje Tankeleto 581/21</u> kontrola za: _____		Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD	daljina:	OD -0.50	/	/	/	/	64	OS -0.50	-0.25	95			blizina:	OD						OS				
	Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD																									
daljina:	OD -0.50	/	/	/	/	64																									
	OS -0.50	-0.25	95																												
blizina:	OD																														
	OS																														



OPTOMETRIJSKI KARTON

Generalije	Anamneza	Preliminarni testovi	Refrakcija i binokularni vid																																																																									
identif. br. <u>11.5.2021</u> datum pregleda pregled br. <u>20.</u> datum rođenja <u>10.11.2001</u> god. starosti <u>23</u> pol <u>M</u> poštanski broj <u>21000</u> država <u>Copfur</u> zvanje: _____ radi kao: <u>optičar</u> hobi: _____ ☒ kontrolni pregled ☐ priloženi na uvid raniji nalazi ☒ daljina, slabije ☐ blizina, slabije ☐ dupla slika ☐ izobličena slika ☐ naglo slabi vid ☐ glavobolja ☐ očni napor ☐ bol u oku ☐ fotofobija ☐ suženje ☐ halo ☐ slabije vidi noću ☐ vidi "mušice" ☐ svetlosne munje ☐ oko je suvo i svrbi ☐ ambliopija ☐ strabizam ☐ visoka ametropija ☐ glaukom ☐ suvo oko ☐ AMD ☐ katarakta ☐ hipertenzija ☐ dijabetes ☐ defekt kolonog v. sport: kont. soč. _____ vozač <u>2</u> s/Dn čitanje <u>1</u> s/Dn komputer <u>3</u> s/Dn																																																																												
SIMPTOMI: Istorija očnih bolesti (IOB): _____ Porodična IOB: _____ Istorija opšteg zdrav. stanja: _____ Porodična istorija OZS: _____																																																																												
Eksterna inspekcija <u>5.0.</u> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Daph</th><th>Dcyl</th><th>Axis</th><th>prizma</th><th>baza prizme</th><th>visus cc</th><th>stenop. cc</th><th>Cover test</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">Fokometrija daljina</td><td>D: <u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr><tr><td>L: <u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr><tr><td rowspan="2">Fokometrija blizina</td><td>D: <u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr><tr><td>L: <u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr></tbody></table> razmak optičkih centara dalj.: _____ bliz.: _____ Verteksna udalj.: _____ udaljenost testa dalj.: _____ bl.: _____ Bliska tačka konvergencije <u>5cm</u> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>dišmetar</th><th>direktno</th><th>konsenzualno</th><th>na blizinu</th><th>RAPD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Funkcija pupile D:</td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr></tbody></table> Motilitet <table border="1"><thead><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>/</u></td><td><u>*</u></td><td><u>/</u></td></tr></tbody></table> Vidno polje <u>5.0.</u> ☒ konfrontacija Stereopsija <u>20"</u>					Daph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	visus cc	stenop. cc	Cover test	Fokometrija daljina	D: <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	L: <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	Fokometrija blizina	D: <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	L: <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>		dišmetar	direktno	konsenzualno	na blizinu	RAPD	Funkcija pupile D:	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	L:	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>		1	2	3	D:	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	L:	<u>/</u>	<u>*</u>	<u>/</u>
	Daph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	visus cc	stenop. cc	Cover test																																																																				
Fokometrija daljina	D: <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																				
	L: <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																				
Fokometrija blizina	D: <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																				
	L: <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																				
	dišmetar	direktno	konsenzualno	na blizinu	RAPD																																																																							
Funkcija pupile D:	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																							
L:	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																							
	1	2	3																																																																									
D:	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																									
L:	<u>/</u>	<u>*</u>	<u>/</u>																																																																									
Objektivna refrakcija Skijaskopija <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Daph</th><th>Dcyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stenopeični visus cc</th><th>vertikalna distanca</th><th>PD</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>plan</u></td><td><u>-0.75</u></td><td><u>175</u></td><td><u>0.9</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>64</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>plan</u></td><td><u>-1.00</u></td><td><u>175</u></td><td><u>1.0</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>62</u></td></tr></tbody></table> Autorefraktometrija <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Daph</th><th>Dcyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stenopeični visus cc</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>-0.25</u></td><td><u>-1.00</u></td><td><u>180</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>-0.25</u></td><td><u>-1.25</u></td><td><u>175</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr></tbody></table>					Daph	Dcyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	vertikalna distanca	PD	D:	<u>plan</u>	<u>-0.75</u>	<u>175</u>	<u>0.9</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>64</u>	L:	<u>plan</u>	<u>-1.00</u>	<u>175</u>	<u>1.0</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>62</u>		Daph	Dcyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	D:	<u>-0.25</u>	<u>-1.00</u>	<u>180</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	L:	<u>-0.25</u>	<u>-1.25</u>	<u>175</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																															
	Daph	Dcyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	vertikalna distanca	PD																																																																					
D:	<u>plan</u>	<u>-0.75</u>	<u>175</u>	<u>0.9</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>64</u>																																																																					
L:	<u>plan</u>	<u>-1.00</u>	<u>175</u>	<u>1.0</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>62</u>																																																																					
	Daph	Dcyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc																																																																							
D:	<u>-0.25</u>	<u>-1.00</u>	<u>180</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																							
L:	<u>-0.25</u>	<u>-1.25</u>	<u>175</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																							
Subjektivna refrakcija Daljina <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Daph</th><th>Dcyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stenopeični visus cc</th><th>vertikalna distanca</th><th>+1.00 test</th><th>binokularni balans</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>plan</u></td><td><u>-0.75</u></td><td><u>180</u></td><td><u>1.25</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>1.25</u></td><td><u>1.25</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>plan</u></td><td><u>-1.00</u></td><td><u>175</u></td><td><u>1.25</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>1.25</u></td><td><u>1.25</u></td></tr></tbody></table> ☒ Snellen ☐ LogMAR ☐ E test ☐ Drugi testovi: _____ Amplituda akomo. Blizina <table border="1"><thead><tr><th></th><th>D</th><th>D</th><th>visus cc</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>90</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>90</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr><tr><td>Bin:</td><td><u>100</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr></tbody></table> intermedijalna adicija: _____ Mišićni balans ☒ Maddox cilindar ☐ Fiksacioni disparitet <u>1Δ exo</u> Mišićni balans ☒ Maddox krilo ☐ Fiksacioni disparitet Cover test: _____ Cover test: _____ Stereopsija: _____					Daph	Dcyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	vertikalna distanca	+1.00 test	binokularni balans	D:	<u>plan</u>	<u>-0.75</u>	<u>180</u>	<u>1.25</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.25</u>	<u>1.25</u>	L:	<u>plan</u>	<u>-1.00</u>	<u>175</u>	<u>1.25</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.25</u>	<u>1.25</u>		D	D	visus cc	D:	<u>90</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	L:	<u>90</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	Bin:	<u>100</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																														
	Daph	Dcyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	vertikalna distanca	+1.00 test	binokularni balans																																																																				
D:	<u>plan</u>	<u>-0.75</u>	<u>180</u>	<u>1.25</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.25</u>	<u>1.25</u>																																																																				
L:	<u>plan</u>	<u>-1.00</u>	<u>175</u>	<u>1.25</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.25</u>	<u>1.25</u>																																																																				
	D	D	visus cc																																																																									
D:	<u>90</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																									
L:	<u>90</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																									
Bin:	<u>100</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																									



OPTOMETRIJSKI KARTON

Generalije	
identif. br.	11.5.2004
pregled br.	21.
datum pregleda	7.1.2003
god. starosti	21
pol	M
poštanski broj	21000
država	Črvena
zvanje	medicinski
radi kao	/
hobi	veševanje
☒ kontrolni pregled ☐ priloženi na uvid raniji nalazi	

Anamneza	
☐ daljina, slabije ☐ blizina, slabije ☐ dupla slika ☐ izobličena slika ☐ naglo slabi vid	☐ glavobolja ☒ očni napor ☐ bol u oku ☐ fotofobija ☐ suženje
☐ halo ☐ slabije vidi noću ☐ vidi "mušice" ☐ svetlosne munje ☐ oko je suvo i svrbi	☐ ambliopija ☐ strabizam ☐ visoka ametropija ☐ glaukom ☐ suvo oko
☐ AMD ☐ katarakta ☐ hipertenzija ☐ diabetes ☐ defekt kolernog v. sport: veševanje	☐ kont. soč. ☐ vozač / s/Dn ☐ čitanje 2 s/Dn ☐ kompjuter 2 s/Dn

SIMPTOMI:

Istorija očnih bolezni (IOB): /
Porodična IOB: /
Istorija opšteg zdrav. stanja: /
Porodična istorija OZS: /

Preliminarni testovi	
Eksterna inspekcija 5.0.	
Fokometrija	daljina D: -1.00 / 1.00 / 0.9 / 5.0 L: -1.00 / 1.00 / 0.9 / 5.0 blizina D: / / / / L: / / / /
Vizus bez korekcije D: 0.5 0.7 0.9 5.0 L: 0.5 0.8 0.9 5.0	
razmak optičkih centara dalj.: / bliz.: / Verteksna udalj.: / udaljenost testa dalj.: / bliz.: /	
Bliska tačka konvergencije 7cm	
Funkcija pupile D: / L: /	
Motilitet D: / L: /	
Vidno polje 5.0. ☒ konfrontacija	
Stereopsija 40"	

Refrakcija i binokularni vid	
Objektivna refrakcija	Skijaskopija
D: -1.25 / 1.0 L: -1.25 / 1.0	stereočni vizus cc: / vertikalna distanca: /
PD dalj.: 65 bliz.: 63	
Autorefraktometrija D: -1.50 -0.25 30 L: -1.50 -0.50 40	
Subjektivna refrakcija D: -1.50 / 1.25 L: -1.50 / 1.25	
Mišićni balans ☒ Maddox cilindar ☐ Fiksacioni disparitet	
Amplituda akomo. / Blizina D: 8D / L: 8D / Bin: 9D	
intermedijalna adicija: /	



Očno zdravlje	OD	☐ Biomikroskopija / Oftalmoskopija ☒	OS																																	
	5.0.		5.0.																																	
Dodatni testovi	Prednji komorni ugao tehnika:		IOP instrument: vreme merenja:																																	
	OD:	OS:	TOD: mmHg TOS: mmHg																																	
Sumiranje	Kolorni vid 5.0.																																			
	Fuzione rezerve		☒ gradijent ☐ heteroforija																																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>pozitivne</th> <th>negativne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>horizontalna, daljina</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>horizontalna, blizina</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>vertikalna, daljina</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>vertikalna, blizina</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			pozitivne	negativne	horizontalna, daljina			horizontalna, blizina			vertikalna, daljina			vertikalna, blizina			AC/A = $\frac{8-2}{2} = 3 \frac{\Delta}{D}$																		
		pozitivne	negativne																																	
horizontalna, daljina																																				
horizontalna, blizina																																				
vertikalna, daljina																																				
vertikalna, blizina																																				
ostali dodatni testovi, npr.: keratometrija, kontrastna osetljivost...		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Metod gradijenta</th> <th>0,00</th> <th>()1,00</th> <th>(-)2,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	Metod gradijenta	0,00	()1,00	(-)2,00		2		8																										
Metod gradijenta	0,00	()1,00	(-)2,00																																	
	2		8																																	
Krajnji Rx	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Dsph</th> <th>Dcyl</th> <th>Axis</th> <th>prizma</th> <th>baza prizme</th> <th>PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>daljina: OD</td> <td>-1.50</td> <td>/</td> <td>/</td> <td></td> <td>/</td> <td rowspan="2">65</td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td>-1.50</td> <td>/</td> <td>/</td> <td></td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>blizina: OD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD	daljina: OD	-1.50	/	/		/	65	OS	-1.50	/	/		/	blizina: OD							OS					
		Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD																													
daljina: OD	-1.50	/	/		/	65																														
OS	-1.50	/	/		/																															
blizina: OD																																				
OS																																				
savet pacijentu:			kontrola za:																																	
☐ bifokal ☐ foto ☐ multifokal ☐ boja			potpis studenta i broj indeksa:																																	
potpis supervizora:			potpis studenta i broj indeksa:																																	

JMBG _____ broj zdr. knjižice _____ LBO _____ osnov. osigur. _____



OPTOMETRIJSKI KARTON

Generalije	Anamneza	Preliminarni testovi	Refrakcija i binokularni vid																																																																																																																																																																																																													
identif. br. <u>22.</u> datum pregleda <u>17.5.2024</u> pregled br. <u>22.</u> datum rođenja <u>17.5.2002</u> god. starosti <u>22.</u> pol <u>M</u> poštanski broj <u>21000</u> država <u>Srbija</u> zvanje <u>medicinski tehničar</u> radi kao: <u>/</u> hobi: <u>/</u> ☒ kontrolni pregled ☐ priloženi na uvid raniji nalazi	☒ daljina, slabije ☐ blizina, slabije ☐ dupla slika ☐ izobličena slika ☐ naglo slabi vid ☐ glavobolja ☐ očni napor ☐ bol u oku ☐ fotofobija ☐ suzenje ☐ halo ☐ slabije vidi noću ☐ vidi "mušice" ☐ svetlosne munje ☐ oko je suvo i svrbi ☐ ambliopija ☐ strabizam ☐ visoka ametropija ☐ glaukom ☐ suvo oko ☐ AMD ☐ katarakta ☐ hipertenzija ☐ dijabetes ☐ defekt kolornog v. ☐ kont. soč. <u>/</u> ☒ vozač <u>2</u> s/Dn ☐ čitanje <u>1</u> s/Dn ☐ kompjuter <u>4</u> s/Dn ☐ sport: <u>/</u>	Eksterna inspekcija <u>5.0</u> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Dcyl</th><th>Axis</th><th>prizma</th><th>baza prizma</th><th>visus cc</th><th>stenop. cc</th><th>Cover test</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">daljina</td><td>D: <u>-2.00</u></td><td><u>-1.00</u></td><td><u>175</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>0.8</u></td><td><u>/</u></td><td><u>5.0</u></td></tr><tr><td>L: <u>-2.75</u></td><td><u>-1.50</u></td><td><u>15</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>0.7</u></td><td><u>/</u></td><td><u>5.0</u></td></tr><tr><td rowspan="2">blizina</td><td>D: <u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr><tr><td>L: <u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>5.0</u></td></tr></tbody></table> razmak optičkih centara: <u>dalj:</u> <u>bliz:</u> Verteksna udalj.: <u>udaljenost testa dalj:</u> <u>bl:</u> Bliska tačka konvergencije <u>8cm</u> Motilitet <table border="1"><thead><tr><th></th><th>daljina</th><th>blizina</th><th>stereo</th></tr></thead><tbody><tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></tbody></table> Funkcija pupile <table border="1"><thead><tr><th></th><th>dijametar</th><th>direktno</th><th>konsenzualno</th><th>na blizinu</th><th>RAPD</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>L:</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></tbody></table> Vidno polje <u>5.0</u> Stereopsija <u>100"</u> ☒ konfrontacija		Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizma	visus cc	stenop. cc	Cover test	daljina	D: <u>-2.00</u>	<u>-1.00</u>	<u>175</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>0.8</u>	<u>/</u>	<u>5.0</u>	L: <u>-2.75</u>	<u>-1.50</u>	<u>15</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>0.7</u>	<u>/</u>	<u>5.0</u>	blizina	D: <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	L: <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>5.0</u>		daljina	blizina	stereo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		dijametar	direktno	konsenzualno	na blizinu	RAPD	D:	✓	✓	✓	✓	✓	L:	✓	✓	✓	✓	✓	Objektivna refrakcija <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Dcyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stenopeični visus cc</th><th>verteksna udalj.</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>-3.00</u></td><td><u>-1.00</u></td><td><u>175</u></td><td><u>1.0</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>-3.00</u></td><td><u>-1.50</u></td><td><u>20</u></td><td><u>0.9</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr></tbody></table> Skijaskopija <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Dcyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stenopeični visus cc</th><th>verteksna udalj.</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>-3.00</u></td><td><u>-1.00</u></td><td><u>175</u></td><td><u>1.0</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>-3.00</u></td><td><u>-1.50</u></td><td><u>20</u></td><td><u>0.9</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr></tbody></table> PD <table border="1"><thead><tr><th></th><th>dalj.</th><th>bliz.</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>67</u></td><td><u>65</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>67</u></td><td><u>65</u></td></tr></tbody></table> Autorefraktometrija <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Dcyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stenopeični visus cc</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>-3.00</u></td><td><u>-1.25</u></td><td><u>175</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>-3.25</u></td><td><u>-2.00</u></td><td><u>20</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr></tbody></table> Subjektivna refrakcija <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Dcyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stenopeični visus cc</th><th>verteksna udalj.</th><th>+1.00 test</th><th>binokularni balans</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>-2.75</u></td><td><u>-1.00</u></td><td><u>175</u></td><td><u>1.0</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>1.0</u></td><td><u>1.0</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>-3.25</u></td><td><u>-1.75</u></td><td><u>20</u></td><td><u>1.0</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>1.0</u></td><td><u>1.0</u></td></tr></tbody></table> Mišićni balans ☒ Maddox cilindar ☐ Fiksacioni disparitet ☒ Snellen ☐ LogMAR ☐ E test Drugi testovi: Amplituda akomo. <table border="1"><thead><tr><th></th><th>D</th><th>L</th><th>Bin</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>7D</u></td><td><u>8D</u></td><td><u>9D</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>8D</u></td><td><u>9D</u></td><td><u>10D</u></td></tr><tr><td>Bin:</td><td><u>9D</u></td><td><u>10D</u></td><td><u>11D</u></td></tr></tbody></table> Blizina <table border="1"><thead><tr><th></th><th>D</th><th>L</th><th>Bin</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>7D</u></td><td><u>8D</u></td><td><u>9D</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>8D</u></td><td><u>9D</u></td><td><u>10D</u></td></tr><tr><td>Bin:</td><td><u>9D</u></td><td><u>10D</u></td><td><u>11D</u></td></tr></tbody></table> intermedijalna adicija: opseng jasnog vida (cm) od - radna ud. - do Mišićni balans ☒ Maddox krilo ☐ Fiksacioni disparitet Cover test: Cover test: Stereopsija:		Dsph	Dcyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	verteksna udalj.	D:	<u>-3.00</u>	<u>-1.00</u>	<u>175</u>	<u>1.0</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	L:	<u>-3.00</u>	<u>-1.50</u>	<u>20</u>	<u>0.9</u>	<u>/</u>	<u>/</u>		Dsph	Dcyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	verteksna udalj.	D:	<u>-3.00</u>	<u>-1.00</u>	<u>175</u>	<u>1.0</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	L:	<u>-3.00</u>	<u>-1.50</u>	<u>20</u>	<u>0.9</u>	<u>/</u>	<u>/</u>		dalj.	bliz.	D:	<u>67</u>	<u>65</u>	L:	<u>67</u>	<u>65</u>		Dsph	Dcyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	D:	<u>-3.00</u>	<u>-1.25</u>	<u>175</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	L:	<u>-3.25</u>	<u>-2.00</u>	<u>20</u>	<u>/</u>	<u>/</u>		Dsph	Dcyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	verteksna udalj.	+1.00 test	binokularni balans	D:	<u>-2.75</u>	<u>-1.00</u>	<u>175</u>	<u>1.0</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.0</u>	<u>1.0</u>	L:	<u>-3.25</u>	<u>-1.75</u>	<u>20</u>	<u>1.0</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.0</u>	<u>1.0</u>		D	L	Bin	D:	<u>7D</u>	<u>8D</u>	<u>9D</u>	L:	<u>8D</u>	<u>9D</u>	<u>10D</u>	Bin:	<u>9D</u>	<u>10D</u>	<u>11D</u>		D	L	Bin	D:	<u>7D</u>	<u>8D</u>	<u>9D</u>	L:	<u>8D</u>	<u>9D</u>	<u>10D</u>	Bin:	<u>9D</u>	<u>10D</u>	<u>11D</u>
	Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizma	visus cc	stenop. cc	Cover test																																																																																																																																																																																																								
daljina	D: <u>-2.00</u>	<u>-1.00</u>	<u>175</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>0.8</u>	<u>/</u>	<u>5.0</u>																																																																																																																																																																																																								
	L: <u>-2.75</u>	<u>-1.50</u>	<u>15</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>0.7</u>	<u>/</u>	<u>5.0</u>																																																																																																																																																																																																								
blizina	D: <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																																																																																																																																																								
	L: <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>5.0</u>																																																																																																																																																																																																								
	daljina	blizina	stereo																																																																																																																																																																																																													
✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																													
✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																													
✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																													
	dijametar	direktno	konsenzualno	na blizinu	RAPD																																																																																																																																																																																																											
D:	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																											
L:	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																											
	Dsph	Dcyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	verteksna udalj.																																																																																																																																																																																																										
D:	<u>-3.00</u>	<u>-1.00</u>	<u>175</u>	<u>1.0</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																																																																																																																																																										
L:	<u>-3.00</u>	<u>-1.50</u>	<u>20</u>	<u>0.9</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																																																																																																																																																										
	Dsph	Dcyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	verteksna udalj.																																																																																																																																																																																																										
D:	<u>-3.00</u>	<u>-1.00</u>	<u>175</u>	<u>1.0</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																																																																																																																																																										
L:	<u>-3.00</u>	<u>-1.50</u>	<u>20</u>	<u>0.9</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																																																																																																																																																										
	dalj.	bliz.																																																																																																																																																																																																														
D:	<u>67</u>	<u>65</u>																																																																																																																																																																																																														
L:	<u>67</u>	<u>65</u>																																																																																																																																																																																																														
	Dsph	Dcyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc																																																																																																																																																																																																											
D:	<u>-3.00</u>	<u>-1.25</u>	<u>175</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																																																																																																																																																											
L:	<u>-3.25</u>	<u>-2.00</u>	<u>20</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																																																																																																																																																											
	Dsph	Dcyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	verteksna udalj.	+1.00 test	binokularni balans																																																																																																																																																																																																								
D:	<u>-2.75</u>	<u>-1.00</u>	<u>175</u>	<u>1.0</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.0</u>	<u>1.0</u>																																																																																																																																																																																																								
L:	<u>-3.25</u>	<u>-1.75</u>	<u>20</u>	<u>1.0</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.0</u>	<u>1.0</u>																																																																																																																																																																																																								
	D	L	Bin																																																																																																																																																																																																													
D:	<u>7D</u>	<u>8D</u>	<u>9D</u>																																																																																																																																																																																																													
L:	<u>8D</u>	<u>9D</u>	<u>10D</u>																																																																																																																																																																																																													
Bin:	<u>9D</u>	<u>10D</u>	<u>11D</u>																																																																																																																																																																																																													
	D	L	Bin																																																																																																																																																																																																													
D:	<u>7D</u>	<u>8D</u>	<u>9D</u>																																																																																																																																																																																																													
L:	<u>8D</u>	<u>9D</u>	<u>10D</u>																																																																																																																																																																																																													
Bin:	<u>9D</u>	<u>10D</u>	<u>11D</u>																																																																																																																																																																																																													

Očno zdravlje	OD	☐ Biomikroskopija / Oftalmoskopija ☒	OS																																	
	 -kapci, konjunktiva, sklera, iris- -kornea- -prednja očna komora-  5.0.  -sočivo-  5.0.  -vitreus- -disk/kupiranje- -ivica diska- -C/D-   -ukrštanje krvnih sudova- -AV- -makula- -periferija fundusa-  direktna / indirektna?																																			
Dodatni testovi	Prednji komorni ugao tehnika:		IOP instrument: vreme merenja:																																	
	OD: OS:	TOD: mmHg TOS: mmHg																																		
Sumiranje	Kolarni vid 5.0.																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">pozitivne</th> <th style="text-align: center;">negativne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>horizontalna, daljina</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>horizontalna, blizina</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>vertikalna, daljina</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>vertikalna, blizina</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			pozitivne	negativne	horizontalna, daljina			horizontalna, blizina			vertikalna, daljina			vertikalna, blizina			☒ gradijent ☐ heteroforija AC/A = $\frac{12-10}{2} = 1 \frac{\Delta}{D}$ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">0,00</th> <th style="text-align: center;">() 1,00</th> <th style="text-align: center;">(-) 2,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td></td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> </tbody> </table> Metod gradijenta 10 x 0 12 x 0	0,00	() 1,00	(-) 2,00	10		12												
		pozitivne	negativne																																	
	horizontalna, daljina																																			
horizontalna, blizina																																				
vertikalna, daljina																																				
vertikalna, blizina																																				
0,00	() 1,00	(-) 2,00																																		
10		12																																		
ostali dodatni testovi, npr.: keratometrija, kontrastna osetljivost...																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">NADENI PROBLEMI</th> <th style="width: 50%;">PLAN REŠAVANJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			NADENI PROBLEMI	PLAN REŠAVANJA																																
NADENI PROBLEMI	PLAN REŠAVANJA																																			
Krajnji Rx	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Deph</th> <th style="text-align: center;">Dcyl</th> <th style="text-align: center;">Axis</th> <th style="text-align: center;">prizma</th> <th style="text-align: center;">baza prizme</th> <th style="text-align: center;">PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>daljina: OD</td> <td style="text-align: center;">-2.75</td> <td style="text-align: center;">-1.00</td> <td style="text-align: center;">175</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td></td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 2em;">67</td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td style="text-align: center;">-3.25</td> <td style="text-align: center;">-1.75</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>blizina: OD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;"></td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> ☐ bifokal ☐ foto ☐ multifokal ☐ boja materijal: slojevi: potpis supervizora: potpis studenta i broj indeksa: <i>Sumirane Janekovic 581/21</i>				Deph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD	daljina: OD	-2.75	-1.00	175	/		67	OS	-3.25	-1.75	20	/		blizina: OD							OS					
		Deph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD																													
daljina: OD	-2.75	-1.00	175	/		67																														
OS	-3.25	-1.75	20	/																																
blizina: OD																																				
OS																																				
JMBG broj zdr. knjižice LBO osnov osigur.																																				



OPTOMETRIJSKI KARTON

Generalije	Anamneza	Preliminarni testovi	Refrakcija i binokularni vid																																																																					
Identif. br. <u>17.5.2024</u> datum pregleda pregled br. <u>23.</u> datum rođenja <u>21.6.2001.</u> god. starosti <u>22</u> pol <u>H</u> poštanski broj <u>21000</u> država <u>Copfur</u> zvanje: <u>čuvnik</u> radi kao: <u>/</u> hobi: <u>čuvanje</u> ☒ kontrolni pregled ☐ priloženi na uvid raniji nalazi <table><tr><td>☒ daljina, slabije</td><td>☐ glavobolja</td><td>☐ halo</td><td>☐ ambliopija</td><td>☐ AMD</td><td>☐ kont. soč. <u>/</u></td></tr><tr><td>☐ blizina, slabije</td><td>☒ očni napor</td><td>☐ slabije vidi noću</td><td>☐ strabizam</td><td>☐ katarakta</td><td>☐ vozač <u>/</u> s/Dn</td></tr><tr><td>☐ dupla slika</td><td>☐ bol u oku</td><td>☐ vidi "mušice"</td><td>☐ visoka ametropija</td><td>☐ hipertenzija</td><td>čitanje <u>4</u> s/Dn</td></tr><tr><td>☐ izobličena slika</td><td>☐ fotofobija</td><td>☐ svetlosne munje</td><td>☐ glaukom</td><td>☐ dijabetes</td><td>komputer <u>2</u> s/Dn</td></tr><tr><td>☐ naglo slabi vid</td><td>☐ suzenje</td><td>☐ oko je suvo i svrbi</td><td>☐ suvo oko</td><td>☐ defekt kolornog v. sport: <u>22.5.2024</u></td><td></td></tr></table> SIMPTOMI: istorija očnih bolesti (IOB): <u>/</u> Porodična IOB: <u>/</u> istorija opšteg zdrav. stanja: <u>/</u> Porodična istorija OZS: <u>/</u>				☒ daljina, slabije	☐ glavobolja	☐ halo	☐ ambliopija	☐ AMD	☐ kont. soč. <u>/</u>	☐ blizina, slabije	☒ očni napor	☐ slabije vidi noću	☐ strabizam	☐ katarakta	☐ vozač <u>/</u> s/Dn	☐ dupla slika	☐ bol u oku	☐ vidi "mušice"	☐ visoka ametropija	☐ hipertenzija	čitanje <u>4</u> s/Dn	☐ izobličena slika	☐ fotofobija	☐ svetlosne munje	☐ glaukom	☐ dijabetes	komputer <u>2</u> s/Dn	☐ naglo slabi vid	☐ suzenje	☐ oko je suvo i svrbi	☐ suvo oko	☐ defekt kolornog v. sport: <u>22.5.2024</u>																																								
☒ daljina, slabije	☐ glavobolja	☐ halo	☐ ambliopija	☐ AMD	☐ kont. soč. <u>/</u>																																																																			
☐ blizina, slabije	☒ očni napor	☐ slabije vidi noću	☐ strabizam	☐ katarakta	☐ vozač <u>/</u> s/Dn																																																																			
☐ dupla slika	☐ bol u oku	☐ vidi "mušice"	☐ visoka ametropija	☐ hipertenzija	čitanje <u>4</u> s/Dn																																																																			
☐ izobličena slika	☐ fotofobija	☐ svetlosne munje	☐ glaukom	☐ dijabetes	komputer <u>2</u> s/Dn																																																																			
☐ naglo slabi vid	☐ suzenje	☐ oko je suvo i svrbi	☐ suvo oko	☐ defekt kolornog v. sport: <u>22.5.2024</u>																																																																				
Eksterna inspekcija <u>5.0.</u> <table><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Doyl</th><th>Axis</th><th>prizma</th><th>baza prizme</th><th>visus cc</th><th>stenop. cc</th><th>Cover test</th></tr></thead><tbody><tr><td>daljna</td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th></th><th>visus sc</th><th>stenop. sc</th><th>bl. sc</th><th>Cover test</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vizus bez korekcije</td><td><u>0.7</u></td><td><u>/</u></td><td><u>0.8</u></td><td><u>5.0.</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>0.7</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>5.0.</u></td></tr></tbody></table> razmak optičkih centara: <u>6cm</u> dalj.: <u>/</u> bliz.: <u>/</u> Verteksna udalj.: <u>/</u> udaljenost testa dalj.: <u>/</u> bl.: <u>/</u> Bliska tačka konvergencije <u>6cm</u> <table><thead><tr><th></th><th>dijametar</th><th>direktno</th><th>konsenzualno</th><th>na blizinu</th><th>RAPD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Funkcija D:</td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr><tr><td>pupile L:</td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr></tbody></table> Motilitet <table><tr><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr><tr><td><u>/</u></td><td><u>*</u></td><td><u>/</u></td></tr><tr><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr></table> Vidno polje <u>5.0.</u> ☒ konfrontacija Stereopsija <u>40"</u>					Dsph	Doyl	Axis	prizma	baza prizme	visus cc	stenop. cc	Cover test	daljna	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	L:	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>		visus sc	stenop. sc	bl. sc	Cover test	Vizus bez korekcije	<u>0.7</u>	<u>/</u>	<u>0.8</u>	<u>5.0.</u>	L:	<u>0.7</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>5.0.</u>		dijametar	direktno	konsenzualno	na blizinu	RAPD	Funkcija D:	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	pupile L:	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>*</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>
	Dsph	Doyl	Axis	prizma	baza prizme	visus cc	stenop. cc	Cover test																																																																
daljna	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																
L:	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																
	visus sc	stenop. sc	bl. sc	Cover test																																																																				
Vizus bez korekcije	<u>0.7</u>	<u>/</u>	<u>0.8</u>	<u>5.0.</u>																																																																				
L:	<u>0.7</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>5.0.</u>																																																																				
	dijametar	direktno	konsenzualno	na blizinu	RAPD																																																																			
Funkcija D:	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																			
pupile L:	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																			
<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																						
<u>/</u>	<u>*</u>	<u>/</u>																																																																						
<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																						
Objektivna refrakcija <u>Skijaskopija</u> <table><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Doyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stenopeični visus cc</th><th>verteks distance</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>-0.50</u></td><td><u>-0.25</u></td><td><u>70</u></td><td><u>1.0</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>-0.75</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>1.25</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr></tbody></table> PD: dalj.: <u>56</u> bliz.: <u>54</u> Autorefraktometrija <table><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Doyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stenopeični visus cc</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>-1.00</u></td><td><u>-0.25</u></td><td><u>70</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>-1.25</u></td><td><u>-0.25</u></td><td><u>70</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td></tr></tbody></table>					Dsph	Doyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	verteks distance	D:	<u>-0.50</u>	<u>-0.25</u>	<u>70</u>	<u>1.0</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	L:	<u>-0.75</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.25</u>	<u>/</u>	<u>/</u>		Dsph	Doyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	D:	<u>-1.00</u>	<u>-0.25</u>	<u>70</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	L:	<u>-1.25</u>	<u>-0.25</u>	<u>70</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																														
	Dsph	Doyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	verteks distance																																																																		
D:	<u>-0.50</u>	<u>-0.25</u>	<u>70</u>	<u>1.0</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																		
L:	<u>-0.75</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.25</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																		
	Dsph	Doyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc																																																																			
D:	<u>-1.00</u>	<u>-0.25</u>	<u>70</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																			
L:	<u>-1.25</u>	<u>-0.25</u>	<u>70</u>	<u>/</u>	<u>/</u>																																																																			
Subjektivna refrakcija <u>Daljina</u> <table><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Doyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stenopeični visus cc</th><th>verteks distance</th><th>+1.00 test</th><th>binokularni balans</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>-0.75</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>1.25</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>1.25</u></td><td><u>1.25</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>-0.75</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>1.25</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>1.25</u></td><td><u>1.25</u></td></tr></tbody></table> ☒ Snellen ☐ LogMAR ☐ E test Drugi testovi: Cover test: Amplituda akomo. <u>3D</u> Blizina <u>10D</u> Bin: <u>10D</u> opseg jasnog vida (cm) od - radne ud. - do Mišićni balans ☒ Maddox krilo ☐ Fiksacioni dispartet Cover test: <u>/</u> Stereopsija: <u>/</u>					Dsph	Doyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	verteks distance	+1.00 test	binokularni balans	D:	<u>-0.75</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.25</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.25</u>	<u>1.25</u>	L:	<u>-0.75</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.25</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.25</u>	<u>1.25</u>																																										
	Dsph	Doyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	verteks distance	+1.00 test	binokularni balans																																																																
D:	<u>-0.75</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.25</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.25</u>	<u>1.25</u>																																																																
L:	<u>-0.75</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.25</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.25</u>	<u>1.25</u>																																																																

72



OPTOMETRIJSKI KARTON

Generacije	
identif. br.	18.5.2024
pregled br.	24.
datum pregleda	23.4.1999
god. starosti	25
pol	1H
poštanski broj	21000
država	Crvena
zvanje: KOHOPIPINGA radi kao: KOHOPIPINGA hobi: _____	
☒ kontrolni pregled ☐ priloženi na uvid raniji nalazi	
☒ daljina, slabije ☐ glavobolja ☐ halo ☐ ambliopija ☐ AMD ☐ kont. soč. _____	
☐ blizina, slabije ☐ očni napor ☐ slabije vidi noću ☐ strabizam ☐ katarakta ☒ vozač 2 s/Dn	
☐ dupla slika ☐ bol u oku ☐ vidi "mušice" ☐ visoka ametropija ☐ hipertenzija ☐ čitanje 2 s/Dn	
☐ izobličena slika ☐ fotofobija ☐ svetlosne munje ☐ glaukom ☐ dijabetes ☐ kompjuter 2 s/Dn	
☐ naglo slabi vid ☐ suzenje ☐ oko je suvo i svrbi ☐ suvo oko ☐ defekt kolmog v. sport: WEREWALD	
SIMPTOMI: _____	
Istorija očnih bolesti (IOB): _____	
Porodična IOB: _____	
Istorija opšteg zdrav. stanja: _____	
Porodična istorija OZS: _____	
Anamneza	
Eksterna inspekcija 5.0.	
Preliminarni testovi	
Fokometrija	
Bliska tačka konvergencije 8cm	
Motilitet	
Vidno polje 5.0.	
Stereopsija 100"	
Refrakcija i binokularni vid	
Objektivna refrakcija	
Skijaskopija	
Autorefraktometrija	
Subjektivna refrakcija	
Mišićni balans	
Amplituda akomo.	
Blizina	
intermedijalna adicija:	
Cover test:	
Stereopsija:	

Očno zdravlje	OD	Biomikroskopija / Oftalmoskopija	OS																																			
		-kapci, konjunktiva, sklera, iris- -kornea- -prednja očna komora-																																				
	6.0.	-sočivo- -vitreus- -disk/kupiranje- -ivica diska- -C/D-	6.0.																																			
		-ukrštanje krvnih sudova- -A/V- -makula- -periferija fundusa-																																				
Dodatni testovi	Prednji komorni ugao tehnika: _____ IOP instrument: _____ vreme merenja: _____ OD: _____ OS: _____ TOD: _____ mmHg TOS: _____ mmHg																																					
	Kolorni vid 6.0.																																					
Fuzione rezerve	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>pozitivne</th> <th>negativne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>horizontalna, daljina</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>horizontalna, blizina</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>vertikalna, daljina</td> <td>baza gore, desno oko</td> <td>baza dole, desno oko</td> </tr> <tr> <td>vertikalna, blizina</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			pozitivne	negativne	horizontalna, daljina			horizontalna, blizina			vertikalna, daljina	baza gore, desno oko	baza dole, desno oko	vertikalna, blizina			☒ gradijent ☐ heteroforija AC/A = $\frac{0 - (-5)}{2} = 2.5 \frac{\Delta}{D}$ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Metod gradijenta</th> <th>0,00</th> <th>() 1,00</th> <th>(-) 2,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Metod gradijenta	0,00	() 1,00	(-) 2,00		5		0												
		pozitivne	negativne																																			
horizontalna, daljina																																						
horizontalna, blizina																																						
vertikalna, daljina	baza gore, desno oko	baza dole, desno oko																																				
vertikalna, blizina																																						
Metod gradijenta	0,00	() 1,00	(-) 2,00																																			
	5		0																																			
ostali dodatni testovi, npr.: keratometrija, kontrastna osetljivost...																																						
Sumiranje	NADENI PROBLEMI		PLAN REŠAVANJA																																			
Krajnji Rx	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Dsph</th> <th>Dcyl</th> <th>Axis</th> <th>prizma</th> <th>baza prizme</th> <th>PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>daljina:</td> <td>OD +0.75</td> <td>-1.00</td> <td>180</td> <td></td> <td></td> <td>64</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OS +0.75</td> <td>-1.00</td> <td>180</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>blizina:</td> <td>OD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>OS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD	daljina:	OD +0.75	-1.00	180			64		OS +0.75	-1.00	180				blizina:	OD							OS						savet pacijentu: kontrola za: _____
		Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD																															
daljina:	OD +0.75	-1.00	180			64																																
	OS +0.75	-1.00	180																																			
blizina:	OD																																					
	OS																																					
☐ bifokal ☐ foto _____ materijal: _____ slojevi: _____ ☐ multifokal ☐ boja _____ potpis supervizora: _____		potpis studenta i broj indeksa: Luminarije Janković																																				



OPTOMETRIJSKI KARTON

Generacije																																														
identif. br.	18.5.2004																																													
pregled br.	25.																																													
datum pregleda	18.7.2004																																													
god. starosti	20																																													
pol	14																																													
poštanski broj	21000																																													
država	Republika Srbija																																													
mobit																																														
zvanje: <u>medicinski student</u> radi kao: <u>/</u> hobi: <u>opuštanje</u>																																														
☒ kontrolni pregled ☐ priloženi na uvid raniji nalazi																																														
☐ daljina, slabije ☐ glavobolja ☐ halo ☐ ambliopija ☐ AMD ☐ kont. soč. <u>/</u>																																														
☐ blizina, slabije ☐ očni napor ☐ slabije vidi noću ☐ strabizam ☐ katarakta ☒ vozač <u>1</u> s/Dn																																														
☐ dupla slika ☐ bol u oku ☐ vidi "mušice" ☐ visoka ametropija ☐ hipertenzija ☐ čitanje <u>1</u> s/Dn																																														
☐ izobličena slika ☐ fotofobija ☐ svetlosne munje ☐ glaukom ☐ dijabetes ☐ kompjuter <u>3</u> s/Dn																																														
☐ naglo slabi vid ☐ suzenje ☐ oko je suvo i svrbi ☐ suvo oko ☐ defekt kolnog v. sport: <u>/</u>																																														
SIMPTOMI:																																														
Istorija očnih bolesti (IOB): <u>/</u>																																														
Porodična IOB: <u>/</u>																																														
Istorija opšteg zdrav. stanja: <u>/</u>																																														
Porodična Istorija OZS: <u>/</u>																																														
Anamneza																																														
Preliminarni testovi																																														
Eksterna inspekcija <u>5.0.</u>																																														
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Doyl</th><th>Axis</th><th>prizma</th><th>beza prizme</th><th>visus cc</th><th>stenop. cc</th><th>Cover test</th></tr></thead><tbody><tr><td>D: daljina</td><td>-1.00</td><td>-1.00</td><td>170</td><td>/</td><td>/</td><td>0.7</td><td>/</td><td>5.0.</td></tr><tr><td>L: daljina</td><td>-1.00</td><td>-1.50</td><td>180</td><td>/</td><td>/</td><td>0.6</td><td>0.8</td><td></td></tr><tr><td>D: blizina</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>L: blizina</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>6.0.</td></tr></tbody></table>			Dsph	Doyl	Axis	prizma	beza prizme	visus cc	stenop. cc	Cover test	D: daljina	-1.00	-1.00	170	/	/	0.7	/	5.0.	L: daljina	-1.00	-1.50	180	/	/	0.6	0.8		D: blizina	/	/	/	/	/	/	/	/	L: blizina	/	/	/	/	/	/	/	6.0.
	Dsph	Doyl	Axis	prizma	beza prizme	visus cc	stenop. cc	Cover test																																						
D: daljina	-1.00	-1.00	170	/	/	0.7	/	5.0.																																						
L: daljina	-1.00	-1.50	180	/	/	0.6	0.8																																							
D: blizina	/	/	/	/	/	/	/	/																																						
L: blizina	/	/	/	/	/	/	/	6.0.																																						
rzmak optičkih centara dalj.: <u>6cm</u> bliz.: <u>/</u> Verteksna udalj.: <u>/</u> udaljenost testa dalj.: <u>/</u> bl.: <u>/</u>																																														
Bliska tačka konvergencije <u>6cm</u>																																														
Motilitet <table border="1"><tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>✓</td><td>*</td><td>✓</td></tr><tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table>		✓	✓	✓	✓	*	✓	✓	✓	✓																																				
✓	✓	✓																																												
✓	*	✓																																												
✓	✓	✓																																												
Funkcija pupile D: <u>/</u> L: <u>/</u>																																														
Vidno polje <u>5.0.</u> ☒ konfrontacija																																														
Stereopsija <u>100"</u>																																														
Refrakcija i binokularni vid																																														
Objektivna refrakcija Skijaskopija																																														
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Doyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stenopeljni visus cc</th><th>vertikalna distanca</th><th>PD</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td>-1.25</td><td>-1.75</td><td>170</td><td>0.9</td><td></td><td></td><td>dalj.: 63</td></tr><tr><td>L:</td><td>-1.00</td><td>-1.75</td><td>170</td><td>0.8</td><td></td><td></td><td>bliz.: 61</td></tr></tbody></table>			Dsph	Doyl	Axis	visus cc	stenopeljni visus cc	vertikalna distanca	PD	D:	-1.25	-1.75	170	0.9			dalj.: 63	L:	-1.00	-1.75	170	0.8			bliz.: 61																					
	Dsph	Doyl	Axis	visus cc	stenopeljni visus cc	vertikalna distanca	PD																																							
D:	-1.25	-1.75	170	0.9			dalj.: 63																																							
L:	-1.00	-1.75	170	0.8			bliz.: 61																																							
Autorefraktometrija																																														
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Doyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stenopeljni visus cc</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td>-1.75</td><td>-2.00</td><td>170</td><td></td><td></td></tr><tr><td>L:</td><td>-1.25</td><td>-2.25</td><td>170</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Dsph	Doyl	Axis	visus cc	stenopeljni visus cc	D:	-1.75	-2.00	170			L:	-1.25	-2.25	170																													
	Dsph	Doyl	Axis	visus cc	stenopeljni visus cc																																									
D:	-1.75	-2.00	170																																											
L:	-1.25	-2.25	170																																											
Subjektivna refrakcija Daljina																																														
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Doyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stenopeljni visus cc</th><th>vertikalna distanca</th><th>+1.00 test</th><th>binokularni balans</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td>-1.75</td><td>-1.50</td><td>170</td><td>1.0</td><td>/</td><td>/</td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr><tr><td>L:</td><td>-1.00</td><td>-2.25</td><td>170</td><td>1.0</td><td>/</td><td>/</td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr></tbody></table>			Dsph	Doyl	Axis	visus cc	stenopeljni visus cc	vertikalna distanca	+1.00 test	binokularni balans	D:	-1.75	-1.50	170	1.0	/	/	1.0	1.0	L:	-1.00	-2.25	170	1.0	/	/	1.0	1.0																		
	Dsph	Doyl	Axis	visus cc	stenopeljni visus cc	vertikalna distanca	+1.00 test	binokularni balans																																						
D:	-1.75	-1.50	170	1.0	/	/	1.0	1.0																																						
L:	-1.00	-2.25	170	1.0	/	/	1.0	1.0																																						
☒ Snellen ☐ LogMAR ☐ E test ☐ Drugi testovi:																																														
Amplituda akomo. <u>7D</u> Blizina <u>6D</u> Bin: <u>7D</u>																																														
intermedijalna adicija: <u>/</u>																																														
opseg jasnog vida (cm) od - radna ud. - do <u>/</u>																																														
Mišićni balans ☒ Maddox krilo ☐ Fiksacioni disparitet																																														
Cover test: <u>/</u> Stereopsija: <u>/</u>																																														

Očno zdravlje	OD	OS	☐ Biomikroskopija / Oftalmoskopija ☒																																	
Dodatni testovi	Prednji komorni ugao OD: _____ OS: _____		IOP TOD: _____ mmHg TOS: _____ mmHg																																	
	Kolorni vid 5.0.																																			
	Fuzione rezerve horizontalna, daljina _____ horizontalna, blizina _____ bazna gore, desno oko _____ bazna dole, desno oko _____ vertikalna, daljina _____ vertikalna, blizina _____		☒ gradijent ☐ heteroforija AC/A $\frac{12-4}{2} = 4 \frac{\Delta}{D}$ Metoda gradijenta <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>0,00</td> <td>() 1,00</td> <td>(-) 2,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		0,00	() 1,00	(-) 2,00	4																												
0,00	() 1,00	(-) 2,00																																		
4																																				
ostali dodatni testovi, npr.: keratometrija, kontrastna osetljivost...																																				
Sumiranje	NADENI PROBLEMI		PLAN REŠAVANJA																																	
Krajnji Rx	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Dsph</th> <th>Dcyl</th> <th>Axis</th> <th>prizma</th> <th>baza prizme</th> <th>PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>daljina:</td> <td>OD -1.75</td> <td>-1.50</td> <td>170</td> <td>/</td> <td></td> <td rowspan="2">63</td> </tr> <tr> <td>OS -1.00</td> <td>-2.25</td> <td>170</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>blizina:</td> <td>OD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD	daljina:	OD -1.75	-1.50	170	/		63	OS -1.00	-2.25	170	/		blizina:	OD						OS					
		Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD																													
daljina:	OD -1.75	-1.50	170	/		63																														
OS -1.00	-2.25	170	/																																	
blizina:	OD																																			
OS																																				
☐ bifokal ☐ foto ☐ multifokal ☐ boja				savet pacijentu: kontrola za: _____																																
potpis supervizora: _____				potpis studenta i broj indeksa: <u>Zumirac Jankolc 581/21</u>																																

JMBG _____ broj zdr. knjižice _____ LBO _____ osnov osigur. _____





OPTOMETRIJSKI KARTON

Generalije	Anamneza	Preliminarni testovi	Refrakcija i binokularni vid																																																															
identif. br. <u>26.</u> datum pregleda <u>25.5.2021.</u> pregled br. <u>303.1999.</u> datum rođenja <u>30.11.</u> god. starosti <u>14</u> pol <u>14</u> poštanski broj <u>21000</u> država <u>Crna Gora</u> zvanje: _____ radi kao: <u>učenik</u> hobi: _____ ☐ kontrolni pregled ☐ priloženi na uvid raniji nalazi <table><tr><td>☒ daljina, slabije</td><td>☐ glavobolja</td><td>☐ haloi</td><td>☐ ambliopija</td><td>☐ AMD</td><td>☐ kont. soč.</td></tr><tr><td>☐ blizina, slabije</td><td>☐ očni napor</td><td>☐ slabije vidi noću</td><td>☐ strabizam</td><td>☐ katarakta</td><td>☐ vozač <u>/</u> s/Dn</td></tr><tr><td>☐ dupla slika</td><td>☐ bol u oku</td><td>☐ vidi "mušice"</td><td>☐ visoka ametropija</td><td>☐ hipertenzija</td><td>čitanje <u>1</u> s/Dn</td></tr><tr><td>☐ izobličena slika</td><td>☐ fotofobija</td><td>☐ svetlosne munje</td><td>☐ glaukom</td><td>☐ dijabetes</td><td>komputer <u>2</u> s/Dn</td></tr><tr><td>☐ naglo slabi vid</td><td>☐ suženje</td><td>☐ oko je suvo i svrbi</td><td>☐ suvo oko</td><td>☐ defekt kolornog v. sport: <u>/</u></td><td></td></tr></table> SIMPTOMI: Istorija očnih bolesti (IOB): <u>/</u> Porodična IOB: <u>/</u> Istorija opšteg zdrav. stanja: <u>/</u> Porodična istorija OZS: <u>/</u>				☒ daljina, slabije	☐ glavobolja	☐ haloi	☐ ambliopija	☐ AMD	☐ kont. soč.	☐ blizina, slabije	☐ očni napor	☐ slabije vidi noću	☐ strabizam	☐ katarakta	☐ vozač <u>/</u> s/Dn	☐ dupla slika	☐ bol u oku	☐ vidi "mušice"	☐ visoka ametropija	☐ hipertenzija	čitanje <u>1</u> s/Dn	☐ izobličena slika	☐ fotofobija	☐ svetlosne munje	☐ glaukom	☐ dijabetes	komputer <u>2</u> s/Dn	☐ naglo slabi vid	☐ suženje	☐ oko je suvo i svrbi	☐ suvo oko	☐ defekt kolornog v. sport: <u>/</u>																																		
☒ daljina, slabije	☐ glavobolja	☐ haloi	☐ ambliopija	☐ AMD	☐ kont. soč.																																																													
☐ blizina, slabije	☐ očni napor	☐ slabije vidi noću	☐ strabizam	☐ katarakta	☐ vozač <u>/</u> s/Dn																																																													
☐ dupla slika	☐ bol u oku	☐ vidi "mušice"	☐ visoka ametropija	☐ hipertenzija	čitanje <u>1</u> s/Dn																																																													
☐ izobličena slika	☐ fotofobija	☐ svetlosne munje	☐ glaukom	☐ dijabetes	komputer <u>2</u> s/Dn																																																													
☐ naglo slabi vid	☐ suženje	☐ oko je suvo i svrbi	☐ suvo oko	☐ defekt kolornog v. sport: <u>/</u>																																																														
Eksterna inspekcija <u>5.0.</u> <table><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Dcyl</th><th>Axis</th><th>prizma</th><th>baza prizme</th><th>visus cc</th><th>stenop. cc</th><th>Cover test</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fokometrija daljina</td><td>D: <u>+2.50</u></td><td><u>-0.75</u></td><td><u>100</u></td><td><u>/</u></td><td></td><td><u>0.9</u></td><td></td><td><u>5.0</u></td></tr><tr><td></td><td>L: <u>+2.00</u></td><td><u>-0.75</u></td><td><u>100</u></td><td></td><td></td><td><u>0.8</u></td><td></td><td></td></tr></tbody></table><table><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Dcyl</th><th>Axis</th><th>prizma</th><th>baza prizme</th><th>visus cc</th><th>stenop. cc</th><th>Cover test</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fokometrija blizina</td><td>D: <u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td></td><td><u>/</u></td><td></td><td><u>5.0</u></td></tr><tr><td></td><td>L: <u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td></td><td><u>/</u></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> razmak optičkih centara dalj.: _____ bliz.: _____ Verteksna udalj.: _____ udaljenost testa dalj.: _____ bl.: _____ Bliska tačka konvergencije <u>6,5cm</u> Motilitet <table><tr><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td></tr><tr><td><u>✓</u></td><td><u>*</u></td><td><u>✓</u></td></tr><tr><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td><td><u>✓</u></td></tr></table> Funkcija pupile D: <u>/</u> L: <u>/</u> Vidno polje <u>5:0.</u> ☐ konfrontacija Stereopsija <u>40"</u>					Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	visus cc	stenop. cc	Cover test	Fokometrija daljina	D: <u>+2.50</u>	<u>-0.75</u>	<u>100</u>	<u>/</u>		<u>0.9</u>		<u>5.0</u>		L: <u>+2.00</u>	<u>-0.75</u>	<u>100</u>			<u>0.8</u>				Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	visus cc	stenop. cc	Cover test	Fokometrija blizina	D: <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>		<u>/</u>		<u>5.0</u>		L: <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>		<u>/</u>			<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>*</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>
	Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	visus cc	stenop. cc	Cover test																																																										
Fokometrija daljina	D: <u>+2.50</u>	<u>-0.75</u>	<u>100</u>	<u>/</u>		<u>0.9</u>		<u>5.0</u>																																																										
	L: <u>+2.00</u>	<u>-0.75</u>	<u>100</u>			<u>0.8</u>																																																												
	Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	visus cc	stenop. cc	Cover test																																																										
Fokometrija blizina	D: <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>		<u>/</u>		<u>5.0</u>																																																										
	L: <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>		<u>/</u>																																																												
<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>																																																																
<u>✓</u>	<u>*</u>	<u>✓</u>																																																																
<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>																																																																
Objektivna refrakcija Skijaskopija <table><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Dcyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stenopeični visus cc</th><th>verteks. distanca</th><th>PD</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>+2.50</u></td><td><u>-1.00</u></td><td><u>100</u></td><td><u>1.0</u></td><td></td><td></td><td><u>60</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>+2.00</u></td><td><u>-1.00</u></td><td><u>100</u></td><td><u>0.9</u></td><td></td><td></td><td><u>58</u></td></tr></tbody></table> Autorefraktometrija <table><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Dcyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stenopeični visus cc</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>+3.00</u></td><td><u>-1.25</u></td><td><u>100</u></td><td></td><td></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>+2.50</u></td><td><u>-1.00</u></td><td><u>100</u></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					Dsph	Dcyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	verteks. distanca	PD	D:	<u>+2.50</u>	<u>-1.00</u>	<u>100</u>	<u>1.0</u>			<u>60</u>	L:	<u>+2.00</u>	<u>-1.00</u>	<u>100</u>	<u>0.9</u>			<u>58</u>		Dsph	Dcyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	D:	<u>+3.00</u>	<u>-1.25</u>	<u>100</u>			L:	<u>+2.50</u>	<u>-1.00</u>	<u>100</u>																							
	Dsph	Dcyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	verteks. distanca	PD																																																											
D:	<u>+2.50</u>	<u>-1.00</u>	<u>100</u>	<u>1.0</u>			<u>60</u>																																																											
L:	<u>+2.00</u>	<u>-1.00</u>	<u>100</u>	<u>0.9</u>			<u>58</u>																																																											
	Dsph	Dcyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc																																																													
D:	<u>+3.00</u>	<u>-1.25</u>	<u>100</u>																																																															
L:	<u>+2.50</u>	<u>-1.00</u>	<u>100</u>																																																															
Subjektivna refrakcija Daljina <table><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Dcyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th><th>stenopeični visus cc</th><th>verteks. distanca</th><th>+1.00 test</th><th>binokularni balans</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>+2.75</u></td><td><u>-1.00</u></td><td><u>100</u></td><td><u>1.0</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>1.0</u></td><td><u>1.0</u></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>+2.25</u></td><td><u>-0.75</u></td><td><u>100</u></td><td><u>1.0</u></td><td><u>/</u></td><td><u>/</u></td><td><u>1.0</u></td><td><u>1.0</u></td></tr></tbody></table> Mišićni balans ☒ Maddox cilindar ☐ Fiksacioni disparitet <u>3Δeso</u> ☐ Snellen ☐ LogMAR ☐ E test Drugi testovi: _____ Cover test: _____					Dsph	Dcyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	verteks. distanca	+1.00 test	binokularni balans	D:	<u>+2.75</u>	<u>-1.00</u>	<u>100</u>	<u>1.0</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.0</u>	<u>1.0</u>	L:	<u>+2.25</u>	<u>-0.75</u>	<u>100</u>	<u>1.0</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.0</u>	<u>1.0</u>																																				
	Dsph	Dcyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	verteks. distanca	+1.00 test	binokularni balans																																																										
D:	<u>+2.75</u>	<u>-1.00</u>	<u>100</u>	<u>1.0</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.0</u>	<u>1.0</u>																																																										
L:	<u>+2.25</u>	<u>-0.75</u>	<u>100</u>	<u>1.0</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>1.0</u>	<u>1.0</u>																																																										
Amplituda akomo. Blizina <table><thead><tr><th></th><th>Dsph</th><th>Dcyl</th><th>Axis</th><th>visus cc</th></tr></thead><tbody><tr><td>D:</td><td><u>30</u></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>L:</td><td><u>40</u></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bin:</td><td><u>90</u></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> intermedijalna adicija: _____ Mišićni balans ☒ Maddox krilo ☐ Fiksacioni disparitet Cover test: _____ Stereopsija: _____					Dsph	Dcyl	Axis	visus cc	D:	<u>30</u>				L:	<u>40</u>				Bin:	<u>90</u>																																														
	Dsph	Dcyl	Axis	visus cc																																																														
D:	<u>30</u>																																																																	
L:	<u>40</u>																																																																	
Bin:	<u>90</u>																																																																	

Očno zdravlje	OD	☐ Biomikroskopija / Oftalmoskopijska ☒	OS																															
	5.0.		5.0.																															
Dodatni testovi	Prednji komorni ugao tehnika: IOP instrument: vreme merenja:																																	
	OD:	OS:	TOD: mmHg TOS: mmHg																															
Sumiranje	Kolorni vid 5.0.																																	
	Fuzione rezerve		AC/A ☒ gradijent ☐ heteroforija $\frac{1 - (-4)}{2} = 2.5 \frac{D}{D}$																															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>pozitivne</th> <th>negativne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>horizontalna, daljina</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>horizontalna, blizina</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>vertikalna, daljina</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>vertikalna, blizina</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			pozitivne	negativne	horizontalna, daljina			horizontalna, blizina			vertikalna, daljina			vertikalna, blizina			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Metod gradijenta</th> <th>0,00</th> <th>() 1,00</th> <th>(-) 2,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Metod gradijenta	0,00	() 1,00	(-) 2,00		4		1								
		pozitivne	negativne																															
horizontalna, daljina																																		
horizontalna, blizina																																		
vertikalna, daljina																																		
vertikalna, blizina																																		
Metod gradijenta	0,00	() 1,00	(-) 2,00																															
	4		1																															
ostali dodatni testovi, npr.: keratometrija, kontrastna osjetljivost...																																		
Krajnji Rx	NADENI PROBLEMI		PLAN REŠAVANJA																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Dsph</th> <th>Dcyl</th> <th>Axis</th> <th>prizma</th> <th>baza prizme</th> <th>PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">daljina:</td> <td>OD</td> <td>+2.75</td> <td>-1.00</td> <td>100</td> <td>/</td> <td rowspan="2">60</td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td>+2.25</td> <td>-0.75</td> <td>100</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">blizina:</td> <td>OD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD	daljina:	OD	+2.75	-1.00	100	/	60	OS	+2.25	-0.75	100	/	blizina:	OD						OS				
	Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD																												
daljina:	OD	+2.75	-1.00	100	/	60																												
	OS	+2.25	-0.75	100	/																													
blizina:	OD																																	
	OS																																	
☐ bifokal ☐ foto ☐ multifokal ☐ boja savet pacijentu: potpis supervizora: potpis studenta i broj indeksa: kontrola za:																																		

JMBG _____ broj zdr. knjižice _____ LBO _____ osnov osigur. _____

79

Očno zdravlje	OD ☐ Biomikroskopija / Oftalmoskopija ☒ OS																																	
	 5.0. -kapci, konjunktiva, sklera, iris- -kornea- -prednja očna komora-  5.0.  -sočivo-   -vitreus- -disk/kupiranje- -ivica diska- -C/D-   -ukrštanje krvnih sudova- -AV- -makula- -periferija fundusa- <i>direktna / indirektna?</i> 																																	
Dodatni testovi	Prednji komorni ugao tehnika: OD: OS: IOP instrument: TOD: mmHg TOS: mmHg vrema merenja:																																	
	Kolorni vid 5.0. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>pozitivne</th> <th>negativne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>horizontalna, daljina</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>horizontalna, blizina</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>vertikalna, daljina</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>vertikalna, blizina</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Fuzione rezerve baza gore, desno oko baza dole, desno oko AC/A $\frac{0-(-2)}{2} = 1 \frac{A}{D}$ ☒ gradijent ☐ heteroforija <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Metod gradijenta</th> <th>0,00</th> <th>() 1,00</th> <th>(-) 2,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> ostali dodatni testovi, npr.: keratometrija, kontrastna osetljivost...		pozitivne	negativne	horizontalna, daljina			horizontalna, blizina			vertikalna, daljina			vertikalna, blizina			Metod gradijenta	0,00	() 1,00	(-) 2,00		2		0										
	pozitivne	negativne																																
horizontalna, daljina																																		
horizontalna, blizina																																		
vertikalna, daljina																																		
vertikalna, blizina																																		
Metod gradijenta	0,00	() 1,00	(-) 2,00																															
	2		0																															
Sumiranje	NADENI PROBLEMI PLAN REŠAVANJA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>																																	
Krajnji Rx	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Dsph</th> <th>Dcyl</th> <th>Axis</th> <th>prizma</th> <th>baza prizme</th> <th>PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>daljina: OD</td> <td>+2.75</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td rowspan="2">70</td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td>+2.50</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>blizina: OD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> ☐ bifokal ☐ foto ☐ multifokal ☐ boja potpis supervizora: _____ materijal: _____ slojevi: _____ potpis studenta i broj indeksa: <u>Zuruprije Janeković 581/21</u>		Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD	daljina: OD	+2.75	/	/	/	/	70	OS	+2.50	/	/	/	/	blizina: OD							OS					
		Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD																											
daljina: OD	+2.75	/	/	/	/	70																												
OS	+2.50	/	/	/	/																													
blizina: OD																																		
OS																																		
	savet pacijentu: _____ kontrola za: _____																																	



OPTOMETRIJSKI KARTON

Generalije	identif. br.	25.5.202	datum pregleda			
	pregled br.	28.	22.11.2009	21	14	
Anamneza	zvanje:	prof. dr. sc.	radi kao:		hobi:	vožnja
	☐ kontrolni pregled ☐ priloženi na uvid raniji nalazi					
Preliminarni testovi	☒ daljina, slabije	☐ glavobolja	☐ haloi	☐ ambliopija	☐ AMD	☐ kont. soč.
	☐ blizina, slabije	☒ očni napor	☐ slabije vidi noću	☐ strabizam	☐ katarakta	☐ vozač
Refrakcija i binokularni vid	☐ dupla slika	☐ bol u oku	☐ vidi "mušice"	☐ visoka ametropija	☐ hipertenzija	čitanje 3 s/Dn
	☐ izobličena slika	☐ fotofobija	☐ svetlosne munje	☐ glaukom	☐ dijabetes	komputer 3 s/Dn
Eksterna inspekcija	☐ naglo slabi vid	☐ suzenje	☐ oko je suvo i svrbi	☐ suvo oko	☐ defekt kolonog v. sport:	odlog
	SIMPTOMI: Istorija očnih bolesti (IOB): Porodična IOB: Istorija opšteg zdrav. stanja: Porodična istorija OZS:					
Fokometrija	D:					
	L:					
Bliska tačka konvergencije	D:					
	L:					
Motilitet	razmak optičkih centara	dalj:	bliz:	Verteksna udalj:	udaljenost testa dalj:	bl:
	Funkcija pupile					
Stereopsija	Vidno polje					
	Stereopsija					
Objektivna refrakcija	Skijaskopija					
	PD					
Subjektivna refrakcija	Daljina					
	Mišićni balans					
Amplituda akomo.	Blizina					
	Stereopsija					

Očno zdravlje	OD	☐ Biomikroskopija / Oftalmoskopija ☒				OS																															
	5.0. -kapci, konjunktiva, sklera, iris- -kornea- -prednja očna komora- 5.0. 5.0. -sočivo- -vitreus- -disk/kupiranje- -ivica diska- -C/D- 5.0. -ukrštanje krvnih sudova- -AV- -makula- -periferija fundusa- direktna / indirektna?																																				
Dodatni testovi	Prednji komorni ugao tehnika:		IOP instrument:		vreme merenja:																																
	OD:	OS:	TOD:	mmHg	TOS:	mmHg																															
Sumiranje	Kolorni vid 5.0.																																				
	Fuzione rezerve <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">pozitivne</th> <th style="text-align: center;">negativne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>horizontalna, daljina</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>horizontalna, blizina</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>vertikalna, daljina</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>vertikalna, blizina</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			pozitivne	negativne	horizontalna, daljina			horizontalna, blizina			vertikalna, daljina			vertikalna, blizina			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> ☒ gradijent ☐ heteroforija </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> AC/A $\frac{7-0}{2} = 3,5 \frac{\Delta}{D}$ </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Metod gradijenta</td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">() 1,00</td> <td style="text-align: center;">(-) 2,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>				☒ gradijent ☐ heteroforija		AC/A $\frac{7-0}{2} = 3,5 \frac{\Delta}{D}$		Metod gradijenta	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">() 1,00</td> <td style="text-align: center;">(-) 2,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> </table>	0,00	() 1,00	(-) 2,00	0		7				
				pozitivne	negativne																																
			horizontalna, daljina																																		
horizontalna, blizina																																					
vertikalna, daljina																																					
vertikalna, blizina																																					
☒ gradijent ☐ heteroforija																																					
AC/A $\frac{7-0}{2} = 3,5 \frac{\Delta}{D}$																																					
Metod gradijenta	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">() 1,00</td> <td style="text-align: center;">(-) 2,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> </table>	0,00	() 1,00	(-) 2,00	0		7																														
0,00	() 1,00	(-) 2,00																																			
0		7																																			
ostali dodatni testovi, npr.: keratometrija, kontrastna osetljivost...																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">NADENI PROBLEMI</th> <th style="width: 50%;">PLAN REŠAVANJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>						NADENI PROBLEMI	PLAN REŠAVANJA																														
NADENI PROBLEMI	PLAN REŠAVANJA																																				
Krajnji Rx	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Dsph</th> <th>Dcyl</th> <th>Axis</th> <th>prizma</th> <th>baza prizme</th> <th>PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">daljina:</td> <td>OD</td> <td>plm</td> <td>-0.50</td> <td>145</td> <td></td> <td rowspan="2">63</td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td>plm</td> <td>-0.50</td> <td>45</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">blizina:</td> <td>OD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD	daljina:	OD	plm	-0.50	145		63	OS	plm	-0.50	45		blizina:	OD						OS				
		Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD																														
daljina:	OD	plm	-0.50	145		63																															
	OS	plm	-0.50	45																																	
blizina:	OD																																				
	OS																																				
☐ bifokal ☐ foto ☐ multifokal ☐ boja kontrola za: _____ potpis supervizora: _____ potpis studenta i broj indeksa: <u>Zumwarije Jankolich 081121</u>																																					

JMBG
broj zdr. knjižice
LBO
osnov osigur.



OPTOMETRIJSKI KARTON

Generalije	
identif. br.	25.5.2024
pregled br.	29
datum pregleda	25.5.2024
ime	22
prezime	14
adresa	21000
datum rođenja	8.8.2000
pol	ž
poštanski broj	Čadnja
država	
telefon	
mobili	
☐ kontrolni pregled	
☐ priloženi na uvid raniji nalazi	
zvanje: <u>svinjopis</u> radi kesi: <u>/</u> hobi: <u>figuralna</u>	
☐ daljina, slabije ☐ glavobolje ☐ halni ☐ ambliopija ☐ AMD ☐ kont. soč.	
☐ blizina, slabije ☐ očni napci ☐ slabije vidi noću ☐ strabizam ☐ katarakta ☐ vozač <u>2</u> s/n	
☐ dupla slika ☐ bol u oku ☐ vidi "mušice" ☐ visoka ametropija ☐ hipertenzija ☐ čitanje <u>1</u> s/n	
☐ izobličena slika ☐ fotofobija ☐ svetlosne munje ☐ glaukom ☐ dijabetes ☐ kompjuter <u>2</u> s/n	
☐ naglo slabi vid ☐ suženje ☐ oko je suvo i svrbi ☐ suvo oko ☐ defekt kolornog v. sport: <u>figuralna</u>	
SIMPTOMI:	
istorija očnih bolesti (IOB): <u>/</u>	
Porodična IOB: <u>/</u>	
istorija opšteg zdrav. stanja: <u>/</u>	
Porodična istorija OZS: <u>/</u>	
Anamneza	
Eksterna inspekcija <u>5.0</u>	
Preliminarni testovi	
Fokometrija	
D: +2.50 / / / / 0.9 / 5.0	
L: +2.50 / / / / 0.9 / 5.0	
blizina	
D: / / / / / /	
L: / / / / / /	
Vizus bez korekcije	
0.3 0.5 0.4 5.0	
0.3 0.5 0.4 5.0	
Vizus bez korekcije	
/ / / 5.0	
razmak optičkih centara dalj.: bliz.: Vertikalna udalj.: udaljenost testa dalj.: bliz.:	
Bliska tačka konvergencije <u>6cm</u>	
Funkcija pupile	
D: / / / / /	
L: / / / / /	
Motilitet	
/ / / / /	
/ / * / /	
/ / / / /	
Vidno polje <u>5.0</u>	
Stereopsija <u>40"</u>	
Refrakcija i binokularni vid	
Objektivna refrakcija	
D: +2.75 / / 1.0 / /	
L: +3.00 / / 1.0 / /	
Skijaskopija	
D: / / / / /	
L: / / / / /	
Autorefraktometrija	
D: +3.25 -0.50 85 / /	
L: +3.00 -0.25 85 / /	
Subjektivna refrakcija	
D: +3.00 / / 1.0 / /	
L: +3.00 / / 1.0 / /	
Daljina	
D: / / / / /	
L: / / / / /	
Mišićni balans	
☒ Maddox cilindar ☐ Fiksacioni dispartit	
Cover test: <u>5.0</u>	
Amplituda akomo.	
D: <u>8D</u> D: / /	
L: <u>8D</u> L: / /	
Bin: <u>8D</u> Bin: / /	
intermedijalna adicija:	
opseg jasnog vida (cm) od - radna ud. - do	
Mišićni balans	
☒ Maddox krilo ☐ Fiksacioni dispartit	
Cover test:	
Stereopsija:	

Očno zdravlje	OD	☐ Biomikroskopija / Oftalmoskopija ☒	OS																																				
Dodatni testovi	Prednji komorni ugao tehnika: IOP instrument: vreme merenja:																																						
	OD: OS: TOD: mmHg TOS: mmHg																																						
	Kolomi vid 5.0.																																						
Sumiranje	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: center;">pozitivne</th> <th style="text-align: center;">negativne</th> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Fuzione rezerve</td> <td>horizontalna, daljina</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>horizontalna, blizina</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>vertikalna, daljina</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>vertikalna, blizina</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					pozitivne	negativne	Fuzione rezerve	horizontalna, daljina			horizontalna, blizina			vertikalna, daljina			vertikalna, blizina																					
			pozitivne	negativne																																			
	Fuzione rezerve	horizontalna, daljina																																					
horizontalna, blizina																																							
vertikalna, daljina																																							
vertikalna, blizina																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">AC/A</td> <td colspan="3"> ☒ gradijent ☐ heteroforija </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">() 1,00</td> <td style="text-align: center;">(-) 2,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>			AC/A	☒ gradijent ☐ heteroforija			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">() 1,00</td> <td style="text-align: center;">(-) 2,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table>			0,00	() 1,00	(-) 2,00	0		5																								
AC/A	☒ gradijent ☐ heteroforija																																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">() 1,00</td> <td style="text-align: center;">(-) 2,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table>			0,00	() 1,00	(-) 2,00	0		5																														
0,00	() 1,00	(-) 2,00																																					
0		5																																					
Krajnji Rx	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: center;">Dsph</th> <th style="text-align: center;">Dcyl</th> <th style="text-align: center;">Axis</th> <th style="text-align: center;">prizma</th> <th style="text-align: center;">baza prizme</th> <th style="text-align: center;">PD</th> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">daljina:</td> <td>OD</td> <td style="text-align: center;">+3.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">64</td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td style="text-align: center;">+3.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">blizina:</td> <td>OD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;"></td> </tr> <tr> <td>OS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD	daljina:	OD	+3.00					64	OS	+3.00					blizina:	OD							OS					
			Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	PD																															
daljina:	OD	+3.00					64																																
	OS	+3.00																																					
blizina:	OD																																						
	OS																																						
☐ bifokal ☐ foto materijal: slojevi: ☐ multifokal ☐ boja																																							

potpis studenta i broj indeksa: Zumiruje Janković 581/2

potpis supervizora: _____



OPTOMETRIJSKI KARTON

Generalije

identif. br. 30 datum pregleda 25.5.2021 ime _____ prezime _____ adresa _____
pregled br. 30 datum rođenja 3.11.2002 god. starosti 18 pol M poštanski broj 11000 država Slovenija telefon _____ mobilni _____

zvanje: medicinska sestra radi kar: medicinska sestra hobi: šport
☐ kontrolni pregled ☐ priloženi na uvid raniji nalazi

Anamneza

☐ daljina, slabije ☐ glavobolja ☐ haloi ☐ ambliopija ☐ AMD ☐ kont. soč. _____
☐ blizina, slabije ☐ očni napor ☐ slabije vidi noću ☐ strabizam ☐ katarakta ☐ vozač 1 s/Dn _____
☐ dupla slika ☐ bol u oku ☐ vidi "mušice" ☐ visoka ametropija ☐ hipertenzija ☐ čitanje 1 s/Dn _____
☐ izobličena slika ☐ fotofobija ☐ svetlosna munje ☐ glaukom ☐ dijabetes ☐ kompjuter 3 s/Dn _____
☐ naglo slabi vid ☐ suženje ☐ oko je suvo i svrbi ☐ suvo oko ☐ defekt kolornog v. sport: šport

SIMPTOMI:

istorija očnih bolesti (IOB): _____
Porodična IOB: _____
istorija opšteg zdrav. stanja: _____
Porodična istorija OZS: _____

Preliminarni testovi

Eksterna inspekcija 5.0.

	Fokometrija						Vizus bez korekcije				
	Dsph	Dcyl	Axis	prizma	baza prizme	visus cc	stenop. cc	visus sc	stenop. sc	bin. sc	Cover test
daljina	D:							0.9	1	1.0	5.0.
	L:							0.8	1	1.0	5.0.
blizina	D:										5.0.
	L:										5.0.

razmak optičkih centara dalj.: _____ bliz.: _____ Verteksna udalj.: _____ udaljenost testa dalj.: _____ bl.: _____

Bliska tačka konvergencije 5cm

Motilitet

✓	✓	✓
✓	*	✓
✓	✓	✓

Funkcija D: _____ L: _____
pupile: _____ _____ _____ _____ _____ _____

Vidno polje 5.0. ☒ konfrontacija

Stereopsija 20"

Refrakcija i binokularni vid

Objektivna refrakcija						Skrijaskopija		PD		Autorefraktometrija				
Dsph	Dcyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	verteksna distanca	dalj.	bliz.	Dsph	Dcyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc		
D:	+0.25	-0.25	100	1.0		65		+0.25	-0.50	100				
L:	+0.25	/	/	1.0		63		+0.25	-0.25	95				

Subjektivna refrakcija

Daljina						binokularni balans	
Dsph	Dcyl	Axis	visus cc	stenopeični visus cc	verteksna distanca	+1.00 test	binokularni balans
D:	plan	-0.25	100	1.2	/	1.2	1.2
L:	+0.25	-0.25	95	1.2	/	1.2	1.2

☒ Snellen ☐ LogMAR ☐ E test Drugi testovi: _____

Cover test: 5.0

Amplituda akomo. _____

Blizina _____

D:	100	D:	_____
L:	100	L:	_____
Bin:	100		

intermedijalna adicija: _____

opseg jasnog vida (cm) od - radna ud. - do

☒ Maddox krilo ☐ Fiksacioni disparitet

Cover test: _____

Stereopsija: _____

86